

MAIS DE  
**130**  
ANOS



# LINHA AMBIENTA<sup>®</sup>

Equilíbrio natural.



USO  
COMERCIAL



NÃO FAZ  
TOC-TOC



PODE SER  
LAVADO



CONFORTO  
TÉRMICO



INSTALAÇÃO  
RÁPIDA E LIMPA



FABRICADO  
NO BRASIL



GARANTIA  
DE 15 ANOS



# LINHA AMBIENTA®

**Ambienta®** é o piso vinílico que simula elementos naturais com fidelidade e agrega **CONFORTO, BELEZA e SOFISTICAÇÃO** aos projetos residenciais e comerciais de tráfego intenso e moderado.

## BENEFÍCIOS ÚNICOS COM QUALIDADE TARKETT

A **Linha Ambienta®** é o piso mais vendido da categoria, pois possui vantagens indispensáveis, como: o único fabricado no Brasil, novo tratamento de superfície Extreme Protection - exclusividade Tarkett -, a maior gama do mercado, com 51 cores e diferentes tipos de texturas, além de conforto acústico e térmico, instalação rápida e sem sujeira e 15 anos de garantia.

**INDICADO PARA:** restaurantes, academias, lojas de shopping centers, entre outros.

### GARANTIA

Garantia de  
**15**  
anos \*

↓  
Faça o download  
do certificado no site  
[www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br)

\*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett.

### ADESIVO

Para garantia do **Ambienta®** utilize sempre adesivo acrílico Globalfix® na instalação. O **Ambienta® Click**, com sistema de encaixe fácil, não requer adesivo na instalação.

## NOVO EXTREME PROTECTION



### PROTEÇÃO UV

- Camada de proteção contra raios UV;
- Mais resistente ao desbotamento.

# 7x

### LIMPEZA MAIS FÁCIL

- 7 vezes mais fácil de limpar do que um piso comum;
- Pode ser lavado\*.



**PROTEÇÃO EXTRA  
CONTRA RAIOS UV  
E LIMPEZA MAIS FÁCIL  
E ECONÔMICA**



### LIMPEZA ECONÔMICA

- Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de água e detergente em excesso;
- Tempo de limpeza reduzido.



### EXCLUSIVIDADE TARKETT

- A única fabricante de pisos vinílicos que oferece tecnologia com extraproteção;
- Piso bonito por muito mais tempo.

\*Exceto Coleção Click.

# COMPARE A PROTEÇÃO AOS RAIOS UV DO **EXTREME PROTECTION** **EXCLUSIVIDADE TARKETT**

## TARKETT



☀️ Após 90 dias de exposição direta aos raios UV.

## CONCORRENTE 1



☀️ Após 90 dias de exposição direta aos raios UV.

## CONCORRENTE 2



☀️ Após 90 dias de exposição direta aos raios UV.


## CONCORRENTE 3



☀️ Após 90 dias de exposição direta aos raios UV.

# PAGINAÇÕES

Nada é mais original do que um ambiente personalizado. A Tarkett oferece a maior variedade de cores e estampas para que você possa criar paginações que irão transformar o piso em um elemento único no seu projeto.



Nossa sugestão para esta paginação:

- 1 9344634 - Tabaco
  - 2 9344638 - Cambará
- Stripe - 24030006 Bege

# SEIS COLEÇÕES

E MAIS DE 50 OPÇÕES DE CORES

## Click

**Agilidade** para construir ou reformar. Essa coleção apresenta **sistema de encaixe fácil**, sem necessidade de adesivo.



Click (cor 24021613)

## Rústico

**Texturas, veios e nós** em alto relevo. Perfeito para ambientes onde a madeira merece destaque.



Rústico (cor 9343661)

## Liso

**Textura lisa** com a beleza da madeira. Ideal para locais sofisticados e modernos.



Liso (cor 9344669)

## Trend

Sempre atualizada de acordo com as tendências do design mundial. Excelente opção para ambientes elegantes.



Trend (cor 9345688)

## Stone

A beleza das pedras e superfícies rústicas que inovam o ambiente. A melhor alternativa para quem preza pela naturalidade na decoração.



Stone (cor 9348679)


## Stone XL

NOVA COLEÇÃO

O design primoroso da coleção Stone disponível em **grandes formatos**. Para quem busca amplitude nos ambientes.




Stone XL (cor 24029681)



Nossa sugestão para esta paginação:

- ❶ 9343663 - Timborana
- ❷ 9345693 - Copaíba
- ❸ 9344655 - Aveia



Nossa sugestão para esta paginação:



- ❶ 9343633 - Jabuticaba
- ❷ 9343625 - Algodão
- Stripe - 24030004 Vermelho





Nossa sugestão para esta paginação:

- 1 9345731 - Tâmara
- 2 9343625 - Algodão



Nossa sugestão para esta paginação:

- 1 9343658 - Sapucaia
- 2 9343676 - Faia
- 3 9343661 - Jequitibá
- 4 9344653 - Carambola
- 5 9344643 - Castanha






# RODAPÉS

Complementando sua linha de acessórios, a Tarkett possui rodapés de poliestireno com designs exclusivos para os pisos de todas as linhas. Em 7 modelos diferentes e 10 tonalidades que reproduzem variadas cores lisas e de madeira, os rodapés Tarkett são o melhor complemento para um sistema perfeito de instalação.

Acesse: [www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br)

## Perfil Classy (15cm, 10cm e 3cm)



24031130

24031140

24006100

24006120

24032160

## Perfil Upper (10cm e 3cm)



24006121

24032170

## Perfil Blend (8cm)



24005604

24005613

24005618

24005640

24005645

24005646



24005650

24005651

24005660


# STRIPES

As Stripes Tarkett foram desenvolvidas para proporcionar mais personalização à sua decoração. Em 6 cores, podem ser usadas com a linha Ambiente®\* para transformar os ambientes em obras únicas.




Rústico - 9343633 Jabuticaba e 9343625 Algodão  
Stripe - 24030004 Vermelho

\*Exceto Coleção Click



CLICK




 24021609 - Ipê Preto



CLICK




 24021615 - Carvalho Cinza




CLICK




 24021618 - Carvalho Pátina

A 24005618

CLICK




 24021611 - Ipê Branco



CLICK




 24021720 - Jaborandi




CLICK




 24021719 - Camomila



CLICK




 24021721 - Castanheira




CLICK



 24021613 - Pitanga


TREND



 9345728 - Guariúba (▲)


RÚSTICO



 9343633 - Jabuticaba (▲)


TREND



 9345694 - Breu (▲)


TREND



 9345695 - Flamboyant (▲)


TREND



 9345729 - Sálvia (▲)

RÚSTICO




 9343675 - Tuia



RÚSTICO




 9343621 - Açai



RÚSTICO




 9343658 - Sapucaia



LISO




 9344634 - Tabaco



RÚSTICO




 9343663 - Timborana



RÚSTICO




 9343605 - Cabreúva



LISO




 9344669 - Itaúba

(▲)

RÚSTICO




 9343661 - Jequitibá

(▲)

LISO




 9344606 - Bétula

A 24005640

RÚSTICO




 9343604 - Canela

A 24005604

RÚSTICO




 9343629 - Cinnamon

A 24005604

LISO



 9344638 - Cambará

A 24005613

TREND



9345685 - Braúna A 24005646

RÚSTICO



9343676 - Faia (▲)

TREND



9345688 - Amaranto (▲)

LISO



9344653 - Carambola A 24005660


RÚSTICO



9343632 - Sisal A 24005645

TREND




 9345731 - Tâmara

(▲)

LISO




 9344654 - Cedro

A 24005645

RÚSTICO




 9343607 - Gergelim

A 24005645

LISO




 9344639 - Jataí

A 24005645

LISO




 9344643 - Castanha

A 24005645

LISO



 9344655 - Aveia

A 24005645

A: referente à cor de acessórios.


(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

As amostras do catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.




TREND



 9345689 - Grevílea A 24005618


TREND



 9345693 - Copaiaba A 24005618


TREND



 9345732 - Verbena (▲)


TREND



 9345730 - Sândalo (▲)


TREND



 9345727 - Olmo (▲)

RÚSTICO




 9343625 - Algodão (▲)


STONE  
STONE XL

NOVA COLEÇÃO



 9348681 - Titanium - 470 x 470mm



 24029681 - Titanium - 914 x 914mm




Com o novo formato de placas da **Linha Ambiental®** é possível criar paginações para grandes áreas, garantindo estilo e mais unidade ao ambiente.


STONE  
STONE XL

NOVA COLEÇÃO




 9348683 - Deep Metal - 470 x 470mm



 24029683 - Deep Metal - 914 x 914mm

STONE




 9348678 - Heavy Grey



STONE




 9348680 - Steel



STONE




 9348677 - Glam



STONE




 9348616 - Sandstone






STONE



 9348679 - Rock





		CLICK	STONE XL	RÚSTICO, LISO, TREND E STONE	RÚSTICO, LISO, TREND E STONE
	Classificação de uso	23	23	23	23
	EN 685	31	33	33	34
	ISO 10874	-	42	42	43
	Espeçura total	4mm	3mm	3mm	3,2mm
	EN 428				
	ISO 24346				
	Capa de uso de PVC	0,3mm	0,5mm	0,5mm	0,7mm
	EN 429				
	ISO 24340				
	Tamanho da régua/placa	200 x 1220mm	914 x 914mm	184 x 950mm 470 x 470mm	184 x 950mm 470 x 470mm
	EN 427				
	ISO 24342				
	Embalagem	10 réguas (2,44m <sup>2</sup> )	6 placas (5,01m <sup>2</sup> )	19 réguas (3,32m <sup>2</sup> ) 16 placas (3,53m <sup>2</sup> )	19 réguas (3,32m <sup>2</sup> ) 16 placas (3,53m <sup>2</sup> )
	EN 427				
	ISO 24342				
	Peso total	7,66kg/m <sup>2</sup>	4,50kg/m <sup>2</sup>	5,30kg/m <sup>2</sup>	5,55kg/m <sup>2</sup>
	EN 430				
	ISO 23997				
	Proteção superficial	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection
	Resistência à abrasão	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T
	EN 660-2				
	Identação residual	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm
	EN 433				
	ISO 24343-1				
	Estabilidade dimensional	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%
	EN 434				
	ISO 23999				
	Energia radiante	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
	NBR 8660				
	Densidade óptica de fumaça	(Dm) < 450	(Dm) < 450	(Dm) < 450	(Dm) < 450
	ASTM E662				
	Ignitabilidade de materiais	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s
	ISO 11925-2				
	Absorção do som ao impacto	Até 4dB	Até 10dB	Até 10dB	Até 10dB
	ASTM E989-06				
	Estabilidade da cor	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
	EN ISO 105-B02				
	Resistência química	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
	EN 423				
	ISO 26987				
	Resistência à condutividade elétrica	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)
	EN 1815				
	Emissão de COV	≤ 10µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)
	AGBB/DIBT				

Para informações sobre instalação, limpeza e conservação, acesse o site: [www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br)

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22



[www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br)