

ARTGROUND

PRODUTOS E ACESSÓRIOS

 **Tarkett**



LÍDER MUNDIAL NA FABRICAÇÃO DE PISOS VINÍLICOS



UMA GAMA COMPLETA DE SOLUÇÕES

Vinílico - Carpete - Madeira - Linóleo - Pisos Esportivos - Borracha - Acessórios e Complementos

TARKETT NO BRASIL E NO MUNDO



35
fábricas



12 mil
funcionários



24
laboratórios
de pesquisa e
desenvolvimento



14
centros de
treinamento



8
centros de
reciclagem





TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

Há mais de 140 anos, é nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras criando revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. É uma forma holística de fazer negócios, capaz de conciliar as expectativas específicas de cada um de nossos clientes com os profundos desafios de proteger o meio ambiente. Trabalhando em conjunto com nossos parceiros, oferecemos espaços mais seguros e saudáveis nos quais as pessoas podem alcançar seu potencial máximo.

Cumprimos isso por meio da sinergia de três compromissos:

- **Profunda Compreensão Humana.**
- **Escolhas Conscientes para as pessoas e para o planeta.**
- **Com você a cada passo.**





TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

É nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras, para criar revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. E fazemos isso todos os dias.

PROFUNDA COMPREENSÃO HUMANA.

Para impactar positivamente não apenas o dia a dia das pessoas, como também as gerações futuras, temos que começar com uma compreensão profunda das pessoas - aquelas que criam com nossos produtos, confiam neles e as que cuidam deles. Nós nos envolvemos continuamente com nossos clientes para garantir que atendamos às suas necessidades e expectativas específicas.

ESCOLHAS CONSCIENTES. PARA AS PESSOAS E O PLANETA.

Quando se trata de pessoas e do planeta, não consideramos um sem pensar no outro. Comprometemo-nos todos os dias com a criação de espaços incríveis. Para nós, isso significa ultrapassar os padrões de qualidade do ar interno, instituir normas de materiais saudáveis, reduzir nossa pegada de carbono e criar uma economia circular apoiada pelos princípios Cradle to Cradle®. Fazendo o melhor, para as pessoas e o planeta.

COM VOCÊ. A CADA PASSO.

Qualidade, confiança e segurança definem nossa abordagem. Como nos comprometemos com a execução perfeita de cada espaço, trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros comerciais e residenciais em todos os estágios de planejamento, uso e reciclagem. E com serviços locais feitos sob medida para diversos clientes e comunidades, nos comprometemos a nos conectar - em todas as direções.

PROFUNDA COMPREENSÃO HUMANA.

Para impactar positivamente não apenas o dia a dia das pessoas, como também as gerações futuras, temos que começar com uma compreensão das pessoas, aquelas que criam com os nossos produtos, confiam neles e as que cuidam deles.

Nós nos envolvemos continuamente com nossos clientes para garantir que atendamos às suas necessidades e expectativas específicas.

DESSO® AIRMASTER®

Design desenvolvido para aumentar a saúde e o bem-estar das pessoas em escritórios, escolas, ambientes de saúde e outros edifícios públicos. Está comprovado que sua tecnologia patenteada do Airmaster® reduz a concentração de pó fino no ar em 4x mais que os carpetes comuns, e é 8x mais eficaz que os demais pisos.

TECNOLOGIA EXTREME PROTECTION

Entendemos que tempo e água são bens preciosos. Graças a essa tecnologia Tarkett, diversos de nossos produtos apresentam maior durabilidade. Ela é 7x mais fácil de limpar que os pisos comuns, e ainda reduz a necessidade de água e detergente.

iQ – LINHA INTELLIGENT QUALITY

Nossos produtos são pensados para longo prazo. Além da alta durabilidade, este produto não demanda utilização de cera e pode ser restaurado, o que significa grande economia em produtos químicos.

DESIGN FOCADO PARA A DEMÊNCIA

A Tarkett desenvolveu um estudo capaz de promover a redução de acidentes e a diminuição da ansiedade para aqueles que vivem com demência. Sendo a cor, o contraste, a textura e os materiais utilizados nos ambientes fundamentais para promover a qualidade de vida e segurança de locomoção dessas pessoas.

ESCOLHAS CONSCIENTES. PARA AS PESSOAS E O PLANETA.

Quando se trata de pessoas e do planeta, não consideramos um sem pensar no outro.

Comprometemo-nos todos os dias com a concepção de espaços incríveis.

Para nós, isso significa ultrapassar os padrões de qualidade do ar interno, instituir normas de materiais saudáveis, reduzir nossa pegada de carbono e criar uma economia circular apoiada pelos princípios Cradle to Cradle®. Fazendo melhor, para as pessoas e o planeta.



A Tarkett faz parte do seletí grupo de 2% de empresas com o nível mais alto no CDP (Carbon Disclosure Project).



A Tarkett alcançou o Nível Platinum na EcoVadis em 2024, a renomada plataforma de classificação de sustentabilidade.



Em conformidade com os princípios da ONU.



QUALIDADE DO AR INTERNO

Passamos 90% do tempo em ambiente interno, desta forma, é imprescindível pensar na qualidade do ar interno. Por isso, 98% de nossos pisos têm baixos COVs. Nossa Linha Ambiente® apresenta COVs ultrabaixos, com emissões inferiores a 100µg/m³.

ECONOMIA CIRCULAR

68% de nossas matérias-primas não contribuem para a escassez de recursos. 27% do consumo de energia vem de energias renováveis (por exemplo: biomassa, geotérmica e solar).

BONS MATERIAIS

Na Tarkett, exigimos saber cada detalhe sobre os materiais que usamos. É por isso que somos focados na saúde e sustentabilidade.



LIVRE DE FTALATOS

Desde 2018, usamos plastificantes sem ftalatos em todos os nossos produtos (conteúdo reciclado incluso).



PROGRAMA RESTART

Nós coletamos e reciclamos nossos pisos vinílicos através do ReStart®. Até 2024 coletaremos mais de 187 toneladas de sobras de piso no Brasil.



COM VOCÊ. A CADA PASSO.

QUALIDADE, CONFIANÇA E SEGURANÇA DEFINEM NOSSA ABORDAGEM.

Como nos comprometemos com a execução perfeita de cada espaço, trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros comerciais e residenciais em todos os estágios de planejamento, uso e reciclagem.

E com serviços locais feitos sob medida para diversos clientes e comunidades, nos comprometemos a nos conectar - em todas as direções.

APOIANDO AS COMUNIDADES LOCAIS E INICIATIVAS GLOBAIS

TARKETT ACADEMY

Realizamos constantes treinamentos para profissionais da área, instaladores e estudantes, através do nosso Tarkett Academy.

RESPEITANDO E DESENVOLVENDO NOSSAS EQUIPES

LIDERANÇA

27% de **mulheres** nos cargos de gerentes e lideranças executivas.
Objetivo 2025: 30%

PLANOS DE CARREIRA

57% das posições abertas são **preenchidas** por **funcionários**.
Objetivo 2025: 70%

NOSSO MANIFESTO DE SUSTENTABILIDADE

A busca por sempre mais está ultrapassando nossos limites e ameaçando nosso planeta.

O jogo deve mudar, precisamos encontrar uma maneira de entregar mais com menos.

Como fabricantes de pisos e profissionais de pisos, temos um papel fundamental a desempenhar.

Assim como você, nós nos questionamos: e se pudermos mudar as regras básicas, não produzindo mais, mas produzindo cada vez melhor? Estamos aqui para tornar cada passo melhor.

Vamos deixar de fazer pisos como de costume, fazendo pisos com menos...

MENOS CARBONO, MENOS ÁGUA, MENOS RESÍDUOS.

Juntos somos **construtores de mundos**.

Juntos temos **responsabilidade**.

Juntos podemos trabalhar para **garantir nosso futuro**.

Juntos estamos **construindo um novo terreno** – sobre o qual **todos podemos** nos manter **fírmes** para as **gerações que virão**.

Juntos estamos **construindo...**

O caminho para pisos melhores.



The way to better floors.

Os pisos da Tarkett possuem características específicas para atender a diferentes necessidades. Verifique a classificação de uso de cada linha e conte com a melhor performance.

INDICADO PARA



CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE USO (ISO 10874)

USO RESIDENCIAL

21		Moderado
<hr/>		
22		Geral
<hr/>		
23		Pesado

USO COMERCIAL

31		Moderado
<hr/>		
32		Geral
<hr/>		
33		Pesado
<hr/>		
34		Muito Pesado

USO INDUSTRIAL

41*		Moderado
<hr/>		
42*		Geral
<hr/>		
43*		Pesado

* Não é recomendada a utilização de pneus com borracha sintética derivada de petróleo.

Importante: consulte informações completas sobre a instalação, limpeza e conservação de nossos produtos em www.tarkett.com.br.
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo 0800 011 91 22.

FORMATO IDEAL PARA SUA OBRA



Modulares
(placas e réguas)



Monolíticos
(mantas heterogêneas
e homogêneas)

A escolha do formato pode depender também do segmento do seu projeto. Por exemplo, algumas áreas da saúde requerem o uso de produtos com o menor número de juntas. Dessa forma, o ideal é utilizar um piso em mantas.

Encontre todas as informações que você precisa.
Entenda o esquema:



ADESIVO

Para cada linha, um adesivo específico. Confira:

Produto	Globalfix®	Fadecril®	Traffix®	Tackfix®	Selanfix®
Square®	•			•	
Ambienta®	•				
Essence® 30	•				
Recanto DOMA	•				
Injoy®	•				
Paviflex® Natural	•	•			
Desso®			•		
Basic®	•			•	
iQ Optima®	•				
iQ Granit®	•				
iQ Eminent®	•				
iQ Surface®	•				
Eclipse Premium®	•				
Standard Plus®	•				
Vylon Plus®	•				
iQ Toro SC®	•		•		
Flourish®*	•				•*
Decode®*	•				•*
Omnisports®	•				
ProtectWALL	•				
Imagine®	•			•	
Decorflex®	•			•	

Siga as instruções de aplicação conforme embalagem do produto.

IMPORTANTE: a Linha Tech não requer adesivo em sua instalação.

*Exceto em áreas de saúde.

ARMAZENAGEM DOS PRODUTOS

Ao receber os produtos, atente-se aos detalhes:

-  Aclimatar o piso e os adesivos.
-  Manter as caixas na posição horizontal.
-  Manter os rolos na posição vertical.
-  Contratar mão de obra especializada.

COMO ESCOLHER SEU PISO

Siga o passo a passo e veja como escolher o piso ideal para sua obra:

1. TIPO DO AMBIENTE:

Residencial ou Comercial?

Se for comercial, qual o segmento?

Temos soluções para os diversos segmentos, como Educação, Saúde, Hotelaria, Lojas, Escritórios ou Esportes.

2. ANÁLISE DO CONTRAPISO:

Obra ou Reforma?

Verifique o **Manual Geral de Instalação** em www.tarkett.com.br e consulte contrapisos permitidos e não permitidos.

3. VERIFIQUE O FORMATO:

Para garantir uma escolha ainda mais personalizada, a Tarkett disponibiliza 3 formatos de pisos: réguas, placas e mantas. Verifique qual é a opção ideal para seu projeto!

4. ADESIVO:

Confira na tabela ao lado o adesivo indicado para seu piso e garanta maior aderência na aplicação e a durabilidade do sistema.

5. RECEBENDO OS PRODUTOS:

As recomendações de armazenagem dos produtos garantem a qualidade da instalação dos produtos.

6. INSTALAÇÃO:

A Tarkett possui algumas soluções para corrigir o contrapiso antes da instalação: Tarkomassa® Autonivelante, Tarkomassa® Preparação, Tarkomassa® Fastplan, Tarkoprimer® e Tarkoblock®. Conheça todos os detalhes e garanta a melhor instalação para sua obra.

SPC

A Linha Tech, piso vinílico SPC (Stone Plastic Composite), conta com tecnologia avançada, composta por uma mistura de polímeros com carbonato de cálcio (CaCO_3) e substrato de plástico, que proporcionam sua base rígida e resistente, gerando uma estabilidade dimensional maior.

Linha Tech



LINHA TECH

Personalidade e durabilidade

A Linha Tech, piso vinílico SPC (Stone Plastic Composite), conta com tecnologia avançada, composta por uma mistura de polímeros com carbonato de cálcio (CaCO_3) e substrato de plástico, que proporcionam sua base rígida e resistente, gerando uma estabilidade dimensional maior.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Matt Finish**

Um toque final que confere ao piso um acabamento fosco



Conforto acústico

Redução do som do impacto de 19dB na coleção AMBIENTA® e 18dB na coleção ESSENCE®



Tudo pronto em um click

A instalação é rápida e fácil, sem a necessidade de adesivo



Tratamento de superfície PUR

Tratamento superficial que facilita a limpeza



Mais conforto e economia

Os pisos da coleção Ambienta® Tech podem ser instalados sobre a cerâmica sem necessidade de nivelar rejunte (até 3mm)



Até 15 anos de garantia*




Proteção para você e seu piso

*15 anos para a coleção AMBIENTA®
10 anos para a coleção ESSENCE®

** Verifique cores disponíveis.



Coleção Ambiente®

 24089647 - Goji - 181x1520mm	Textura Rústica QUICK SHIP MATT FINISH	 24089210 - Ipê - 181x1520mm	Textura Rústica QUICK SHIP MATT FINISH
 24089517 - Mel - 181x1520mm	Textura Rústica QUICK SHIP	 24089518 - Oliva - 181x1520mm	Textura Rústica QUICK SHIP MATT FINISH
 24089828 - Nêspora - 181x1520mm	Textura Lisa QUICK SHIP MATT FINISH	 24089212 - Noz-Moscada - 181x1520mm	Textura Rústica QUICK SHIP MATT FINISH
 24089111 - Carvalho Amalfi - 181x1520mm	Textura Rústica QUICK SHIP	 24089129 - Carvalho Branco - 181x1520mm	Textura Rústica QUICK SHIP
 24089530 - Carvalho Cinza - 181x1520mm	Textura Rústica QUICK SHIP	 24089117 - Wengué - 181x1520mm	Textura Rústica QUICK SHIP MATT FINISH
 Linha Tech - 24089210		 24089410 - Damasco - 96x610mm	Textura Lisa PADRÃO MESCLADO QUICK SHIP MATT FINISH
		 24089516 - Ameixa - 96x610mm	Textura Lisa QUICK SHIP
		 24089715 - Grapia - 96x610mm	Textura Lisa

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site.

Coleção Essence®

QUICK SHIP



24172104 - Valência - 228x1220mm

QUICK SHIP



24172722 - Alicante - 228x1220mm

QUICK SHIP



24172351 - Ibiza - 228x1220mm

QUICK SHIP



24172723 - Benidorm - 228x1220mm

QUICK SHIP



24172657 - Astúrias - 228x1220mm

QUICK SHIP



24172726 - Cádiz - 228x1220mm

QUICK SHIP



24172291 - Tenerife - 228x1220mm

QUICK SHIP



24172724 - Málaga - 228x1220mm

Textura Rústica



24172618 - Almeria - 228x1220mm

QUICK SHIP



24172701 - Maiorca - 228x1220mm

QUICK SHIP

Textura Rústica



Textura Lisa



Textura Rústica



Textura Rústica



Textura Rústica



Textura Lisa



Textura Rústica

Linha Tech - 24172722





ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SPC

		AMBIENTA®	ESSENCE®
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	
		Residencial 23	Residencial 23
Classificação de uso	ISO 10874	Comercial 32	Comercial 31
		-	-
Espessura total	ISO 24346	5mm	4,5mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,5mm	0,3mm
Dimensão da régua/placa	ISO 24342	181x1520mm 96x610mm	228x1220mm
Embalagem	ISO 24342	8 réguas (2,20m ²) 32 réguas (1,87m ²)	10 réguas (2,78m ²)
Peso total	ISO 23997	8090g/m ²	7200g/m ²
Peso total por caixa	ISO 23997	17798g 15128g	20016g
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem		Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial		PUR	PUR
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{LW} 19dB	Δ _{LW} 18dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)





As linhas que compõem essa categoria de pisos modulares apresentam o melhor em tecnologia e design. Cores alinhadas às tendências mundiais da arquitetura e decoração e texturas que deixam qualquer ambiente repleto de sofisticação e personalidade.

Agora com formatos diferenciados para que você possa criar a paginação que imaginar!

Linha Square®
Linha Ambiente®
Linha Essence® 30
Recanto DOMA
Linha Injoy®

EXTREME PROTECTION



PROTEÇÃO UV

- Camada de proteção contra raios UV;
- Mais resistente ao desbotamento.

7x

LIMPEZA MAIS FÁCIL

- 7 vezes mais fácil de limpar do que um piso comum.



PROTEÇÃO EXTRA CONTRA RAIOS UV

E LIMPEZA MAIS FÁCIL
E ECONÔMICA



LIMPEZA ECONÔMICA

- Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de água e detergente em excesso;
- Tempo de limpeza reduzido.



EXCLUSIVIDADE TARKETT

- A única fabricante de pisos vinílicos que oferece tecnologia com extra proteção;
- Piso bonito por muito mais tempo.





TEXTURA RÚSTICA

Nós e veios em sua expressão mais original.

TEXTURA LISA

Acabamento clássico, com relevo sutil.

TEXTURA STONE

Textura suave do polimento de superfícies rústicas.

LINHA SQUARE®

A melhor combinação para ambientes corporativos

Estilo e beleza são a porta de entrada para conquistar bons negócios. Crie uma atmosfera moderna e funcional com os vinílicos autoportantes da Linha Square® e adicione ainda mais conforto a ambientes corporativos com Square® Set Versão Acústica, que atenua os ruídos causados por mobiliário com rodízios e por saltos ao caminhar.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Ideal para piso elevado

Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso



Coleção Set*

QUICK SHIP

QUICK SHIP



24064700 - Dark Grey - 609,6x609,6mm

QUICK SHIP




24064600 - Light Grey - 609,6x609,6mm

QUICK SHIP




24064012 - Blue Jeans - 609,6x609,6mm

QUICK SHIP



24064011 - Moss Green - 609,6x609,6mm

QUICK SHIP



24064013 - Dark Purple - 609,6x609,6mm

24064113 - 228,6x1219,2mm

QUICK SHIP



24064800 - Massai Red - 609,6x609,6mm

24064801 - 228,6x1219,2mm

QUICK SHIP



24064010 - Pumpkin Orange - 609,6x609,6mm

QUICK SHIP | Item com política
de estoque local.

Linha Square® - 24064010, 24064700 e 24064600



24064900 - Sunflower Yellow - 609,6x609,6mm

24064901 - 228,6x1219,2mm

QUICK SHIP

BASE ANTIDERRAPANTE:não necessita adesivo
para a instalação.

* Base acústica



DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

QUICK SHIP



24025682 - 228,6x1219,2mm

24064682 - 228,6x1219,2mm*

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

QUICK SHIP



24025673 - 228,6x1219,2mm

24064673 - 228,6x1219,2mm*

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA

QUICK SHIP



24025674 - 228,6x1219,2mm

QUICK SHIP



24024001 - 304,8x609,6mm

QUICK SHIP




24024002 - 304,8x609,6mm

QUICK SHIP




QUICK SHIP

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA



QUICK SHIP

DISPONÍVEL TAMBÉM COM BASE ACÚSTICA



QUICK SHIP

BASE ANTIDERRAPANTE:
não necessita adesivo
para a instalação.

* Base acústica

QUICK SHIP | Item com política
de estoque local.

24026100 - 609,6x609,6mm
24028100 - 914,4x914,4mm
24064100 - 609,6x609,6mm*
24064101 - 914,4x914,4mm*

24026200 - 609,6x609,6mm
24028200 - 914,4x914,4mm
24064200 - 609,6x609,6mm*
24064201 - 914,4x914,4mm*

24026300 - 609,6x609,6mm
24028300 - 914,4x914,4mm

Coleção Flow

 PRODUTO NACIONAL



 24268604 - 208x1230mm



 24268606 - 208x1230mm

Bétula



 24268654 - 208x1230mm

Cedro




 24268643 - 208x1230mm

Castanha



Titanium

 24270681 - 920x920mm



Grafite Porcelain

 24270124 - 920x920mm



Dark Porcelain

 24270111 - 920x920mm




Light Porcelain

 24270113 - 920x920mm



Linha Desso® - 711533003 e Linha Square® - 24268654



LINHA AMBIENTA®

O piso LVT que enaltece o seu projeto

Cores, texturas e elementos mesclados em designs sofisticados. Formatos variados que proporcionam modularidade às paginações. Extreme Protection - exclusividade Tarkett: tecnologia e confiança.

PRODUTO NACIONAL



Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais



Uso residencial
Transforme o piso da sua casa



Pode ser lavado
Resistente à água, podendo inclusive ser lavado



Não faz toc-toc
Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar



Extreme Protection
Proteção extra contra raios UV e limpeza mais fácil e econômica



Conforto térmico
Temperatura sempre ideal



15 anos de garantia
Proteção para você e seu piso






Coleção Design



24273612 - Andorra - 920x920mm



24273616 - Aragón - 920x920mm



24273619 - Acero - 920x920mm



24273417 - Royalles - 920x920mm



24273411 - Venice - 920x920mm



Verifique o módulo completo do desenho em nosso site.



MAIS SOFISTICAÇÃO PARA SEUS PROJETOS.
Conheça os Acabamentos em Metal.

Coleção Make It



- 24195547 - 600x600mm
- 24177547 - 920x920mm
- 24194547 - 208x1230mm




- 24195546 - 600x600mm
- 24177546 - 920x920mm
- 24194546 - 208x1230mm



- 24195412 - 600x600mm
- 24177412 - 920x920mm
- 24194412 - 208x1230mm



- 24195411 - 600x600mm
- 24177411 - 920x920mm
- 24194411 - 208x1230mm



Linha Ambiente® - 24195410, 24195546 e 24195547



- 24195413 - 600x600mm
- 24177413 - 920x920mm
- 24194413 - 208x1230mm



- 24195548 - 600x600mm
- 24177548 - 920x920mm
- 24194548 - 208x1230mm



- 24195410 - 600x600mm
- 24177410 - 920x920mm
- 24194410 - 208x1230mm



- 24195549 - 600x600mm
- 24177549 - 920x920mm
- 24194549 - 208x1230mm



Linha Ambiente® - 24174683

Coleção Stone



24175517 - 920x920mm

Galena



24175560 - 920x920mm

Iron Ore


Coleção Stone



Graffito Porcelain*



Linha Ambienta® - 24175517 e 24273619



Dark Porcelain*



Light Porcelain*



Venezia




Murano




Lido



24175564 - 920x920mm



24175773 - 920x920mm



24175715 - 920x920mm

*Possível variação de cor entre os formatos.



Beige Porcelain*

- 24174115 - 600x600mm
- 24175115 - 920x920mm



Deep Metal*

- 24174683 - 600x600mm
- 24175683 - 920x920mm



Titanium*

- 24174681 - 600x600mm
- 24182681 - 600x600mm - WL 0.7mm
- 24175681 - 920x920mm



Steel



Rock



Sandstone

- 24174680 - 600x600mm
- 24182680 - 600x600mm - WL 0.7mm

- 24174679 - 600x600mm

- 24174616 - 600x600mm

Coleção Series




Textura Rústica

24176633 - Jabuticaba - 208x1230mm
24181633 - WL 0,7mm



Textura Lisa

24176634 - Tabaco - 208x1230mm



Textura Rústica

24176658 - Sapucaia - 208x1230mm



Textura Rústica

24176672 - Carvalho Cinza - 208x1230mm




Textura Rústica

24176676 - Faia - 208x1230mm



Textura Rústica

24176661 - Jequitibá - 208x1230mm
24181661 - WL 0,7mm



Textura Rústica

24176675 - Tuia - 208x1230mm



Textura Lisa

24176669 - Itaúba - 208x1230mm



Textura Lisa

24176653 - Carambola - 208x1230mm
24181653 - WL 0,7mm

PADRÃO MESCLADO




Textura Rústica

24176605 - Cabreúva - 208x1230mm




Textura Rústica

24176663 - Timborana - 208x1230mm



Textura Rústica

24176621 - Açaí - 208x1230mm



Linha Ambienta® - 24176663



CONQUISTE UM ACABAMENTO PERFEITO.
Confira as opções de Rodapés de Poliestireno.

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site.



Textura Rústica

- 24176629 - Cinnamon - 208x1230mm
- 24181629 - WL 0,7mm



Textura Rústica

- 24176604 - Canela - 208x1230mm
- 24181604 - WL 0,7mm



Textura Lisa

- 24176606 - Bétula - 208x1230mm
- 24181606 - WL 0,7mm



Textura Lisa

- 24176654 - Cedro - 208x1230mm
- 24181654 - WL 0,7mm



Textura Rústica

- 24176632 - Sisal - 208x1230mm

PADRÃO MESCLADO



Textura Rústica

- 24176638 - Cambará - 208x1230mm

PADRÃO MESCLADO



Textura Lisa

- 24176643 - Castanha - 208x1230mm



Textura Lisa

- 24176639 - Jataí - 208x1230mm

WL 0,7mm



Textura Rústica

- 24176607 - Gergelim - 208x1230mm
- 24181607 - WL 0,7mm



Textura Lisa

- 24176655 - Aveia - 208x1230mm
- 24181655 - WL 0,7mm



Textura Rústica

- 24176625 - Algodão - 208x1230mm
- 24181625 - WL 0,7mm



Linha Ambiente® - 24273619



Linha Ambiente® - 24194548, 24194546 e 24194410





Linha Tech - 24089516



Linha Ambiente® - 24192688

LINHA ESSENCE® 30

Beleza e praticidade em sua essência natural

Com uma variedade de padrões, Essence® 30 traz o conceito natural para dentro dos ambientes.

PRODUTO NACIONAL



Uso comercial*
Personalidade para projetos comerciais



Uso residencial
Transforme o piso da sua casa



Piso pronto em até 2 dias
Se utilizada Tarkomassa®
Autonivelante. Baseado em 50m² / dia / instalador



Não faz toc-toc
Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar



Extreme Protection
Proteção extra contra raios UV e limpeza mais fácil e econômica



Até 15 anos de garantia*
Proteção para você e seu piso

*15 anos para classe de uso 23
10 anos para classe de uso 31





24190214 - Sienito - 920x920mm



24190215 - Basalto - 920x920mm



24271611 - Sines - 600x600mm



24167711 - Malva - 208x1230mm
24368711 - 104x600mm

PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica



24167105 - Dália - 208x1230mm
24368105 - 104x600mm

Textura Lisa



24167109 - Hortênsia - 208x1230mm

PADRÃO MESCLADO

Textura Lisa



24167101 - Melissa - 208x1230mm

Textura Rústica



24167110 - Begônia - 208x1230mm

PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica



24167311 - Bromélia - 208x1230mm

Textura Rústica



24167103 - Lírio - 208x1230mm

Textura Rústica



24167512 - Alfazema - 208x1230mm

Textura Lisa




Linha Essence® 30 - 24368711



Linha Essence® 30 - 24167101 e 24271611



Linha Essence® 30 - 24167110



RECANTO DOMA

 **Tarkett**  **DOMA**
arquitetura

Onde encantos e sonhos se 

 **PRODUTO NACIONAL**



Uso residencial

Transforme o piso
da sua casa



Não faz toc-toc

Piso com conforto acústico que
não faz barulho ao caminhar



Piso pronto em até 2 dias

Se utilizada Tarkomassa®
Autonivelante. Baseado em
50m² / dia / instalador



Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído,
metais pesados e baixo índice
de COVs



Extreme Protection

Proteção extra contra raios
UV e limpeza mais fácil
e econômica



Até 10 anos de garantia*

Proteção para você
e seu piso

*10 anos para áreas residenciais
7 anos para quartos de hotéis



CAFÉ

LANÇAMENTO



24974825 - Trigo - 104,5x600,3mm



24972815 - Mascavo - 208,5x1230mm



24972820 - Avelã - 208,5x1230mm



24972810 - Café - 208,5x1230mm

LINHA INJOY®

O piso do seu jeito

Design e praticidade unidos em favor do conforto. O melhor custo-benefício da categoria.

PRODUTO NACIONAL



Uso residencial

Transforme o piso da sua casa



Não faz toc-toc

Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar



Piso pronto em até 2 dias

Se utilizada Tarkomassa®
Autonivelante. Baseado em 50m² / dia / instalador



Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



Extreme Protection

Proteção extra contra raios UV e limpeza mais fácil e econômica



Até 10 anos de garantia*

Proteção para você e seu piso

*10 anos para áreas residenciais
7 anos para quartos de hotéis





Linha Injoy® - 24272556



24272556 - Lucerna - 920x920mm



24272112 - Róseo - 920x920mm



24272102 - Gnaisse - 920x920mm



Textura Lisa



Textura Rústica



Textura Rústica



Textura Rústica



Textura Lisa



Textura Lisa



Textura Lisa



Textura Rústica



Textura Rústica



PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica



Textura Lisa



Textura Rústica

+ MAIS SOFISTICAÇÃO PARA SEUS PROJETOS.
Conheça os Acabamentos em Metal.



Linha Injoy® - 24272102



Linha Injoy® - 24895011

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LVT

LVT

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	LINHA SQUARE®				LINHA AMBIENTA®		
		Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)		Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)		Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)		
		SET BASE ACÚSTICA	SET	FLOW	STONE/DESIGN/MAKE IT	STONE/MAKE IT	DESIGN/MAKE IT/SERIES	
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	
		Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 33	Comercial 33 34*	Comercial 33 34*	
		Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 42	Industrial 42 43*	Industrial 42 43*	
Espessura total	ISO 24346	5mm (4mm core + 1mm IXPE)	4mm	4mm	3mm	3mm 3,2mm*	3mm 3,2mm*	
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,7mm	0,7mm	0,7mm	0,55mm	0,55mm 0,7mm*	0,55mm 0,7mm*	
Dimensão da régua/placa	ISO 24342	Régua 228,6x1219,2mm	228,6x1219,2mm	Régua 208x1230mm	920x920mm	600x600mm	208x1230mm	
		Placa 609,6x609,6mm	304,8x609,6mm	Placa 920x920mm				
		914,4x 914,4mm	609,6x609,6mm	914,4x 914,4mm				
Embalagem	ISO 24342	5 réguas (1,393m ²) 5 placas (1,858m ²) 3 placas (2,51m ²)	6 réguas (1,672m ²) 9 placas (1,672m ²) 6 placas (2,23m ²) 3 placas (2,51m ²)	10 réguas (2,56m ²) 3 placas (2,54m ²)	4 placas (3,38m ²)	10 placas (3,60m ²)	14 réguas (3,58m ²)	
Peso total	ISO 23997	7900g/m ²	7500g/m ²	7000g/m ²	5150g/m ²	5150g/m ² 5300g/m ² *	5150g/m ² 5300g/m ² *	
Peso total por caixa	ISO 23997	11004g 14678g 19829g	12540g 16725g 18825g	17920g 17780g	17407g	18540g 19080g*	18437g 18974g*	
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	
Padronagem		Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	
Proteção superficial		PUR TOP	PUR TOP	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection	
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9	R9	
Indentação residual	ISO 24343-1	0,05mm	0,05mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm	
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,15%	≤ 0,15%	≤ 0,15%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	-	-	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A	
Energia radiante	EN 13501-1	B _{fl} S ₁	B _{fl} S ₁	B _{fl} S ₁	-	-	-	
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 17dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB	Δ _{Lw} 4dB	
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns	
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2,4kV (sobre concreto)	
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)	

LINHA
ESSENCE® 30RECANTO
DOMALINHA
INJOY®Piso vinílico heterogêneo
com base compacta
(HTC)Piso vinílico heterogêneo
com base compacta
(HTC)Piso vinílico heterogêneo
com base compacta
(HTC)Residencial
23Comercial
31

2,5mm

0,3mm

208x1230mm
104x600mmResidencial
23Comercial
31

2,5mm

0,3mm

600x600mm
920x920mm

Residencial moderado

-

2mm

0,15mm

208,5x1230mm
104,5x600,3mm

Residencial moderado

-

2mm

0,15mm

208,5x1230mm

2mm

0,15mm

920x920mm

16 réguas (4,09m²)
50 réguas (3,12m²)11 placas (3,96m²)
5 placas (4,23m²)20 réguas (5,13m²)
62 réguas (3,89m²)20 réguas
(5,13m²)5 placas
(4,23m²)4450g/m²
4665g/m²

4665g/m²

3850g/m²

3850g/m²

3900g/m²

18200g
14554g18473g
19732g19750g
14976g

19750g

16497g

Horizontal /
empilhamento
máximo 15 caixas /
base elevadaHorizontal /
empilhamento
máximo 15 caixas /
base elevadaDiversos
(consultar
catálogo)Diversos
(consultar
catálogo)Diversos
(consultar
catálogo)Diversos
(consultar
catálogo)Diversos
(consultar
catálogo)Extreme
ProtectionExtreme
ProtectionExtreme
ProtectionExtreme
ProtectionExtreme
Protection

Tipo I

Tipo I

Tipo I

Tipo I

Tipo I

R9

R9

R9

R9

R9

0,04mm

0,04mm

0,04mm

0,04mm

0,04mm

≤ 0,25%

≤ 0,25%

≤ 0,25%

≤ 0,25%

≤ 0,25%

Classe II A

-

-

-

-

-

Δ_{LW} 4dBΔ_{LW} 4dBΔ_{LW} 4dBΔ_{LW} 4dBΔ_{LW} 4dB

≥ 6

≥ 6

≥ 6

≥ 6

≥ 6

Boa resistência a
substâncias
comunsBoa resistência a
substâncias
comunsBoa resistência a
substâncias
comunsBoa resistência a
substâncias
comunsBoa resistência a
substâncias
comuns< 2kV
(sobre concreto)< 2kV
(sobre concreto)< 2,5kV
(sobre concreto)< 2,5kV
(sobre concreto)< 2,5kV
(sobre concreto)≤ 10µg/m³
(depois de 28 dias)≤ 10µg/m³
(depois de 28 dias)

* Produto Especial - Verifique cores disponíveis nas coleções Series, Design 208x1230mm e Stone 600x600mm.



PAVIFLEX

Novos consumidores buscam por produtos inovadores. Produzida com matéria-prima à base de óleo de soja, Paviflex® Natural é a opção sustentável e o reflexo do compromisso Tarkett em oferecer produtos com conteúdo renovável.

Coleção Thru
Coleção Fit





LINHA PAVIFLEX® NATURAL

Natural em sua essência

Design e praticidade unidos em favor do conforto. O melhor custo-benefício da categoria.



Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais



Variedade de cores
Tons que valorizam o design e a modernidade no seu projeto



Sustentabilidade e segurança
Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs

7

7 anos de garantia
Proteção para você e seu piso



Coleção Thru

PRODUTO
IMPORTADO



24179809



24179113



24179761



24179450



24179918




24179103



24179668



24179247



24179942



24179764



24179691



24179565

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Paviflex

Linha Paviflex® Natural

Item com política de estoque local.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PAVIFLEX® NATURAL

THRU

Residencial 23

Classificação de uso ISO 10874

Comercial 33

Industrial 41

Espessura total NBR 7374 2,0mm

Dimensão NBR 7374 305x305mm

Embalagem NBR 7374 44 placas
(4,09m²)

Peso total NBR 7374 4080g/m²

Peso total por caixa NBR 7374 16687g

Classificação de reação ao fogo NBR 16626 Classe II A

Absorção do som ao impacto ISO 717-2 Δ_{LW} 2dB

Estabilidade da cor NBR 7374 ≥ 4

Resistência aos agentes químicos NBR 7374 Ok

Resistência elétrica superficial ASTM D 257 $1,65 \times 10^{13} \Omega$

Emissão de COV ISO 16000-6 $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$
(depois de 28 dias)



CARPETES

Saúde e bem-estar são palavras-chave para as linhas de carpete Tarkett, que, além de serem repletas de inovação, funcionalidade e durabilidade, oferecem uma gama variada de cores para a criatividade ir além na hora de compor a decoração.

Linha Desso®
Linha Basic®

EXCLUSIVIDADE TARKETT®
DESSO® AIRMASTER®
contribui para um ambiente interno mais saudável

O carpete pode desempenhar um importante papel na captura do pó fino nos ambientes internos. A tecnologia patenteada do AirMaster® foi especialmente concebida para capturar e reter o material particulado perigoso do ar dos ambientes fechados. A estrutura aberta do produto garante que o pó seja facilmente liberado durante a limpeza, assegurando a máxima recuperação da sua funcionalidade de filtração do ar.

Como funciona?
Perfil completo do DESSO® AirMaster®

▲ Pó fino (< 10µm)
■ Pó mais grosso (> 10µm)



O pó fino é capturado e retido nos fios finos do DESSO® AirFilters™.
O pó mais grosso é capturado pelos fios mais espessos do DESSO® DustCollectors™.


A estrutura exclusiva do DESSO® AirMaster® impede que o pó fique novamente em suspensão.

Como o material particulado se introduz no corpo humano


Nós passamos cerca de 90% de nosso tempo em ambientes fechados e, portanto, é fundamental que o ar interior seja o mais limpo possível. A presença de material particulado (PM - particulate matter) ou pó fino é fator determinante para a qualidade do ar e está diretamente relacionada a possíveis problemas de saúde. Uma vez inaladas, essas partículas podem contribuir para a disseminação de contaminantes microbianos, como mofo, pólen e alérgenos.

1. O material particulado é introduzido no sistema respiratório (pulmões) através do nariz e da garganta;

4. O material particulado de menor dimensão consegue penetrar profundamente nos pulmões. Ele pode se deslocar até os alvéolos, causando problemas pulmonares e cardíacos e transportando substâncias químicas nocivas para a corrente sanguínea.



2/3. O material particulado de maior dimensão é expelido através da tosse, espirros e deglutição;



LINHA DESSO®

Ambientes mais saudáveis e criativos

Inovação e alta tecnologia para ambientes comerciais. Certificações Cradle to Cradle®, garantindo um ciclo de vida sustentável. Designs inspiradores para todos os tipos de projetos.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Ideal para piso elevado

Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros




Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



10 anos de garantia

Proteção para você e seu carpete





Coleção Desert



712086025



9093



2021



2928



712086012



712086013



6118



6431



Linha Desso® - 712086007 e 712086011



712086015

QUICK SHIP




712086024

QUICK SHIP



712086014




712086011




712086016



712086017



712086022




712086005

8114

5121



712086021



712086018



712086002



712086008



9580



QUICK SHIP




712086003



QUICK SHIP




1321



8915



9580



9518

Linha Desso® - 712086009, 712086008 e 712086012


QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Coleção Essence

① QUICK SHIP




711446019



9031

711446030



9975

711446018




9005

711446026

① QUICK SHIP



711446023




9502

711446017



8904

711446020




9036

711446027

① QUICK SHIP



711446031



9981

711446028



9523

711446029



9926

711446005

① QUICK SHIP



711446025



9504

711446006



3842

711446016



8803

711446015

① QUICK SHIP



711446024



9095

711446003



2925

711446004



2915

711446002

① QUICK SHIP

① QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



711446032



711446021

9991




711446022

9096



711446014



711446007

8012

4218



711446013



711506002

7123

4413



711506006




711506005

7075

5012



711506007



711506003

6408

5420



Coleção Essence Pure



9850



9531




9512



9945



9111



9960



9104



9044




2911



9526



2031



8915



1510




9083

Linha Desso® - 712128011, 712128025 e 712137006



Coleção Essence Roots



712137012

QUICK SHIP



712137010

QUICK SHIP



9513

QUICK SHIP



9532

QUICK SHIP



712137002

QUICK SHIP

2032



712137006

QUICK SHIP

6322



712137009

QUICK SHIP

8913



712137004

QUICK SHIP

2088



Linha Desso® - 711506005, 711446025 e 711458005



712137008

QUICK SHIP

7803



712137005

QUICK SHIP


5412



712137007

QUICK SHIP



7284



712137003

QUICK SHIP

2085



LINHA BASIC®

Estilo urbano aliado a conforto

Versatilidade apresentada em designs contemporâneos.

Durabilidade sem abrir mão da economia.

Resistência às manchas e facilidade de limpeza.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Ideal para piso elevado

Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos



Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs




7 anos de garantia

Proteção para você e seu carpete






Coleção Core



24388002 - 250x1000mm



24388003 - 250x1000mm



24387001 - 500x500mm



24387006 - 500x500mm



24387004 - 500x500mm



24387002 - 500x500mm

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Coleção Dots

QUICK SHIP



24088910

QUICK SHIP



24088940

QUICK SHIP



24088750

QUICK SHIP




24088700



Linha Basic® - 24088940 e 24088700

 ADESIVO INDICADO PARA CARPETES.
+ Conheça o adesivo Tackfix®.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CARPETES



LINHA DESSO®

		DESERT	ESSENCE	PURE	ROOTS
Classificação de uso	EN 1307	33	33	33	33
Método de produção	ISO 2424	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé
Tipo de fio	ISO 2424	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6
Método de tingimento	-	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa
Espessura total	ISO 1765	6,0mm	5,5mm	6,0mm	6,5mm
Espessura do pelo	ISO 1766	2,9mm	2,6mm	2,7mm	3,4mm
Dimensões	EN ISO 24342	500x500mm (20 placas por caixa)			
Base primária	ISO 2424	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster
Base secundária	ISO 2424	Desso ProBase	Desso ProBase	Desso ProBase	Desso ProBase
Peso total	ISO 8543	3900g/m²	3850g/m²	3850g/m²	4000g/m²
Peso total do fio	ISO 2424	610g/m²	500g/m²	500g/m²	580g/m²
Peso útil do pelo	ISO 8543	370g/m²	310g/m²	325g/m²	380g/m²
Densidade do pelo	ISO 8543	0,128g/m²	0,119g/m²	0,120g/m²	0,112g/m²
Número de tufos	ISO 1763	1580	1580	1580	1580
Stroll teste	ISO 6356	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV
Estabilidade dimensional	EN 986	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%
Isolamento acústico Δ_{Lw}	ISO 10140	24dB	24dB	26dB	25dB
Redução do ruído	ISO 354	0,15 α_w	0,15 α_w	0,15 α_w	0,20 α_w
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Carga estática	ISO 6356	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
Estabilidade de cor	EN 986	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6
Resistência à água	ISO 354	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5

LINHA BASIC®

CORE

DOTS

32

32

Tufado 1/12" Tufado 1/10" Bouclé

100% PP Stainsafe 100% PP Stainsafe

Tingido em massa Tingido em massa

6,5mm

5,7mm

3,5mm

2,8mm

500x500mm
(20 placas por caixa)
250x1000mm
(20 Réguas por caixa)

500x500mm
(20 placas por caixa)

PP - Polipropileno PP - Polipropileno

Base termoplástica
betuminosa

Base termoplástica
betuminosa

3700g/m² 3725g/m²549g/m² 360g/m²

- -

- -

202,100/m² 149,600/m²- $\leq 0,2\%$

- -

- -

Classe III A Classe III A

< 2kV < 2kV

5 - 6 5 - 6

4 - 5 4 - 5



MANTAS COMERCIAIS

Pisos e revestimentos vinílicos estrategicamente desenvolvidos para infinitas necessidades. Do centro cirúrgico à quadra de esportes, a Tarkett disponibiliza linhas pensadas exclusivamente na segurança e no conforto das pessoas.

Linha iQ Optima®

Linha iQ Granit®

Linha iQ Eminent®

Linha iQ Surface®

Linha Eclipse Premium®

Linha Standard Plus®

Linha Vylon Plus®

Linha iQ Toro SC®

Linha Flourish®

Linha Decode®

Linha Omnisports®

Linha ProtectWALL



EXCLUSIVIDADE TARKETT



Baixo custo de conservação



Restauração única de superfície



Economia de água e produtos químicos



Resistência a manchas e produtos químicos

PARA UMA ECONOMIA PERMANENTE

- Economize 30% em custos de manutenção e tenha o payback do seu investimento em até 3 anos, devido à performance superior da linha iQ;
- Reduza despesas com limpeza utilizando a tecnologia que não requer uso de cera por toda a vida útil do produto.

PARA UM ESTILO PERMANENTE

- Expresse sua criatividade por meio das 56 cores disponíveis;
- Use os acessórios e combine com outras coleções iQ para um perfeito acabamento.



NOVO PARA SEMPRE

PARA UMA PERFORMANCE PERMANENTE

- Mantenha o seu piso sempre novo com a exclusiva tecnologia de restauração de superfície pelo processo de DRY-BUFFING sem água e uso de produtos químicos;
- Ganhe uma incomparável resistência a manchas de produtos químicos por meio de uma construção de produto de última geração.

PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL

- Contribua positivamente para o meio ambiente e bem-estar das pessoas por meio de nossa abordagem Cradle to Cradle®;
- Beneficie-se de um piso livre de ftalatos, 100% reciclável e com emissões de COV abaixo dos limites estabelecidos pelas normas mais restritas.

Tecnologia presente nas linhas:
iQ Optima®, iQ Granit®, iQ Eminent®, iQ Surface® e iQ Toro® SC



LINHA iQ OPTIMA®

O piso vinílico mais vendido do mundo

Mais de 100 milhões de m² instalados em todo o mundo, desde 1984.

A melhor proteção contra riscos e manchas.
Restauração de superfície - exclusividade
Tarkett.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Aniversário iQ Optima®

iQ Optima® está comemorando seu 40º aniversário com uma renovação.



Limpeza fácil e econômica


Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





① quick ship | Item com política de estoque local.

★: Cores atemporais garantidas em produção até 2034, o 50º aniversário do iQ Optima®.

CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

LINHA iQ GRANIT®

Desempenho superior para ambientes de saúde

Projetado especialmente para instalações de saúde, o iQ Granit® oferece desempenho excepcional. Com novos padrões e cores, essa linha foi desenvolvida para se adaptar perfeitamente ao seu projeto. O iQ Granit® proporciona durabilidade extrema e resistência superior ao desgaste, manchas e abrasão em áreas de tráfego intenso.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos




10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso



LANÇAMENTO



(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.
A: referente à cor de acessórios.

 Designs adaptados para pessoas com demência.
QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

LINHA iQ EMINENT®

Sofisticação e durabilidade para espaços de alto tráfego

Com seu elegante design, a linha iQ Eminent® oferece uma nova paleta de tons com um toque sofisticado e refinado. Como parte da linha iQ, este piso vinílico de alto desempenho proporciona durabilidade extrema e resistência superior ao desgaste, manchas e abrasão em áreas de tráfego intenso. Não há necessidade de polimento ou cera; um dry-buffing é suficiente para restaurar a aparência original deste piso vinílico.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





LANÇAMENTO

 21030811




CS 1292859 A 908



 21030904


CS 1287338 A 112



 21030889

CS 1287734 A 718

 21030907




CS 1287934 (▲)



 21030925

CS 1287935 (▲)



 21030908

CS 1287290 A 107

 21030887



CS 1287291 (▲)



 21030883

CS 1287637 A 687



 21030885

CS 1288255 A 821

 21030928




CS 1287698 A 691



 21030998

CS 1287933 (▲)



 21030999

CS 1287293 A 718

CS: referente à cor de Cordão de Solda Unicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

LINHA iQ SURFACE®

Uma solução inovadora para designers e arquitetos

iQ Surface® é ideal para aplicações modernas e criativas.

Suas cores são protagonistas e convidam para a apreciação dos detalhes.

Tecnologia iQ de restauração de superfície: economia de 30% em custos de manutenção.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo




Limpeza fácil e econômica


Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso






21089162



21089083



21089094



21089165




21089087




21089093


QUICK SHIP



21089181



21089089



21089091

QUICK SHIP



21089164




21089085



21089092


QUICK SHIP



21089163



21089074



21089095

Paleta de Cores

Explore a sua criatividade e desafie sua imaginação com as diversas opções de cordão de solda do iQ Surface®.

9380348



9380722



9380532



9380760



9380763



9380447



9380433



9380446



9380539



9380526



9380612



9380444



9380781



9380809



LINHA ECLIPSE PREMIUM®

Mais personalidade para projetos dinâmicos e criativos

Maior variedade de cores da categoria.

Tratamento de superfície com PUR Reforçado que facilita a limpeza. Design não-direcional que proporciona maior aproveitamento na instalação.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais

Variedade de cores



e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



Tratamento de superfície

PUR Reforçado

Maior proteção contra manchas e sujeiras, redução do uso de água e produtos químicos na hora da limpeza e não requer cera nem polimento por toda a vida útil



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso






CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



Cordão de Solda Multicolor

Exclusividade Tarkett para um acabamento perfeito.




① 21020026

CS Multicolor
1290190

CS Liso
9414026

① quick ship | Item com política de estoque local.



Linha Eclipse® Premium - 21020974 e 21020645



LINHA STANDARD PLUS®

Durabilidade e modernidade: a escolha ideal para todos os projetos

O Standard Plus® destaca-se como uma referência em durabilidade e resistência, oferecendo uma ampla paleta de 30 cores que abrangem tons claros, médios e escuros, proporcionando personalidade a cada projeto. Sua instalação é prática e o tratamento de superfície com PUR simplifica a manutenção, eliminando a necessidade de enceramento.



Uso comercial

Personalidade para
projetos comerciais



Conforto acústico

Passos suaves para o
dia a dia mais tranquilo



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de
estampas em tons claros,
médios ou escuros



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar,
reduz a necessidade de produtos
químicos



Tratamento de superfície PUR

Tratamento superficial que
facilita a limpeza inicial



10 anos de garantia

Proteção para
você e seu piso







CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

Item com política de estoque local.

⌚ QUICK SHIP



⌚ 21003912



⌚ CS1287334 (▲)



⌚ 21003914



⌚ 21003915



⌚ 21003910



⌚ QUICK SHIP

⌚ CS1292319 A 821



⌚ 21003497



⌚ 21003919



⌚ 21003499



⌚ CS1287314 A 802
⌚ CS1291603 (▲)



Linha Standard Plus® - 21003923, 21003911 e 21003488

Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.

Mantas Comerciais

Linha Standard Plus®

LINHA VYLON PLUS®

Praticidade e estilo para todos os ambientes

Durabilidade e versatilidade para os mais variados projetos.

Cores contemporâneas e o melhor custo-benefício da categoria.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





Linha Vylon Plus® - 21000590 e 21000583



① QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

LINHA iQ TORO SC®

Segurança e praticidade em áreas de controle

A melhor opção para o controle de descargas eletrostáticas. Instalação monolítica que proporciona mais economia e agilidade. Restauração de superfície - exclusividade Tarkett.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



Piso condutivo

Mais segurança para evitar carga eletrostática



Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos





10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





Linha iQ Toro SC® - 3093104 e 3093960



QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

LINHA FLOURISH®

Design como atração principal

Tecnologia, personalidade e design único.
Estampas inspiradas nas tramas dos tecidos.
Cores que se mesclam para criar paginações sofisticadas.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





Design Thrive



CS 9380206 A 908

QUICK SHIP



CS 9380208 A 107

QUICK SHIP



CS 9380204 A 821

CS 25083204



CS 9380207 A 821

CS 25083207

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

Design Prestige

QUICK SHIP



25083408

QUICK SHIP

CS 9380208 A 107



25083404

QUICK SHIP

CS 9380204 A 821



Linha Flourish® - 25083304 e 25083404

Design Prosper


QUICK SHIP



25083308

QUICK SHIP

CS 9380308 A 107



25083304

CS 9380304 A 821



25083307

CS 9380207 A 821

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.



LINHA DECODE®

Estilo e versatilidade para todos os ambientes

Padrões modernos e sofisticados, desde cimento e madeira a cores vibrantes, permitindo transformar ambientes com elegância e personalidade.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Classificação IIA

Atende às normas de classificação de reação ao fogo.



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Espaços mais seguros

Resistência ao escorregamento, atendendo à classificação R10 e R11* (DIN 51130)



Pisos ideais para qualquer ambiente

Pisos que podem ser usados em ambientes comerciais de tráfego pesado e muito pesado**



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso

*Coleção Safetred Universal Plus

**Consulte a classificação de uso de cada produto





Coleção Wood

LANÇAMENTO

① QUICK SHIP



② 25098177

Módulo da estampa: 16,66x100cm

Oak Dark Brown CS 1287780 A 699

① QUICK SHIP*



② 25098092

A 25086092 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 16,66x100cm

Amboise Cognac CS 1287753 (▲)



② 25098093

Módulo da estampa: 16,66x100cm

Amboise Camel CS 1287630 A 622

① QUICK SHIP



② 25104091

Módulo da estampa: 12,50x100cm

Cliff Oak Natural CS 1287690 (▲)

① QUICK SHIP*



② 25098176

A 25086176 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 16,66x100cm

Oak Natural Beige CS 1287733 A 212



② 25098095

A 25086095 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 62x8cm

Haussmann Classic CS 1287174 A 622

① QUICK SHIP



② 25104097

Módulo da estampa: 10x100cm

French Oak Gold CS 1292373 (▲)

① QUICK SHIP*



② 25098289

A 25086089 - 3mm Versão acústica
Módulo da estampa: 10x100cm

Holm Oak Blond CS 1287557 (▲)



② 25104102

Módulo da estampa: 12,50x100cm

Cliff Oak beige CS 1287501 A 622

A Disponível em Versão Acústica 3mm
CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

① QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

*Quick Ship disponível apenas na versão 2mm.

Coleção Agrego

LANÇAMENTO



Q 25098097
A 25086097 - 3mm Versão acústica

Soft Grey CS 1287572 (▲)



Q 25098098
A 25086098 - 3mm Versão acústica

Grege Gold CS 1287707 A 212

Coleção Safetred Universal Plus



Q 26540180

QUICK SHIP
Mercury CS 1287756 A 908



Q 26540270

QUICK SHIP
Nébula CS 1292329 A 917



Linha Decode® - 25098100



 **INSTALAÇÃO SEGURA.**
Conheça a linha Tarkomassa®.

 **QUICK SHIP** | Item com política de estoque local.

*Quick Ship disponível apenas na versão 2mm.

 Disponível em Versão Acústica 3mm
CS: referente à cor de cordão de solda.
A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

Coleção Grafito



 25098110

Black CS 1287526 A 917



 25098112
 25148006 - 3mm Versão acústica

Grey CS 1287006 A 918



 25098100

Medium Grey CS 1287027 A 687




 25098099

Light CS 1287572 (▲)

Coleção Colormatch

QUICK SHIP*



25145055
A 25086000 - 3mm Versão acústica



Fresh Blue CS 1287804 A 711

25145068
A 25086068 - 3mm Versão acústica

NOVA COR



Light Grege CS 1287685 A 691

25145101
A 25086101 - 3mm Versão acústica

Spring Green CS 1287516 (▲)



25145078

Sun CS 1292163 (▲)



Passion CS 1287139 (▲)

25145102
A 25086102 - 3mm Versão acústica



Black CS 1287526 (▲)

25145046



Cold Grey CS 1287278 A 908

25145043



Warm Med Grey CS 1287435 (▲)

25145049

A 25086010 - 3mm Versão acústica

QUICK SHIP*



QUICK SHIP | Item com política de estoque local.




*Quick Ship disponível apenas na versão 2mm.

A Disponível em Versão Acústica 3mm

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.



LINHA OMNISPORTS®

O melhor desempenho em esportes
Resistência ao deslizamento sem limitar os movimentos. Absorção de impacto que protege músculos e articulações.



Uso comercial
Personalidade para projetos comerciais



Excelente absorção de impactos
Protege músculos e articulações sem limitar os movimentos durante a atividade



Sustentabilidade e segurança
Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



10 anos de garantia
Proteção para você e seu piso



NOVA COR

CS 1285016

🕒 3709003 - Classic Oak

NOVA COR

CS 1285368

🕒 3709002 - Golden Maple

🕒 QUICK SHIP

🕒 QUICK SHIP



CS 1285172


🕒 3708017 - Uni Sky Blue

NOVA COR

CS 1285848

🕒 3708069 - Uni Tonic Blue

🕒 QUICK SHIP



CS 1285015

🕒 3708015 - Uni Teal

NOVA COR

CS 1285847

🕒 3708070 - Uni Tonic Green

🕒 QUICK SHIP



CS 1285183

🕒 3708009 - Uni Grey

NOVA COR

CS 1285854

🕒 3708072 - Uni Tonic Red

CS: referente à cor de Cordão de Solda Unicolor.

🕒 quick ship | Item com política de estoque local.

LANÇAMENTO

LINHA PROTECTWALL

Projetado para ambientes altamente exigentes

Desenvolvido para áreas de alto tráfego, o ProtectWALL 1.5 é um revestimento vinílico de parede que alia alta performance e facilidade de instalação. Resistente a impactos, arranhões, manchas e agentes químicos, contribui para a redução de custos com manutenção e aumenta a durabilidade das superfícies.

Com tratamento Top Clean XP, que facilita a limpeza, e uma paleta inspirada na natureza com design contemporâneo, a linha oferece beleza e funcionalidade.



Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



Made in Europe

Qualidade e tecnologia reconhecidas internacionalmente



Altamente resistente a bactérias

Não favorece o crescimento bacteriano



Tratamento de superfície

Top Clean XP

Alta resistência a bactérias, contribuindo para ambientes mais seguros e higiênicos. Apresenta desempenho excelente no teste de riboflavina.



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





264991094 - Gemstone Pastel

LVR 71,62
CS 24806202



264991095 - Palm Kaki





LVR 66,69
CS 24806205



264991091 - Palm Shadow

LVR 78,74
CS 24806206


Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.



CS: referente à cor de Cordão de Solda Unicolor.

LVR: O valor de refletância de luz (LVR) indica a quantidade de luz refletida por uma fonte de luz.

Linha ProtectWALL - 264991064



264993106 - Breccia Stone Grey

LVR 38,24
CS 24806200



264991074 - Concrete Mastic

LVR 54,3
CS 24806201



264991097 - Rustic Velvet Copper

LVR 57,94
CS 24806208



264991064 - Marble Carrare

LVR 82,72
CS 24806124



264991058 - Concrete Cool Grey

LVR 35,34
CS 24806117




264991087 - Tweed Ochre

LVR 59,92
CS 24806210




264991088 - Tweed Warm Grey

LVR 61,5
CS 24806209




264991057 - Tisse Grey Beige

LVR 49,44
CS 24806127




264991096 - Luxury Concrete Golden

LVR 40,9
CS 24806203



264993104 - Plywood Natural

LVR 48,94
CS 24806207



264991075 - Oak Tree Natural

LVR 39,53
CS 24806204

ESPECIFICAÇÕES MANTAS COMERCIAIS

		LINHA iQ OPTIMA®	LINHA iQ GRANIT®	LINHA iQ EMINENT®	LINHA iQ SURFACE®	LINHA ECLIPSE PREMIUM®	LINHA STANDARD PLUS®	LINHA VYLON PLUS®	LINHA iQ TORO SC®
Tipo de revestimento	NBR 14917-1			Piso vinílico homogêneo (HO)					
		-	-	-	-	-	-	-	-
Classificação de uso	ISO 10874 EN 13845** EN 259-1***	Residencial 23	-						
		Comercial 34							
		Industrial 43							
Espessura total	ISO 24346	2mm							
Capa de uso de PVC	ISO 24340	-	-	-	-	-	-	-	-
Dimensões	ISO 24341	2x25m	2x25m	2x23m	2x23m	2x23m	2x23m	2x20m	2x23m
Embalagem	ISO 24341	50m ²	50m ²	46m ²	46m ²	46m ²	46m ²	40m ²	46m ²
Peso médio	ISO 23997	2650g/m ²	2750g/m ²	2750g/m ²	2800g/m ²	2900g/m ²	3300g/m ²	3700g/m ²	2800g/m ²
Armazenamento	-	Vertical base elevada							
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)							
Proteção superficial	-	NEW iQ PUR	NEW iQ PUR	NEW iQ PUR	NEW iQ PUR	PUR REFORÇADO	PUR	ACRÍLICA	iQ PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10581 ISO 10582	Tipo I	Tipo II	Tipo II	Tipo I				
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9							
Indentação residual	ISO 24343-1	0,02mm	0,02mm	0,02mm	0,02mm	0,03mm	0,04mm	0,04mm	0,02mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Energia radiante	EN 13501-1	-	-	-	-	-	-	-	-
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{LW} 4dB							
Emissão de partículas - salas limpas	ISO 14644-1	ISO 4	ISO 4	ISO 4	ISO 4	-	-	-	ISO 4
Carga estática	EN 1815	≤ 2kV							
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A							
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 10µg/m ³ (depois de 28 dias)							
Absorção de choques	EN 14808	-	-	-	-	-	-	-	-
Índice de restituição de bola	EN 12235	-	-	-	-	-	-	-	-
Fricção	EN 13036-4	-	-	-	-	-	-	-	-
Brilho	EN ISO 2813	-	-	-	-	-	-	-	-
Deformação vertical	EN 14809	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruído interno	NFS 31 074	-	-	-	-	-	-	-	-



LINHA FLOURISH®		LINHA DECODE®			LINHA OMNISPORTS®			LINHA PROTECTWALL	
Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)		Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)		Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo (HE)			Revestimento Vinílico heterogêneo para parede (HE)	
-	-	WOOD 25104	WOOD 25098/ GRAFITO/ AGREGO/ COLORMATCH	SAFETRED UNIVERSAL PLUS	ACOUSTIC WOOD / AGREGO / GRAFITO / COLORMATCH	TRAINING	REFERENCE MULTI-USE*	PUREPLAY*	-
Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Piso vinílico para esporte indoor	Piso vinílico para esporte indoor	Piso vinílico para esporte indoor	Revestimento de parede de alta resistência	
Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	-	-	-	-	
Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	-	-	-	-	
2mm	2mm	2mm	2mm	3mm	5mm	6,2mm	9,4mm	1,5mm	
0,8mm	0,7mm	0,7mm	-	0,7mm	0,7mm	0,7mm	0,8mm	0,15mm	
2x23m	2x25m	2x23m	2x20m	2x23m	2x20,5m	2x20,5m	2x20,5m	2x20m	
46m²	50m²	46m²	40m²	46m²	41m²	41m²	41m²	40m²	
3100g/m²	2650g/m²	3000g/m²	3453g/m²	2500g/m²	3600g/m²	3950g/m²	6200g/m²	2400g/m²	
Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	
Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	
PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	Top Clean XP	Top Clean XP	Top Clean XP	Top Clean XP	
Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	-	-	-	-	
R9	R10	R10	R11	R10	-	-	-	-	
≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,20mm	≤ 0,16mm	≤ 0,10mm	≤ 0,50mm	Sem danos, sem rachaduras	
≤ 0,40%	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,40%	≤ 0,10%					
-	B _r S ₁	B _r S ₁	B _r S ₁	B _r S ₁	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	-	
Δ _{LW} 4dB	Δ _{LW} 7dB	Δ _{LW} 4dB	Δ _{LW} 4dB	Δ _{LW} 19dB	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	-	-	-	-	
Classe III A	Classe II A	Classe II A	-	-	-	-	-	Classe II A	
≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)
-	-	-	-	-	≥17%	P1 ≥25%	P2 ≥35%	-	
-	-	-	-	-	≥90%	≥95%	≥90%	-	
-	-	-	-	-	80 a 110	80 a 110	80 a 110	-	
-	-	-	-	-	≤30	≤30	≤30	-	
-	-	-	-	-	≤1mm	P1 (≤ 2mm)	P2 (≤ 3mm)	-	
-	-	-	-	-	Classe A ≤65dB	Classe A ≤65dB	Classe A ≤65dB	-	

* Linhas sob consulta, verifique disponibilidade de cores.

** Safetred Universal Plus

*** ProtectWALL



MANTAS RESIDENCIAIS

Feitos para quem procura praticidade, os vinílicos em mantas trazem aconchego e beleza, além de oferecer liberdade total para a criação de ambientes funcionais.

Linha Imagine®
Linha Decorflex®



Linha Imagine® - 5331091



LINHA IMAGINE®

Deixe a criatividade fluir

Cores e estampas variadas para inovar na decoração de forma prática e funcional. Antialérgico e fácil de limpar, com excelente custo-benefício.



Uso residencial

Transforme o piso da sua casa



Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



Variedade de estampas

Escolha entre uma infinidade de padrões modernos e sofisticados



10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





Linha Imagine® - 5829222



5738008
Módulo da estampa: 100x100cm



5738007
Módulo da estampa: 100x100cm



5829019
Módulo da estampa: 100x100cm



5829020
Módulo da estampa: 100x100cm



5331091
Módulo da estampa: 100x100cm

 DETALHES QUE FAZEM TODA A DIFERENÇA.
Conheça os Complementos.



5829001
Módulo da estampa: 20x100cm



5571143
Módulo da estampa: 10x100cm



5829008
Módulo da estampa: 6x6cm



5829006
Módulo da estampa: 10x100cm



5829222
Módulo da estampa: 16,5x100cm



LINHA DECORFLEX®

Beleza e praticidade sem abrir mão da economia

Cores e estampas variadas para ambientes residenciais. O melhor custo-benefício da categoria.



Uso residencial
Transforme o piso da sua casa



Conforto acústico
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



Limpeza fácil e econômica
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



Conforto térmico
Temperatura sempre ideal



Variedade de estampas
Escolha entre uma infinidade de padrões modernos e sofisticados



5 anos de garantia
Proteção para você e seu piso





5337176
Módulo da estampa: 16,6x100cm



5087078
Módulo da estampa: 10x100cm



5337045
Módulo da estampa: 10x60cm



6519076
Módulo da estampa: 12,5x100cm



6519075
Módulo da estampa: 12,5x100cm



5087145
Módulo da estampa: 20x150cm



6519089
Módulo da estampa: 12,5x100cm



6519088
Módulo da estampa: 12,5x100cm



5337046
Módulo da estampa: 100x100cm



6519078
Módulo da estampa: 25x50cm



6519090
Módulo da estampa: 100x100cm



6519091
Módulo da estampa: 100x100cm



5087143
Módulo da estampa: 20x150cm



5087137
Módulo da estampa: 16,5x100cm




5337004
Módulo da estampa: 10x100cm



5337209


Black



5337208



5337210



5337207

White



Linha Decorflex® - 6519091

ESPECIFICAÇÕES MANTAS RESIDENCIAIS



LINHA IMAGINE®

LINHA DECORFLEX®

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	LINHA IMAGINE®			LINHA DECORFLEX®
		5571/ 5829/ 5738	5331	5087/6519	
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23	Residencial 23	Residencial moderado	-
		Comercial 32	Comercial 31		
Espessura total	ISO 24346	2,4mm	3,0mm	1,5mm	1,5mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,40mm	0,25mm	0,15mm	0,15mm
Dimensões	ISO 24341	2x25m	2x25m	2x35m	2x30m
Embalagem	ISO 24341	50m ²	50m ²	70m ²	60m ²
Peso médio	ISO 23997	1580g/m ²	1850g/m ²	1100g/m ²	1100g/m ²
Armazenamento	-	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Proteção superficial	-	PUR REFORÇADO	PUR REFORÇADO	PUR	PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9	R9	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ _{Lw} 19dB	Δ _{Lw} 18dB	Δ _{Lw} 12dB	Δ _{Lw} 12dB
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe III A	Classe III A	Classe III A	Classe III A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m ³ (depois de 28 dias)			



COMPLEMENTOS

A Tarkett tem como missão proporcionar uma experiência completa quando se trata de instalação eficiente e acabamento único. Nossa linha de complementos oferece rodapés, adesivos e também a linha Tarkomassa®, composto cimentício para preparação e nivelamento do contrapiso.

Acessórios

Tarkomassa®

Adesivos





Recanto Doma - 24972820 e Rodapé Classy - 24032160

RODAPÉS DE POLIESTIRENO

Os rodapés de poliestireno exclusivos da Tarkett oferecem padrões modernos para harmonizar perfeitamente com os diversos tipos de pisos. Disponíveis em 18 modelos e 9 tonalidades que reproduzem tanto cores lisas quanto texturas de madeira, os rodapés Tarkett são a escolha ideal para um acabamento sofisticado e de alta qualidade, proporcionando um visual refinado e elegante para qualquer ambiente.

Perfil Classy (15cm, 10cm, 8cm e 3cm)



Perfil Neron (10cm, 8cm e 3cm)



Perfil Upper (10cm e 3cm)



Perfil Blend (8cm)



*Perfil 10cm com friso



ACABAMENTOS EM METAL

Os acabamentos em metal da Tarkett são acessórios discretos que complementam perfeitamente nossas linhas de piso vinílico. Esses detalhes são essenciais para unir ou finalizar a instalação de pisos vinílicos e carpetes, acrescentando sofisticação e qualidade aos projetos.

Oferecemos uma variedade de perfis disponíveis em diferentes cores que harmonizam com toda a linha de produtos Tarkett, garantindo uma integração perfeita e um acabamento impecável.

Testeira 2,5mm*



Bronze	24281300
Champagne	24281200
Silver	24281100

Testeira 3mm*



Bronze	24282300
Champagne	24282200
Silver	24282100

Transição 3 - 2mm




Bronze	24390300
Champagne	24390200
Silver	24390100

Transição 3 - 5mm



Bronze	24279300
Champagne	24279200
Silver	24279100

Testeira/Acabamento porta balcão 3mm




Bronze	24280300
Champagne	24280200
Silver	24280100

Terminação de ilhas 3mm



Bronze	24364300
Champagne	24364200
Silver	24364100

Redutor 3mm



Bronze	24365300
Champagne	24365200
Silver	24365100

Redutor 5mm



Bronze	24366300
Champagne	24366200
Silver	24366100

Acabamento interno degrau 2,5mm




Bronze	24283300
Champagne	24283200
Silver	24283100

Cantoneira 5 - 3mm



Bronze	24367300
Champagne	24367200
Silver	24367100

Perfil em T 5mm



Champagne	24392200
-----------	----------

Perfil Piso e Parede



Champagne	24393200
-----------	----------

*Acabamento recomendado apenas para ambientes residenciais.




Linha Square® - 24025674, Linha Desso® - 711464008 e Transição 3-5mm - 24279100

ACESSÓRIOS DE PVC

Produzidos com resinas de PVC, cargas e pigmentos, estes acessórios Tarkett são flexíveis, o que permite agilidade na instalação e melhor acabamento junto a paredes, outros pisos e escadas.

Arremate de Rodapé - 9360


Utilizado com pisos em mantas.



Suporte Curvo - 9371

Utilizado com pisos em mantas.

—



Verifique na tabela os tipos de acessórios de PVC e as cores que combinam com seu piso vinílico.

Cor	9360	9371
	ARREMATE DE RODAPÉ	SUPORTE CURVO
112	✓	
201		
212	✓	
244	✓	
210	✓	
506	✓	
821	✓	
663	✓	
687	✓	
691	✓	
511	✓	
622	✓	
615	✓	
606	✓	
668	✓	
699	✓	
913	✓	
414	✓	
419	✓	
703		
761	✓	
791	✓	
782	✓	
995	✓	
718	✓	
711	✓	
764	✓	
903	✓	
107	✓	
918	✓	
213	✓	
909	✓	
908	✓	
917	✓	
802	✓	✓

LINHA TARKOMASSA®

Tarkomassa® é a linha de compostos cimentícios da Tarkett para preparação e nivelamento de contrapisos.

Tarkomassa® Preparação (24178002)

Massa de preparação e regularização de contrapisos para posterior aplicação de pisos vinílicos – uso interno.

Tarkomassa® Autonivelante (24178003)

Massa autonivelante para nivelamento e regularização de contrapisos em áreas internas, com secagem rápida e posterior aplicação de pisos vinílicos.

Tarkomassa® Fastplan (24178001)

Massa de preparação espalhada com secagem rápida para regularização de bases porosas e não porosas.



Tarkoprimer®

Primer acrílico promotor de aderência de massas de regularização espalhadas e autonivelantes sobre bases absorventes e não absorventes em ambientes internos.



Tarkoblock®

Produto bicomponente (A e B), composto por poliuretano 2k, sem solventes, indicado para aplicação em áreas internas com as seguintes características:

- Como barreira de vapor em lajes de concreto ou contrapisos de cimento com umidade ascendente ou residual e PH elevado, antes da instalação de pisos vinílicos, madeira ou borracha. Umidade máxima = 6% pelo método CCM (carbureto de cálcio).
- Como agregador de partículas em lajes de concreto ou contrapisos fracos/ com esfarelamento. Atenção: o Tarkoblock® não altera a resistência mecânica do substrato, apenas agrega partículas soltas (pó).

ADESIVOS TARKETT

Os adesivos Tarkett garantem facilidade de instalação, com grande durabilidade na fixação. As formulações possuem baixos índices de COVs, tornando o ambiente menos agressivo durante a aplicação.



GLOBALFIX®

Indicado para todos os pisos e revestimentos Tarkett.

Rendimento médio: 300g/m²



FADECRILO®

Indicado para Paviflex® Natural.

Rendimento médio: 250g/m²



TACKFIX®

Adesivo de tack permanente indicado para pisos autoportantes e carpetes.

Rendimento médio: 150g/m²



TRAFFIX®

Indicado para a fixação da fita de cobre na instalação do piso iQ Toro SC®





9333006

SELANFIX®

Indicado para selar juntas das mantas

Flourish®, Decode®, Imagine® e Decorflex®. Rendimento médio:

15m lineares por bisnaga





TARKETT DESIGN
HUMANO-CONSCIENTE®



Escaneie o QR CODE e conheça a
solução ideal para o seu ambiente!

 **Tarkett**

www.tarkett.com.br