


# ARTGROUND

PRODUTOS E ACESSÓRIOS

 Tarkett



## LÍDER MUNDIAL NA FABRICAÇÃO DE PISOS VINÍLICOS



## UMA GAMA COMPLETA DE SOLUÇÕES

Vinílico - Carpete - Madeira - Linóleo - Pisos Esportivos - Borracha - Acessórios e Complementos

### TARKETT NO BRASIL E NO MUNDO



**35**  
fábricas



**12 mil**  
funcionários




**24**  
laboratórios  
de pesquisa e  
desenvolvimento



**14**  
centros de  
treinamento



**8**  
centros de  
reciclagem



# ÍNDICE

## TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

### NOSSO COMPROMISSO

Profunda compreensão humana.  
Escolhas conscientes. Para as pessoas e o planeta.  
Com você a cada passo.

### VIVENDO O POSICIONAMENTO

### NOSSO MANIFESTO DE SUSTENTABILIDADE

#### SPC

Linha Tech

#### LVT AUTOPORTANTE

Linha iD Square®  
Linha Square® Flow

#### LVT

Linha Ambienta®  
Linha Essence® 30  
Recanto DOMA  
Linha Injoy®

#### PAVIFLEX

Linha Paviflex® Natural

#### CARPETES

Linha Desso®  
Linha Basic®

#### MANTAS COMERCIAIS

Linha iQ Optima®  
Linha iQ Granit®  
Linha iQ Eminent®  
Linha iQ Surface®  
Linha Eclipse Premium®  
Linha Standard Plus®  
Linha Vylon Plus®  
Linha iQ Toro SC®  
Linha Flourish®  
Linha Decode®  
Linha Omnisports®  
Linha ProtectWALL

#### MANTAS RESIDENCIAIS

Linha Imagine®  
Linha Decorflext®

#### COMPLEMENTOS

Rodapés de poliestireno  
Acabamentos em metal  
Acessórios de PVC  
Tarkomassa® - Tarkoprimer® - Tarkoblock®  
Adesivos




## TARKETT DESIGN HUMANO- CONSCIENTE®

Há mais de 140 anos, é nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras criando revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. É uma forma holística de fazer negócios, capaz de conciliar as expectativas específicas de cada um de nossos clientes com os profundos desafios de proteger o meio ambiente. Trabalhando em conjunto com nossos parceiros, oferecemos espaços mais seguros e saudáveis nos quais as pessoas podem alcançar seu potencial máximo.

Cumprimos isso por meio da sinergia de três compromissos:

- **Profunda Compreensão Humana.**
- **Escolhas Conscientes para as pessoas e para o planeta.**
- **Com você a cada passo.**



# TARKETT DESIGN HUMANO-CONSCIENTE®

É nosso compromisso estar ao lado das gerações presentes e futuras, para criar revestimentos e superfícies desportivas que sejam bons para as pessoas e para o planeta. E fazemos isso todos os dias.

## PROFUNDA COMPREENSÃO HUMANA.

Para impactar positivamente não apenas o dia a dia das pessoas, como também as gerações futuras, temos que começar com uma compreensão profunda das pessoas - aquelas que criam com nossos produtos, confiam neles e as que cuidam deles. Nós nos envolvemos continuamente com nossos clientes para garantir que atendamos às suas necessidades e expectativas específicas.

## ESCOLHAS CONSCIENTES. PARA AS PESSOAS E O PLANETA.

Quando se trata de pessoas e do planeta, não consideramos um sem pensar no outro. Comprometemo-nos todos os dias com a criação de espaços incríveis. Para nós, isso significa ultrapassar os padrões de qualidade do ar interno, instituir normas de materiais saudáveis, reduzir nossa pegada de carbono e criar uma economia circular apoiada pelos princípios Cradle to Cradle®. Fazendo o melhor, para as pessoas e o planeta.

## COM VOCÊ. A CADA PASSO.

Qualidade, confiança e segurança definem nossa abordagem. Como nos comprometemos com a execução perfeita de cada espaço, trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros comerciais e residenciais em todos os estágios de planejamento, uso e reciclagem. E com serviços locais feitos sob medida para diversos clientes e comunidades, nos comprometemos a nos conectar - em todas as direções.

# PROFUNDA COMPREENSÃO HUMANA.

Para impactar positivamente não apenas o dia a dia das pessoas, como também as gerações futuras, temos que começar com uma compreensão das pessoas, aquelas que criam com os nossos produtos, confiam neles e as que cuidam deles.

Nós nos envolvemos continuamente com nossos clientes para garantir que atendamos às suas necessidades e expectativas específicas.



## DESSO® AIRMASTER®

Design desenvolvido para aumentar a saúde e o bem-estar das pessoas em escritórios, escolas, ambientes de saúde e outros edifícios públicos. Está comprovado que sua tecnologia patenteada do Airmaster® reduz a concentração de pó fino no ar em 4x mais que os carpetes comuns, e é 8x mais eficaz que os demais pisos.



## TECNOLOGIA EXTREME PROTECTION

Entendemos que tempo e água são bens preciosos. Graças a essa tecnologia Tarkett, diversos de nossos produtos apresentam maior durabilidade. Ela é 7x mais fácil de limpar que os pisos comuns, e ainda reduz a necessidade de água e detergente.



## iQ – LINHA INTELLIGENT QUALITY

Nossos produtos são pensados para longo prazo. Além da alta durabilidade, este produto não demanda utilização de cera e pode ser restaurado, o que significa grande economia em produtos químicos.



## DESIGN FOCADO PARA A DEMÊNCIA

A Tarkett desenvolveu um estudo capaz de promover a redução de acidentes e a diminuição da ansiedade para aqueles que vivem com demência. Sendo a cor, o contraste, a textura e os materiais utilizados nos ambientes fundamentais para promover a qualidade de vida e segurança de locomoção dessas pessoas.

# ESCOLHAS CONSCIENTES. PARA AS PESSOAS E O PLANETA.

Quando se trata de pessoas e do planeta, não consideramos um sem pensar no outro.

Comprometemo-nos todos os dias com a concepção de espaços incríveis.

Para nós, isso significa ultrapassar os padrões de qualidade do ar interno, instituir normas de materiais saudáveis, reduzir nossa pegada de carbono e criar uma economia circular apoiada pelos princípios Cradle to Cradle®. Fazendo melhor, para as pessoas e o planeta.



A Tarkett faz parte do seleto grupo de 2% de empresas com o nível mais alto no CDP (Carbon Disclosure Project).



A Tarkett alcançou o Nível Platinum na EcoVadis em 2024, a renomada plataforma de classificação de sustentabilidade.



Em conformidade com os princípios da ONU.



## QUALIDADE DO AR INTERNO

Passamos 90% do tempo em ambiente interno, desta forma, é imprescindível pensar na qualidade do ar interno. Por isso, 98% de nossos pisos têm baixos COVs. Nossa Linha Ambiente® apresenta COVs ultrabaixos, com emissões inferiores a 100µg/m³.

## ECONOMIA CIRCULAR

68% de nossas matérias-primas não contribuem para a escassez de recursos. 27% do consumo de energia vem de energias renováveis (por exemplo: biomassa, geotérmica e solar).

## BONS MATERIAIS

Na Tarkett, exigimos saber cada detalhe sobre os materiais que usamos. É por isso que somos focados na saúde e sustentabilidade.



## LIVRE DE FTALATOS

Desde 2018, usamos plastificantes sem ftalatos em todos os nossos produtos (conteúdo reciclado incluso).



## PROGRAMA RESTART

Nós coletamos e reciclamos nossos pisos vinílicos através do ReStart®. Até 2024 coletaremos mais de 187 toneladas de sobras de piso no Brasil.



# COM VOCÊ. A CADA PASSO.

QUALIDADE, CONFIANÇA E SEGURANÇA DEFINEM NOSSA ABORDAGEM.

Como nos comprometemos com a execução perfeita de cada espaço, trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros comerciais e residenciais em todos os estágios de planejamento, uso e reciclagem.

E com serviços locais feitos sob medida para diversos clientes e comunidades, nos comprometemos a nos conectar - em todas as direções.

## APOIANDO AS COMUNIDADES LOCAIS E INICIATIVAS GLOBAIS

### TARKETT ACADEMY

Realizamos constantes treinamentos para profissionais da área, instaladores e estudantes, através do nosso Tarkett Academy.

## RESPEITANDO E DESENVOLVENDO NOSSAS EQUIPES

### LIDERANÇA

**27%** de **mulheres** nos cargos de gerentes e lideranças executivas.  
Objetivo 2025: 30%

### PLANOS DE CARREIRA

**57%** das posições abertas são **preenchidas** por **funcionários**.  
Objetivo 2025: 70%

# NOSSO MANIFESTO DE SUSTENTABILIDADE

A busca por sempre mais está ultrapassando nossos limites e ameaçando nosso planeta.

O jogo deve mudar, precisamos encontrar uma maneira de entregar mais com menos.

Como fabricantes de pisos e profissionais de pisos, temos um papel fundamental a desempenhar.

Assim como você, nós nos questionamos: e se pudermos mudar as regras básicas, não produzindo mais, mas produzindo cada vez melhor? Estamos aqui para tornar cada passo melhor.

Vamos deixar de fazer pisos como de costume, fazendo pisos com menos...

**MENOS CARBONO,  
MENOS ÁGUA,  
MENOS RESÍDUOS.**

Juntos somos **construtores de mundos**.


Juntos temos **responsabilidade**.

Juntos podemos trabalhar para **garantir nosso futuro**.

Juntos estamos **construindo um novo terreno** – sobre o qual **todos podemos** nos manter **firmes** para as **gerações que virão**.

Juntos estamos **construindo...**

*O caminho para pisos melhores.*



*The way to better floors.*

Os pisos da Tarkett possuem características específicas para atender a diferentes necessidades. Verifique a classificação de uso de cada linha e conte com a melhor performance.

## INDICADO PARA



### CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS DE USO (ISO 10874)

#### USO RESIDENCIAL

21		Moderado
<hr/>		
22		Geral
<hr/>		
23		Pesado

#### USO COMERCIAL

31		Moderado
<hr/>		
32		Geral
<hr/>		
33		Pesado
<hr/>		
34		Muito Pesado

#### USO INDUSTRIAL

41*		Moderado
<hr/>		
42*		Geral
<hr/>		
43*		Pesado

\* Não é recomendada a utilização de pneus com borracha sintética derivada de petróleo.  
Importante: consulte informações completas sobre a instalação, limpeza e conservação de nossos produtos em [www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br).  
Em caso de dúvidas, entre em contato pelo 0800 011 91 22.

## FORMATO IDEAL PARA SUA OBRA



**Modulares**  
(placas e réguas)



**Monolíticos**  
(mantas heterogêneas  
e homogêneas)

A escolha do formato pode depender também do segmento do seu projeto. Por exemplo, algumas áreas da saúde requerem o uso de produtos com o menor número de juntas. Dessa forma, o ideal é utilizar um piso em mantas.

Encontre todas as informações que você precisa.  
Entenda o esquema:



## ADESIVO

Para cada linha, um adesivo específico. Confira:

Produto	Globalfix®	Fadecril®	Traffix®	Tackfix®	Selanfix®
iD Square®	•			•	
Square® Flow	•			•	
Ambienta®	•				
Essence® 30	•				
Recanto DOMA	•				
Injoy®	•				
Paviflex® Natural	•	•			
Desso®			•		
Basic®	•		•		
iQ Optima®	•				
iQ Granit®	•				
iQ Eminent®	•				
iQ Surface®	•				
Eclipse Premium®	•				
Standard Plus®	•				
Vylon Plus®	•				
iQ Toro SC®	•		•		
Flourish®*	•			•*	
Decode®*	•			•*	
Omnisports®	•				
ProtectWALL	•				
Imagine®	•			•	
Decorflex®	•			•	

Siga as instruções de aplicação conforme embalagem do produto.

\*Exceto em áreas de saúde.

IMPORTANTE: a Linha Tech não requer adesivo em sua instalação.

## ARMAZENAGEM DOS PRODUTOS

Ao receber os produtos, atente-se aos detalhes:

-  Aclimatar o piso e os adesivos.
-  Manter as caixas na posição horizontal.
-  Manter os rolos na posição vertical.
-  Contratar mão de obra especializada.

## COMO ESCOLHER SEU PISO

Siga o passo a passo e veja como escolher o piso ideal para sua obra:

### 1. TIPO DO AMBIENTE:

#### Residencial ou Comercial?

Se for comercial, qual o segmento?

Temos soluções para os diversos segmentos, como Educação, Saúde, Hotelaria, Lojas, Escritórios ou Esportes.

### 2. ANÁLISE DO CONTRAPISO:

#### Obra ou Reforma?

Verifique o **Manual Geral de Instalação** em [www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br) e consulte contrapisos permitidos e não permitidos.

### 3. VERIFIQUE O FORMATO:

Para garantir uma escolha ainda mais personalizada, a Tarkett disponibiliza 3 formatos de pisos: réguas, placas e mantas. Verifique qual é a opção ideal para seu projeto!

### 4. ADESIVO:

Confira na tabela ao lado o adesivo indicado para seu piso e garanta maior aderência na aplicação e a durabilidade do sistema.

### 5. RECEBENDO OS PRODUTOS:

As recomendações de armazenagem dos produtos garantem a qualidade da instalação dos produtos.

### 6. INSTALAÇÃO:

A Tarkett possui algumas soluções para corrigir o contrapiso antes da instalação: Tarkomassa® Autonivelante, Tarkomassa® Preparação, Tarkomassa® Fastplan, Tarkoprimer® e Tarkoblock®. Conheça todos os detalhes e garanta a melhor instalação para sua obra.

# SPC

A Linha Tech, piso vinílico SPC (Stone Plastic Composite), conta com tecnologia avançada, composta por uma mistura de polímeros com carbonato de cálcio ( $\text{CaCO}_3$ ) e substrato de plástico, que proporcionam sua base rígida e resistente, gerando uma estabilidade dimensional maior.

Linha Tech



# LINHA TECH

## Personalidade e durabilidade

A Linha Tech, piso vinílico SPC (Stone Plastic Composite), conta com tecnologia avançada, composta por uma mistura de polímeros com carbonato de cálcio ( $\text{CaCO}_3$ ) e substrato de plástico, que proporcionam sua base rígida e resistente, gerando uma estabilidade dimensional maior.



### Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



### Matt Finish\*\*

Um toque final que confere ao piso um acabamento fosco



### Conforto acústico

Redução do som do impacto de 19dB na coleção AMBIENTA® e 18dB na coleção ESSENCE®



### Tudo pronto em um click

A instalação é rápida e fácil, sem a necessidade de adesivo



### Tratamento de superfície PUR

Tratamento superficial que facilita a limpeza



### Mais conforto e economia

Os pisos da coleção Ambiente® Tech podem ser instalados sobre a cerâmica sem necessidade de nivelar rejantes (até 3mm)





### Até 15 anos de garantia\*

Proteção para você e seu piso

\*15 anos para a coleção AMBIENTA®  
10 anos para a coleção ESSENCE®



## Coleção Ambiente®

 24089647 - Goji - 181x1520mm Textura Rústica QUICK SHIP	 24089210 - Ipê - 181x1520mm Textura Rústica QUICK SHIP
 24089517 - Mel - 181x1520mm Textura Rústica QUICK SHIP	 24089518 - Oliva - 181x1520mm Textura Rústica QUICK SHIP
 24089828 - Nêspora - 181x1520mm Textura Lisa QUICK SHIP	 24089212 - Noz-Moscada - 181x1520mm Textura Rústica QUICK SHIP
 24089111 - Carvalho Amalfi - 181x1520mm Textura Rústica QUICK SHIP	 24089129 - Carvalho Branco - 181x1520mm Textura Rústica QUICK SHIP
 24089530 - Carvalho Cinza - 181x1520mm Textura Rústica	 24089117 - Wengué - 181x1520mm Textura Rústica QUICK SHIP
 Linha Tech - 24089210	 24089410 - Damasco - 96x610mm Textura Lisa PADRÃO MESCLADO QUICK SHIP
	 24089516 - Ameixa - 96x610mm Textura Lisa QUICK SHIP
	 24089715 - Grapia - 96x610mm Textura Lisa

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site.

## Coleção Essence®

 QUICK SHIP

24172104 - Valência - 228x1220mm

 QUICK SHIP

24172722 - Alicante - 228x1220mm

 QUICK SHIP

24172351 - Ibiza - 228x1220mm

 QUICK SHIP

24172723 - Benidorm - 228x1220mm

 QUICK SHIP

24172657 - Astúrias - 228x1220mm

 QUICK SHIP

24172726 - Cádiz - 228x1220mm

 QUICK SHIP

24172291 - Tenerife - 228x1220mm

 QUICK SHIP

24172724 - Málaga - 228x1220mm

Textura Rústica




24172618 - Almeria - 228x1220mm

 QUICK SHIP

24172701 - Maiorca - 228x1220mm

 QUICK SHIP

Textura Rústica



Textura Lisa



Linha Tech - 24172722



Linha Tech - 24172701



Linha Tech - 24172726



# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SPC

		AMBIENTA®	ESSENCE®
<b>Tipo de revestimento</b>	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	
		Residencial 23	Residencial 23
<b>Classificação de uso</b>	ISO 10874	Comercial 32	Comercial 31
		-	-
<b>Espessura total</b>	ISO 24346	5mm	4,5mm
<b>Capa de uso de PVC</b>	ISO 24340	0,5mm	0,3mm
<b>Dimensão da régua/placa</b>	ISO 24342	181x1520mm 96x610mm	228x1220mm
<b>Embalagem</b>	ISO 24342	8 réguas (2,20m <sup>2</sup> ) 32 réguas (1,87m <sup>2</sup> )	10 réguas (2,78m <sup>2</sup> )
<b>Peso total</b>	ISO 23997	8090g/m <sup>2</sup>	7200g/m <sup>2</sup>
<b>Peso total por caixa</b>	ISO 23997	17798g 15128g	20016g
<b>Armazenamento</b>	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
<b>Padronagem</b>		Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
<b>Tratamento de superfície</b>		PUR	PUR
<b>Resistência ao escorregamento</b>	DIN 51130	R9	R9
<b>Indentação residual</b>	ISO 24343-1	0,04mm	0,04mm
<b>Estabilidade dimensional</b>	ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%
<b>Classificação de reação ao fogo</b>	NBR 16626	Classe II A	Classe II A
<b>Absorção do som ao impacto</b>	ISO 717-2	Δ <sub>Lw</sub> 19dB	Δ <sub>Lw</sub> 18dB
<b>Estabilidade da cor</b>	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
<b>Resistência química</b>	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns	Boa resistência a substâncias comuns
<b>Resistência à condutividade elétrica</b>	EN 1815	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)
<b>Emissão de COV</b>	ISO 16000-6	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)



As linhas que compõem essa categoria de pisos modulares apresentam o melhor em tecnologia e design. Cores alinhadas às tendências mundiais da arquitetura e decoração e texturas que deixam qualquer ambiente repleto de sofisticação e personalidade.

Agora com formatos diferenciados para que você possa criar a paginação que imaginar!

LVT Autoportante  
Linha iD Square®  
Linha Square® Flow

LVT  
Linha Ambiente®  
Linha Essence® 30  
Recanto DOMA  
Linha Injoy®

# EXTREME PROTECTION



## PROTEÇÃO UV

- Camada de proteção contra raios UV;
- Mais resistente ao desbotamento.

7x

## LIMPEZA MAIS FÁCIL

- 7 vezes mais fácil de limpar do que um piso comum.



## LIMPEZA ECONÔMICA


- Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de água e detergente em excesso;
- Tempo de limpeza reduzido.



## EXCLUSIVIDADE TARKETT

- A única fabricante de pisos vinílicos que oferece tecnologia com extra proteção;
- Piso bonito por muito mais tempo.





### **TEXTURA RÚSTICA**

Nós e veios em sua expressão mais original.

### **TEXTURA LISA**

Acabamento clássico, com relevo sutil.

### **TEXTURA STONE**

Textura suave do polimento de superfícies rústicas.

## LANÇAMENTO

## LINHA iD SQUARE®

**Mais desempenho acústico, conforto e eficiência para projetos corporativos**

A linha iD Square®, piso vinílico autoportante, oferece desempenho acústico Classe A, reduzindo o ruído em até 17 dB, e resistência superior graças à tecnologia TEKTANIUM®. Sua modularidade inteligente permite criar composições modernas e versáteis.

Disponível em 10 cores e 3 formatos, combina perfeitamente com os carpetes da linha Desso®, ampliando as possibilidades de layout em ambientes corporativos.

Sendo autoportante e ideal para piso elevado, o iD Square® também pode ser instalado com o adesivo de tack permanente Tackfix®, garantindo mais agilidade, praticidade e eficiência na execução dos projetos.



**Desempenho acústico classe A**  
Até 17 dB de redução de ruído de impacto



**Variedade de cores e formatos**  
10 opções de cores e 3 formatos para layouts versáteis e criativos



**Modularidade inteligente**  
Combinação perfeita com os carpetes da Linha Desso®



**Resistência superior com a tecnologia TEKTANIUM®**  
Proteção contra riscos, manchas e marcas. Ideal para alto tráfego



**Praticidade de instalação**  
Autoportante e ideal para piso elevado



**Segurança e sustentabilidade**  
Livre de ftalatos e com baixas emissões de COVs



**10 anos de garantia**  
Mais proteção para você e para o seu projeto





Linha iD Square® - 280034003

QUICK SHIP\*



280034003 - 200x1200mm\*

280053003 - 250x1000mm



280034004 - 200x1200mm

280053004 - 250x1000mm

QUICK SHIP



280036011 - 500x500mm



280036009 - 500x500mm




280036015 - 500x500mm




280036014 - 500x500mm

QUICK SHIP




280036024 - 500x500mm




280036021 - 500x500mm

QUICK SHIP



280036019 - 500x500mm



280036018 - 500x500mm

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

## LINHA SQUARE® FLOW

**Praticidade, estilo e agilidade para o dia a dia corporativo**

Produzida no Brasil, a linha Square® Flow oferece praticidade, conforto e eficiência para projetos corporativos que exigem agilidade e alto desempenho. Seu piso vinílico autoportante é ideal para aplicação em piso elevado, garantindo instalação rápida e fácil acesso à infraestrutura. Com 8 designs que mesclam madeira e pedra, a linha combina estética contemporânea, conforto térmico e acústico, além da tecnologia Extreme Protection, exclusividade Tarkett, que aprimora a durabilidade do produto.



**Produção nacional**  
Agilidade e disponibilidade para projetos



**Variedade de padrões**  
8 designs que combinam com composições modernas



**Ideal para piso elevado**  
Instalação rápida e acesso facilitado à infraestrutura



**Conforto térmico e acústico**  
Para ambientes mais agradáveis e funcionais



**Piso bonito por muito mais tempo**  
Limpeza simples, maior durabilidade estética e proteção UV



**10 anos de garantia**  
Mais segurança para o projeto e para o cliente





Linha Square® Flow - 24270111 e 24270124



# LINHA AMBIENTA®

## O piso LVT que enaltece o seu projeto

Cores, texturas e elementos mesclados em designs sofisticados.

Formatos variados que proporcionam modularidade às paginações.

Extreme Protection - exclusividade Tarkett: tecnologia e confiança.

### PRODUTO NACIONAL



#### **Uso comercial**

Personalidade para projetos comerciais



#### **Uso residencial**

Transforme o piso da sua casa



#### **Pode ser lavado**

Resistente à água, podendo inclusive ser lavado



#### **Não faz toc-toc**

Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar



#### **Extreme Protection**

Proteção extra contra raios UV e limpeza mais fácil e econômica



#### **Conforto térmico**

Temperatura sempre ideal



#### **15 anos de garantia**

Proteção para você e seu piso






## Coleção Design



24273612 - Andorra - 920x920mm



24273616 - Aragón - 920x920mm



24273619 - Acero - 920x920mm



24273417 - Royalles - 920x920mm



24273411 - Venice - 920x920mm



24192695 - Flamboyant - 208x1230mm

PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica



24192685 - Braúna - 208x1230mm

PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica

24193685 - WL 0,7mm



24192688 - Amaranto - 208x1230mm

PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica

24193688 - WL 0,7mm



24192693 - Copaíba - 208x1230mm

PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica



24192731 - Tâmara - 208x1230mm

Textura Lisa



24192729 - Sálvia - 208x1230mm

Textura Lisa



24192730 - Sândalo - 208x1230mm

Textura Stone



24192727 - Olmo - 208x1230mm

Textura Rústica



Verifique o módulo completo do desenho em nosso site.



 MAIS SOFISTICAÇÃO PARA SEUS PROJETOS.  
Conheça os Acabamentos em Metal.

## Coleção Make It



- 24195547 - 600x600mm
- 24177547 - 920x920mm
- 24194547 - 208x1230mm




- 24195546 - 600x600mm
- 24177546 - 920x920mm
- 24194546 - 208x1230mm



- 24195412 - 600x600mm
- 24177412 - 920x920mm
- 24194412 - 208x1230mm



- 24195411 - 600x600mm
- 24177411 - 920x920mm
- 24194411 - 208x1230mm



- 24195413 - 600x600mm
- 24177413 - 920x920mm
- 24194413 - 208x1230mm



- 24195548 - 600x600mm
- 24177548 - 920x920mm
- 24194548 - 208x1230mm



- 24195410 - 600x600mm
- 24177410 - 920x920mm
- 24194410 - 208x1230mm



- 24195549 - 600x600mm
- 24177549 - 920x920mm
- 24194549 - 208x1230mm



Linha Ambienta® - 24174683

### Coleção Stone



24175517 - 920x920mm

Galena



24175560 - 920x920mm


Iron Ore

## Coleção Stone




Graffito Porcelain\*

24174124 - 600x600mm  
 24175124 - 920x920mm



Dark Porcelain\*

24174111 - 600x600mm  
 24175111 - 920x920mm



Light Porcelain\*

24174113 - 600x600mm  
 24175113 - 920x920mm




Linha Ambiente® - 24175517 e 24273619



Veneza



Murano




Lido

24175564 - 920x920mm

24175773 - 920x920mm

24175715 - 920x920mm



Beige Porcelain\*

- 24174115 - 600x600mm
- 24175115 - 920x920mm



Deep Metal\*

- 24174683 - 600x600mm
- 24175683 - 920x920mm



Titanium\*

- 24174681 - 600x600mm
- 24182681 - 600x600mm - WL 0.7mm
- 24175681 - 920x920mm



Steel

- 24174680 - 600x600mm
- 24182680 - 600x600mm - WL 0.7mm



Rock

- 24174679 - 600x600mm



Sandstone

- 24174616 - 600x600mm

## Coleção Series



24176633 - Jabuticaba - 208x1230mm

24181633 - WL 0,7mm

Textura Rústica



24176605 - Cabreúva - 208x1230mm

Textura Rústica




24176634 - Tabaco - 208x1230mm

Textura Lisa




24176663 - Timborana - 208x1230mm

Textura Rústica



24176658 - Sapucaia - 208x1230mm

Textura Rústica




24176621 - Açaí - 208x1230mm

Textura Rústica



24176672 - Carvalho Cinza - 208x1230mm

Textura Rústica



24176676 - Faia - 208x1230mm

Textura Rústica



24176661 - Jequitibá - 208x1230mm

24181661 - WL 0,7mm

Textura Rústica



24176675 - Tuia - 208x1230mm

Textura Rústica



24176669 - Itaúba - 208x1230mm

Textura Lisa



24176653 - Carambola - 208x1230mm

24181653 - WL 0,7mm

Textura Lisa



PADRÃO MESCLADO



Linha Ambienta® - 24176663



CONQUISTE UM ACABAMENTO PERFEITO.  
Confira as opções de Rodapés de Poliestireno.

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site.



24176629 - Cinnamon - 208x1230mm  
 24181629 - WL 0,7mm



24176604 - Canela - 208x1230mm  
 24181604 - WL 0,7mm



24176606 - Bétula - 208x1230mm  
 24181606 - WL 0,7mm



24176654 - Cedro - 208x1230mm  
 24181654 - WL 0,7mm



24176632 - Sisal - 208x1230mm

PADRÃO MESCLADO



24176638 - Cambará - 208x1230mm

PADRÃO MESCLADO



24176643 - Castanha - 208x1230mm



24176639 - Jataí - 208x1230mm  
 24181639 - WL 0,7mm



24176607 - Gergelim - 208x1230mm  
 24181607 - WL 0,7mm



24176655 - Aveia - 208x1230mm  
 24181655 - WL 0,7mm




24176625 - Algodão - 208x1230mm  
 24181625 - WL 0,7mm

Verifique o módulo completo do desenho em nosso site.




Linha Ambiente® - 24273619



Linha Ambiente® - 24194548, 24194546 e 24194410





# LINHA ESSENCE® 30

**Beleza e praticidade em sua essência natural**

Com uma variedade de padrões, Essence® 30 traz o conceito natural para dentro dos ambientes.

## PRODUTO NACIONAL



**Uso comercial\***  
Personalidade para projetos comerciais



**Uso residencial**  
Transforme o piso da sua casa



**Piso pronto em até 2 dias**  
Se utilizada Tarkomassa®  
Autonivelante. Baseado em 50m² / dia / instalador



**Não faz toc-toc**  
Piso com conforto acústico que não faz barulho ao caminhar



**Extreme Protection**  
Proteção extra contra raios UV e limpeza mais fácil e econômica



**Até 15 anos de garantia\***  
Proteção para você e seu piso

\*15 anos para classe de uso 23  
10 anos para classe de uso 31





24190214 - Sienito - 920x920mm



24190215 - Basalto - 920x920mm



24271611 - Sines - 600x600mm



24167711 - Malva - 208x1230mm  
24368711 - 104x600mm

PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica



24167105 - Dália - 208x1230mm  
24368105 - 104x600mm

Textura Lisa



24167109 - Hortênsia - 208x1230mm

PADRÃO MESCLADO

Textura Lisa



24167101 - Melissa - 208x1230mm

Textura Rústica



24167110 - Begônia - 208x1230mm

PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica



24167311 - Bromélia - 208x1230mm

Textura Rústica



24167103 - Lírio - 208x1230mm

Textura Rústica



24167512 - Alfazema - 208x1230mm

Textura Lisa




Linha Essence® 30 - 24368711



Linha Essence® 30 - 24167101 e 24271611



Linha Essence® 30 - 24167110



# RECANTO DOMA

 **Tarkett**  DOMA  
arquitetura

Onde encantos e sonhos se 

 PRODUTO NACIONAL



**Uso residencial**

Transforme o piso  
da sua casa



**Não faz toc-toc**

Piso com conforto acústico que  
não faz barulho ao caminhar



**Piso pronto em até 2 dias**

Se utilizada Tarkomassa®  
Autonivelante. Baseado em 50m<sup>2</sup>  
/ dia / instalador



**Sustentabilidade e segurança**

Livre de ftalatos, formaldeído,  
metais pesados e baixo índice  
de COVs



**Extreme Protection**

Proteção extra contra raios  
UV e limpeza mais fácil  
e econômica



**Até 10 anos de garantia\***

Proteção para você e  
seu piso

\*10 anos para áreas residenciais  
7 anos para quartos de hotéis



CAFÉ



24974825 - Trigo - 104,5x600,3mm



24972815 - Mascavo - 208,5x1230mm



TRIGO



24972820 - Avelã - 208,5x1230mm



24972810 - Café - 208,5x1230mm

# LINHA INJOY®

## O piso do seu jeito

Design e praticidade unidos em favor do conforto. O melhor custo-benefício da categoria.

### PRODUTO NACIONAL



#### **Uso residencial**

Transforme o piso  
da sua casa



#### **Não faz toc-toc**

Piso com conforto acústico que  
não faz barulho ao caminhar



#### **Piso pronto em até 2 dias**

Se utilizada Tarkomassa®  
Autonivelante. Baseado em 50m<sup>2</sup>  
/ dia / instalador



#### **Sustentabilidade e segurança**

Livre de ftalatos, formaldeído,  
metais pesados e baixo índice  
de COVs



#### **Extreme Protection**

Proteção extra contra raios  
UV e limpeza mais fácil  
e econômica



#### **Até 10 anos de garantia\***

Proteção para você e  
seu piso

\*10 anos para áreas residenciais  
7 anos para quartos de hotéis






Linha Injoy® - 24272556



24272556 - Lucerna - 920x920mm



24272112 - Róseo - 920x920mm



24272102 - Gnaisse - 920x920mm



24895330 - Centeio - 208,5x1230mm

Textura Lisa



24895381 - Calêndula - 208,5x1230mm

Textura Rústica



24895345 - Menta - 208,5x1230mm

Textura Rústica



24895319 - Prímula - 208,5x1230mm

Textura Rústica



24895344 - Lichia - 208,5x1230mm

Textura Lisa



24895911 - Tulipa - 208,5x1230mm

Textura Lisa




24895011 - Camélia - 208,5x1230mm

Textura Lisa




24895384 - Papoula - 208,5x1230mm

Textura Rústica



24895318 - Lavanda - 208,5x1230mm

Textura Rústica



24895812 - Gérbera - 208,5x1230mm


PADRÃO MESCLADO

Textura Rústica



24895301 - Mate - 208,5x1230mm

Textura Lisa



24895613 - Peônia - 208,5x1230mm

Textura Rústica



Linha Injoy® - 24272102



Linha Injoy® - 24895011

# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LVT

LVT

		LINHA iD SQUARE®	LINHA SQUARE® FLOW	LINHA AMBIENTA®		
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)	Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)		
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23				
		Comercial 34	Comercial 34	Comercial 33	Comercial 33 34*	Comercial 33 34*
		Industrial 42	Industrial 43	Industrial 42	Industrial 42 43*	Industrial 42 43*
Espessura total	ISO 24346	4,5mm	4mm	3mm	3mm 3,2mm*	3mm 3,2mm*
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,8mm	0,7mm	0,55mm	0,55mm 0,7mm*	0,55mm 0,7mm*
Dimensão da régua/placa	ISO 24342	Régua 200x1.200 mm 250x1.000 mm Placa 500x500 mm	Régua 208x1230mm Placa 920x920mm	920x920mm	600x600mm	208x1230mm
Embalagem	ISO 24342	12 réguas (2,88 m²) 12 réguas (3 m²) 12 placas (3 m²)	10 réguas (2,56m²) 3 placas (2,54m²)	4 placas (3,38m²)	10 placas (3,60m²)	14 réguas (3,58m²)
Peso total	ISO 23997	5195g/m²	7000g/m²	5150g/m²	5150g/m² 5300g/m²*	5150g/m² 5300g/m²*
Peso total por caixa	ISO 23997	15585g 14962g 15585g	17920g 17780g	17407g	18540g 19080g*	18437g 18974g*
Armazenamento	-	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada	Horizontal / empilhamento máximo 15 caixas / base elevada
Padronagem		Diversos (consultar catálogo)				
Tratamento de superfície		Tektanium®	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I				
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R10	R9	R9	R9	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	0,05mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,15%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A				
Energia radiante	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> S <sub>1</sub>	B <sub>fl</sub> S <sub>1</sub>	-	-	-
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ <sub>LW</sub> 17dB	Δ <sub>LW</sub> 4dB	Δ <sub>LW</sub> 4dB	Δ <sub>LW</sub> 4dB	Δ <sub>LW</sub> 4dB
Estabilidade da cor	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Resistência química	ISO 26987	Boa resistência a substâncias comuns				
Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2kV (sobre concreto)	< 2,4kV (sobre concreto)
Emissão de COV	ISO 16000-6	Platinum ≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)



EPD®



EPD®

LINHA  
ESSENCE® 30RECANTO  
DOMALINHA  
INJOY®

LVT

Piso vinílico heterogêneo  
com base compacta  
(HTC)Piso vinílico heterogêneo  
com base compacta  
(HTC)Piso vinílico heterogêneo  
com base compacta  
(HTC)Residencial  
23  
Comercial  
31  
-Residencial  
23  
Comercial  
31  
-

Residencial moderado

Residencial moderado

2,5mm

2,5mm

2mm

2mm

2mm

0,3mm

0,3mm

0,15mm

0,15mm

0,15mm

208x1230mm  
104x600mm600x600mm  
920x920mm208,5x1230mm  
104,5x600,3mm

208,5x1230mm

920x920mm

16 réguas (4,09m²)  
50 réguas (3,12m²)11 placas (3,96m²)  
5 placas (4,23m²)20 réguas (5,13m²)  
62 réguas (3,89m²)20 réguas  
(5,13m²)5 placas  
(4,23m²)4450g/m²  
4665g/m²

4665g/m²

3850g/m²

3850g/m²

3900g/m²

18200g  
14554g18473g  
19732g19750g  
14976g

19750g

16497g

Horizontal /  
empilhamento  
máximo 15 caixas /  
base elevadaHorizontal /  
empilhamento  
máximo 15 caixas /  
base elevadaDiversos  
(consultar  
catálogo)Diversos  
(consultar  
catálogo)Diversos  
(consultar  
catálogo)Diversos  
(consultar  
catálogo)Diversos  
(consultar  
catálogo)Extreme  
ProtectionExtreme  
ProtectionExtreme  
ProtectionExtreme  
ProtectionExtreme  
Protection

Tipo I

Tipo I

Tipo I

Tipo I

Tipo I

R9

R9

R9

R9

R9

0,04mm

0,04mm

0,04mm

0,04mm

0,04mm

≤ 0,25%

≤ 0,25%

≤ 0,25%

≤ 0,25%

≤ 0,25%

Classe II A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

# PAVIFLEX

Novos consumidores buscam por produtos inovadores. Produzida com matéria-prima à base de óleo de soja, Paviflex® Natural é a opção sustentável e o reflexo do compromisso Tarkett em oferecer produtos com conteúdo renovável.

Coleção Thru





# LINHA PAVIFLEX® NATURAL

Natural em sua essência

Design e praticidade unidos em favor do conforto. O melhor custo-benefício da categoria.



## Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



## Variedade de cores

Tons que valorizam o design e a modernidade no seu projeto



## Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



## 7 anos de garantia

Proteção para você e seu piso



## Coleção Thru

PRODUTO  
IMPORTADO



24179809

QUICK SHIP



24179918

QUICK SHIP




24179942

QUICK SHIP




24179113

QUICK SHIP



24179103

QUICK SHIP



24179764

QUICK SHIP



24179761

QUICK SHIP



24179668

QUICK SHIP



24179691

QUICK SHIP



24179450

QUICK SHIP



24179247

QUICK SHIP



24179565

QUICK SHIP

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

Item com política de estoque local.



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PAVIFLEX® NATURAL

		Residencial 23
Classificação de uso	ISO 10874	Comercial 33
		Industrial 41
Espessura total	NBR 7374	2,0mm
Dimensão	NBR 7374	305x305mm
Embalagem	NBR 7374	44 placas (4,09m <sup>2</sup> )
Peso total	NBR 7374	4080g/m <sup>2</sup>
Peso total por caixa	NBR 7374	16687g
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	$\Delta_{Lw}$ 2dB
Estabilidade da cor	NBR 7374	$\geq 4$
Resistência aos agentes químicos	NBR 7374	Ok
Resistência elétrica superficial	ASTM D 257	$1,65 \times 10^{13} \Omega$
Emissão de COV	ISO 16000-6	$\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (depois de 28 dias)

# CARPETES

Saúde e bem-estar são palavras-chave para as linhas de carpete Tarkett, que, além de serem repletas de inovação, funcionalidade e durabilidade, oferecem uma gama variada de cores para a criatividade ir além na hora de compor a decoração.

Linha Desso®


Linha Basic®

**EXCLUSIVIDADE TARKETT®**  
**DESSO® AIRMASTER®**  
contribui para um ambiente interno mais saudável

O carpete pode desempenhar um importante papel na captura do pó fino nos ambientes internos. A tecnologia patenteada do AirMaster® foi especialmente concebida para capturar e reter o material particulado perigoso do ar dos ambientes fechados. A estrutura aberta do produto garante que o pó seja facilmente liberado durante a limpeza, assegurando a máxima recuperação da sua funcionalidade de filtração do ar.

**Como funciona?**  
Perfil completo do DESSO® AirMaster®

▲ Pó fino (< 10µm)  
■ Pó mais grosso (> 10µm)




**Como o material particulado se introduz no corpo humano**

Nós passamos cerca de 90% de nosso tempo em ambientes fechados e, portanto, é fundamental que o ar interior seja o mais limpo possível. A presença de material particulado (PM - particulate matter) ou pó fino é fator determinante para a qualidade do ar e está diretamente relacionada a possíveis problemas de saúde. Uma vez inaladas, essas partículas podem contribuir para a disseminação de contaminantes microbianos, como mofo, pólen e alérgenos.

1. O material particulado é introduzido no sistema respiratório (pulmões) através do nariz e da garganta;

4. O material particulado de menor dimensão consegue penetrar profundamente nos pulmões. Ele pode se deslocar até os alvéolos, causando problemas pulmonares e cardíacos e transportando substâncias químicas nocivas para a corrente sanguínea.



2/3. O material particulado de maior dimensão é expelido através da tosse, espirros e deglutição;

\*Consulte produtos disponíveis.



# LINHA DESSO®

## Ambientes mais saudáveis e criativos

Inovação e alta tecnologia para ambientes comerciais. Certificações Cradle to Cradle®, garantindo um ciclo de vida sustentável. Designs inspiradores para todos os tipos de projetos.



### Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



### Ideal para piso elevado

Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos



### Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



### Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros




### Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs




### 10 anos de garantia

Proteção para você e seu carpete





## Coleção Desert\*



712089019



9093



2021




2928



712089009




5402



6118



6431



712089014

QUICK SHIP



712089012

QUICK SHIP




712089013



7852



712089016



712089017

8823  
8114



712089015




712089002


5121  
1914




712089024



712089018



712089022



712089005



9580



9518


Linha Desso® - 712089006, 712089005 e 712089009



712089021



712089020



712089023



712089001

9516


9508

9523

1321

## Coleção Essence

QUICK SHIP




711446019



9031

711446030



9975

711446018




9005

711446026

QUICK SHIP



711446023




9502

711446017



8904

711446020




9036

711446027

QUICK SHIP



711446031



9981

711446028



9523

711446029



711446005

QUICK SHIP



711446025




9504

711446006



3842

711446016




711446015

QUICK SHIP



711446024



9095

711446003



2923

711446004



2915

711446002

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



711446032




711446021



711446022



711446014



711446007



711446013



711506002



711506006



711506005



711506007




711506003




Linha Desso® - 711446027 e 711446005


## Coleção Essence Pure




9850



712128026



9531




712128028

9945




712128023



9960



712128022




712128020

9044




712128007

9111



Linha Desso® - 712128011, 712128025 e 712137006




712128025

9526



712128003

2031



712128018

8915



712128002

1510



712128021

9083



2121

712128006



2087

712128005





4422

712128008



2084

712128004



9022

712128019



5411

712128009



8912

712128017



6321

712128011



8823

712128016



6112

712128010



7842

712128013



7841

712128014



7283

712128012




7925

712128015


## Coleção Essence Roots



9851



712137010



9513



9532




2032




712137006

6322




8913




712137004

2088




7803




712137005

5412



7284



712137003


2085



Linha Desso® - 712137008, 712128010 e 712128028



Linha Desso® - 712089014 e 712089013



## LINHA BASIC®

Estilo urbano aliado a conforto

Versatilidade apresentada em designs contemporâneos.

Durabilidade sem abrir mão da economia.

Resistência às manchas e facilidade de limpeza.



### Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



### Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



### Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



### Ideal para piso elevado

Funcionalidade e praticidade para ambientes corporativos



### Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



### 7 anos de garantia

Proteção para você e seu carpete





## Coleção Core

QUICK SHIP



24388002 - 250x1000mm

QUICK SHIP



24388003 - 250x1000mm

QUICK SHIP



24387001 - 500x500mm

QUICK SHIP




24387006 - 500x500mm

QUICK SHIP



24387004 - 500x500mm

QUICK SHIP



24387002 - 500x500mm

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

## Coleção Dots

QUICK SHIP



24088910

QUICK SHIP




24088940

QUICK SHIP



24088750

QUICK SHIP



24088700



 ADESIVO INDICADO PARA CARPETES.  
Conheça o adesivo Tackfix®.



# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CARPETES

LINHA DESSO®

		DESERT	ESSENCE	PURE	ROOTS
Classificação de uso	EN 1307	33	33	33	33
Método de produção	ISO 2424	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé	Tufado 1/10" Bouclé
Tipo de fio	ISO 2424	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6	BCF Poliamida 6
Método de tingimento	-	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa	Tingido em massa
Espessura total	ISO 1765	6,0mm	5,5mm	6,0mm	6,5mm
Espessura do pelo	ISO 1766	2,9mm	2,6mm	2,7mm	3,4mm
Dimensões	EN ISO 24342	500x500mm (20 placas por caixa)			
Base primária	ISO 2424	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster
Base secundária	ISO 2424	Desso EcoBase	Desso ProBase	Desso ProBase	Desso ProBase
Peso total	ISO 8543	3900g/m²	3850g/m²	3850g/m²	4000g/m²
Peso total do fio	ISO 2424	610g/m²	500g/m²	500g/m²	580g/m²
Peso útil do pelo	ISO 8543	370g/m²	310g/m²	325g/m²	380g/m²
Densidade do pelo	ISO 8543	0,128g/m²	0,119g/m²	0,120g/m²	0,112g/m²
Número de tufos	ISO 1763	1580	1580	1580	1580
Stroll teste	ISO 6356	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV
Estabilidade dimensional	EN 986	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%	≤ 0,2%
Isolamento acústico $\Delta_{LW}$	ISO 10140	24dB	24dB	26dB	25dB
Redução do ruído	ISO 354	0,15a <sub>w</sub>	0,15a <sub>w</sub>	0,15a <sub>w</sub>	0,20a <sub>w</sub>
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A
Carga estática	ISO 6356	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
Estabilidade de cor	EN 986	5 - 6	5 - 6	5 - 6	5 - 6
Resistência à água	ISO 354	4 - 5	4 - 5	4 - 5	4 - 5

**LINHA BASIC®**

CORE                    DOTS

32                    32

Tufado 1/12"        Tufado 1/10" Bouclé

100% PP Stainsafe    100% PP Stainsafe

Tingido em massa      Tingido em massa

6,5mm                    5,7mm

3,5mm                    2,8mm

500x500mm  
 (20 placas por caixa)  
 250x1000mm  
 (20 Réguas por caixa)

PP - Polipropileno      PP - Polipropileno

Base termoplástica  
betuminosa      Base termoplástica  
betuminosa3700g/m<sup>2</sup>            3725g/m<sup>2</sup>549g/m<sup>2</sup>            360g/m<sup>2</sup>

-                    -

-                    -

202,100/m<sup>2</sup>            149,600/m<sup>2</sup>

-                    ≤ 0,2%

-                    -

-                    -

Classe III A            Classe III A

&lt; 2kV                    &lt; 2kV

5 - 6                    5 - 6

4 - 5                    4 - 5

# MANTAS COMERCIAIS

Pisos vinílicos estrategicamente desenvolvidos para infinitas necessidades. Do centro cirúrgico à quadra de esportes, a Tarkett disponibiliza linhas pensadas exclusivamente na segurança e no conforto dos usuários.

Linha iQ Optima®

Linha iQ Granit®

Linha iQ Eminent®

Linha iQ Surface®

Linha Eclipse Premium®

Linha Standard Plus®

Linha Vylon Plus®

Linha iQ Toro SC®

Linha Flourish®

Linha Decode®

Linha Omnisports®

Linha Protectwall



## EXCLUSIVIDADE TARKETT



Baixo custo de conservação



Restauração única de superfície



Economia de água e produtos químicos



Resistência a manchas e produtos químicos

### PARA UMA ECONOMIA PERMANENTE

- Economize 30% em custos de manutenção e tenha o payback do seu investimento em até 3 anos, devido à performance superior da linha iQ;
- Reduza despesas com limpeza utilizando a tecnologia que não requer uso de cera por toda a vida útil do produto.

### PARA UM ESTILO PERMANENTE

- Expresse sua criatividade por meio das 56 cores disponíveis;
- Use os acessórios e combine com outras coleções iQ para um perfeito acabamento.



NOVO PARA SEMPRE

### PARA UMA PERFORMANCE PERMANENTE

- Mantenha o seu piso sempre novo com a exclusiva tecnologia de restauração de superfície pelo processo de DRY-BUFFING sem água e uso de produtos químicos;
- Ganhe uma incomparável resistência a manchas de produtos químicos por meio de uma construção de produto de última geração.

### PARA UM FUTURO SUSTENTÁVEL

- Contribua positivamente para o meio ambiente e bem-estar das pessoas por meio de nossa abordagem Cradle to Cradle®;
- Beneficie-se de um piso livre de ftalatos, 100% reciclável e com emissões de COV abaixo dos limites estabelecidos pelas normas mais restritas.

Tecnologia presente nas linhas:  
iQ Optima®, iQ Granit®, iQ Eminent®, iQ Surface® e iQ Toro® SC



## LINHA iQ OPTIMA®

### O piso vinílico mais vendido do mundo

Mais de 100 milhões de m<sup>2</sup> instalados em todo o mundo, desde 1984.

A melhor proteção contra riscos e manchas.  
Restauração de superfície - exclusividade Tarkett.



**Uso comercial**  
Personalidade para projetos comerciais



**Tecnologia iQ**  
Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



**Conforto acústico**  
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



**Aniversário iQ Optima®**  
iQ Optima® está comemorando seu 40º aniversário com uma renovação.




**Limpeza fácil e econômica**  
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



**10 anos de garantia**  
Proteção para você e seu piso





① QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

★: Cores atemporais garantidas em produção até 2034, o 50º aniversário do iQ Optima®.

CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

## LINHA iQ GRANIT®

### Desempenho superior para ambientes de saúde

Projetado especialmente para instalações de saúde, o iQ Granit® oferece desempenho excepcional. Com novos padrões e cores, essa linha foi desenvolvida para se adaptar perfeitamente ao seu projeto. O iQ Granit® proporciona durabilidade extrema e resistência superior ao desgaste, manchas e abrasão em áreas de tráfego intenso.



#### Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



#### Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



#### Variedade de cores

#### e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



#### Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



#### Limpeza fácil e econômica


Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



#### 10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.  
CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.  
A: referente à cor de acessórios.

 Designs adaptados para pessoas com demência.  
QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

## LINHA iQ EMINENT®

### Sofisticação e durabilidade para espaços de alto tráfego

Com seu elegante design, a linha iQ Eminent® oferece uma nova paleta de tons com um toque sofisticado e refinado. Como parte da linha iQ, este piso vinílico de alto desempenho proporciona durabilidade extrema e resistência superior ao desgaste, manchas e abrasão em áreas de tráfego intenso. Não há necessidade de polimento ou cera; um dry-buffing é suficiente para restaurar a aparência original deste piso vinílico.



#### Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



#### Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



#### Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



#### Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



#### Limpeza fácil e econômica


Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



#### 10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





CS: referente à cor de Cordão de Solda Unicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

## LINHA iQ SURFACE®

**Uma solução inovadora para designers e arquitetos**

iQ Surface® é ideal para aplicações modernas e criativas.

Suas cores são protagonistas e convidam para a apreciação dos detalhes.

Tecnologia iQ de restauração de superfície: economia de 30% em custos de manutenção.



### Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



### Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



### Variedade de cores e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



### Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



### Limpeza fácil e econômica


Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos




### 10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso






21089162



21089083



21089094




21089165



21089087




21089093




21089181


QUICK SHIP



21089089



21089091




21089164



21089085




21089092



21089163



21089074



21089095

## Paleta de Cores

Explore a sua criatividade e desafie sua imaginação com as diversas opções de cordão de solda do iQ Surface®.

9380348



9380722



9380532




9380760



9380763



9380447



9380433



9380446



9380539



9380526



9380612



9380444



9380781



9380809



## LINHA ECLIPSE PREMIUM®

**Mais personalidade para projetos dinâmicos e criativos**

Maior variedade de cores da categoria.  
Tratamento de superfície com PUR Reforçado que facilita a limpeza.  
Design não-direcional que proporciona maior aproveitamento na instalação.



**Uso comercial**  
Personalidade para projetos comerciais



**Variedade de cores e estampas**  
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



**Conforto acústico**  
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



**Limpeza fácil e econômica**  
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos






**Tratamento de superfície PUR Reforçado**  
Maior proteção contra manchas e sujeiras, redução do uso de água e produtos químicos na hora da limpeza e não requer cera nem polimento por toda a vida útil



**10 anos de garantia**  
Proteção para você e seu piso






 CS 21020968	 CS 1290171 A 917 QUICK SHIP	 CS 1290168 A 908 QUICK SHIP
 CS 21020036 QUICK SHIP	 CS 1290264 A 691 QUICK SHIP	 CS 1290174 A 691 QUICK SHIP
 CS 21020978	 CS 1290265 A 414 QUICK SHIP	 CS 1290176 A 414 QUICK SHIP
 CS 21020776	 CS 1290401 (▲) QUICK SHIP	

CS: referente à cor de cordão de solda multicolor.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.



## Cordão de Solda Multicolor

Exclusividade Tarkett para um acabamento perfeito.



② 21020026

CS Multicolor  
1290190

CS Liso  
9414026

① quick ship | Item com política de estoque local.



Linha Eclipse® Premium - 21020974 e 21020645

# LINHA STANDARD PLUS®

## Durabilidade e modernidade: a escolha ideal para todos os projetos

O Standard Plus® destaca-se como uma referência em durabilidade e resistência, oferecendo uma ampla paleta de 30 cores que abrangem tons claros, médios e escuros, proporcionando personalidade a cada projeto. Sua instalação é prática e o tratamento de superfície com PUR simplifica a manutenção, eliminando a necessidade de enceramento.



### Uso comercial

Personalidade para  
projetos comerciais



### Conforto acústico

Passos suaves para o  
dia a dia mais tranquilo



### Variedade de cores

#### e estampas

Diversas opções de  
estampas em tons claros,  
médios ou escuros



### Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar,  
reduz a necessidade de produtos  
químicos



### Tratamento de superfície PUR

Tratamento superficial que  
facilita a limpeza inicial



### 10 anos de garantia

Proteção para  
você e seu piso







CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

Item com política de estoque local.



Linha Standard Plus® - 21003923, 21003911 e 21003488

# LINHA VYLON PLUS®

## Praticidade e estilo para todos os ambientes

Durabilidade e versatilidade para os mais variados projetos.

Cores contemporâneas e o melhor custo-benefício da categoria.



### Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



### Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



### Variedade de cores

e estampas

Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



### Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



### 10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





Linha Vylon Plus® - 21000590 e 21000583



QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

## LINHA iQ TORO SC®

### Segurança e praticidade em áreas de controle

A melhor opção para o controle de descargas eletrostáticas. Instalação monolítica que proporciona mais economia e agilidade. Restauração de superfície - exclusividade Tarkett.



#### Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



#### Tecnologia iQ

Exclusiva tecnologia de restauração de superfície com polimento a seco



#### Piso condutivo

Mais segurança para evitar carga eletrostática



#### Sustentabilidade e segurança

Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



#### Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos




#### 10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso






Linha iQ Toro SC® - 3093104 e 3093960



CS 3093960

CS 1287947 A 718



CS 3093966

CS 1287949 (▲)



CS 3093104

CS 1288255 A 691



CS 3093100

CS 1287322 A 903

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

# LINHA FLOURISH®

## Design como atração principal

Tecnologia, personalidade e design único.  
Estampas inspiradas nas tramas dos tecidos.  
Cores que se mesclam para criar paginações sofisticadas.



**Uso comercial**  
Personalidade para projetos comerciais



**Variedade de cores e estampas**  
Diversas opções de estampas em tons claros, médios ou escuros



**Conforto acústico**  
Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



**Conforto térmico**  
Temperatura sempre ideal



**Limpeza fácil e econômica**  
Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos




**10 anos de garantia**  
Proteção para você e seu piso





## Design Thrive



CS 25083206

QUICK SHIP



CS 9380208 A 107

QUICK SHIP



CS 9380204 A 821

QUICK SHIP



CS 25083207

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

## Design Prestige

QUICK SHIP



25083408

CS 9380208 A 107



25083404

CS 9380204 A 821



Linha Flourish® - 25083304 e 25083404

## Design Prosper

QUICK SHIP



25083308

CS 9380308 A 107



25083304

CS 9380304 A 821




CS 9380207 A 821

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.



## LINHA DECODE®

### Estilo e versatilidade para todos os ambientes

Padrões modernos e sofisticados, desde cimento e madeira a cores vibrantes, permitindo transformar ambientes com elegância e personalidade.



#### Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



#### Classificação IIA

Atende às normas de classificação de reação ao fogo.



#### Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



#### Espaços mais seguros

Resistência ao escorregamento, atendendo à classificação R10 e R11\* (DIN 51130)



#### Pisos ideais para qualquer ambiente

Pisos que podem ser usados em ambientes comerciais de tráfego pesado e muito pesado\*\*



#### 10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso

\*Coleção Safetred Universal Plus

\*\*Consulte a classificação de uso de cada produto





## Coleção Wood

⌚ QUICK SHIP



⌚ 25104097

Módulo da estampa: 10x100cm

Oak Dark Brown CS 1287780 A 699

⌚ QUICK SHIP



⌚ 25098092

A 25086092 - 3mm Versão acústica  
Módulo da estampa: 16,66x100cm

Amboise Cognac CS 1287753 (▲)



⌚ 25098093

Módulo da estampa: 16,66x100cm

Amboise Camel CS 1287690 A 672

⌚ QUICK SHIP



⌚ 25104091

Módulo da estampa: 12,50x100cm

Cliff Oak Natural CS 1287690 (▲)


⌚ QUICK SHIP



⌚ 25098176

A 25086176 - 3mm Versão acústica  
Módulo da estampa: 16,66x100cm

Oak Natural Beige CS 1287733 A 212



⌚ 25098095

A 25086095 - 3mm Versão acústica  
Módulo da estampa: 62x8cm

Haussmann Classic CS 1287174 A 622

⌚ QUICK SHIP



⌚ 25104097

Módulo da estampa: 10x100cm

French Oak Gold CS 1292373 (▲)

⌚ QUICK SHIP



⌚ 25098289

A 25086089 - 3mm Versão acústica  
Módulo da estampa: 10x100cm

Holm Oak Blond CS 1287557 (▲)



⌚ 25104102

Módulo da estampa: 12,50x100cm

Cliff Oak beige CS 1287501 A 622

A Disponível em Versão Acústica 3mm  
CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

⌚ QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

\*Quick Ship disponível apenas na versão 2mm.

## Coleção Agrego



Q 25098097

A 25086097 - 3mm Versão acústica

Soft Grey CS 1287572 (▲)



Q 25098098

A 25086098 - 3mm Versão acústica

Grege Gold CS 1287707 A 212




## Coleção Safetred Universal Plus



Q 26540180

Mercury CS 1287756 A 908

QUICK SHIP



Q 26540270

Nébula CS 1292329 A 917

QUICK SHIP



**INSTALAÇÃO SEGURA.**  
Conheça a linha Tarkomassa®.

**QUICK SHIP** | Item com política de estoque local.

\*Quick Ship disponível apenas na versão 2mm.

**A** Disponível em Versão Acústica 3mm  
CS: referente à cor de cordão de solda.  
A: referente à cor de acessórios.  
**(▲)** Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.

## Coleção Grafite



25098110



25098112  
 25148006 - 3mm Versão acústica



25098100



25098099

## Coleção Colormatch


QUICK SHIP



Fresh Blue CS 1287804 A 711

25145055

A 25086000 - 3mm Versão acústica



Spring Green CS 1287516 (▲)

25145068

A 25086068 - 3mm Versão acústica



Light Grege CS 1287685 A 691


25145078



Sun CS 1292163 (▲)

25145101


A 25086101 - 3mm Versão acústica



Passion CS 1287139 (▲)

25145102

A 25086102 - 3mm Versão acústica



Black CS 1287526 (▲)

25145046



Cold Grey CS 1287278 A 908

25145043



Warm Med Grey CS 1287435 (▲)

25145049

A 25086010 - 3mm Versão acústica

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

\*Quick Ship disponível apenas na versão 2mm.


A Disponível em Versão Acústica 3mm

CS: referente à cor de cordão de solda.

A: referente à cor de acessórios.

(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.





# LINHA OMNISPORTS®

O melhor desempenho em esportes

Resistência ao deslizamento sem limitar os movimentos. Absorção de impacto que protege músculos e articulações.



## Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



## Excelente absorção de impactos

Protege músculos e articulações sem limitar os movimentos durante a atividade



## Sustentabilidade e segurança


Livre de ftalatos, formaldeído, metais pesados e baixo índice de COVs



## 10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





CS 3709003 - Classic Oak

CS 1285016



CS 3709002 - Golden Maple

QUICK SHIP

CS 1285368



CS 3708017 - Uni Sky Blue

CS 1285172



CS 3708069 - Uni Tonic Blue

CS 1285848



CS 3708015 - Uni Teal

CS 1285015



CS 3708070 - Uni Tonic Green

CS 1285847



CS 3708009 - Uni Grey

CS 1285183



CS 3708072 - Uni Tonic Red

CS 1285854

CS: referente à cor de Cordão de Solda Unicolor.

QUICK SHIP | Item com política de estoque local.

## LINHA PROTECTWALL

### Projetado para ambientes altamente exigentes

Desenvolvido para áreas de alto tráfego, o ProtectWALL 1.5 é um revestimento vinílico de parede que alia alta performance e facilidade de instalação. Resistente a impactos, arranhões, manchas e agentes químicos, contribui para a redução de custos com manutenção e aumenta a durabilidade das superfícies.

Com tratamento Top Clean XP, que facilita a limpeza, e uma paleta inspirada na natureza com design contemporâneo, a linha oferece beleza e funcionalidade.



#### Uso comercial

Personalidade para projetos comerciais



#### Made in Europe

Qualidade e tecnologia reconhecidas internacionalmente



#### Altamente resistente a bactérias

Não favorece o crescimento bacteriano



#### Tratamento de superfície

##### Top Clean XP

Alta resistência a bactérias, contribuindo para ambientes mais seguros e higiênicos. Apresenta desempenho excelente no teste de riboflavina.



#### 10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





Linha ProtectWALL - 264991101, 264991085, 264991094, 264993104, 264991088, 264991100 e 264991074



CS 24806202  
LVR 71,62  
264991094 - Gemstone Pastel



CS 24806205  
LVR 66,69  
264991095 - Palm Kaki




CS 24806206  
LVR 78,74  
264991091 - Palm Shadow



264991101 - Uni Terracotta



264991098 - Uni Grege




264991079 - Uni White Grey




264991085 - Uni Ochre



264991100 - Uni Linen



264991084 - Uni Kaki



264991080 - Uni Light Beige




264991077 - Uni Super White



264991083 - Uni Aqua



264991081 - Uni White Blue



264991061 - Uni White




264991064 - Uni White

CS: referente à cor de Cordão de Solda Unicolor.

LVR: O valor de refletância de luz (LVR) indica a quantidade de luz refletida por uma fonte de luz.

Linha ProtectWALL - 264991064



264993106 - Breccia Stone Grey



264991074 - Concrete Mastic




264991097 - Rustic Velvet Copper



CS24806208 LVR 57,94



264991064 - Marble Carrare



264991058 - Concrete Cool Grey




264991057 - Tisse Grey Beige




CS24806209 LVR 61,5



264991096 - Luxury Concrete Golden



264991075 - Oak Tree Natural



CS24806204 LVR 39,53 CS24806207 LVR 48,94

# ESPECIFICAÇÕES MANTAS COMERCIAIS

		LINHA iQ OPTIMA®	LINHA iQ GRANIT®	LINHA iQ EMINENT®	LINHA iQ SURFACE®	LINHA ECLIPSE PREMIUM®	LINHA STANDARD PLUS®	LINHA VYLON PLUS®	LINHA iQ TORO SC®
Tipo de revestimento	NBR 14917-1	Piso vinílico homogêneo (HO)							Piso vinílico homogêneo (HO)
<b>Classificação de uso</b>	ISO 10874 EN 13845** EN 259-1***	Residencial 23	-						
		Comercial 34							
		Industrial 43							
<b>Espessura total</b>	ISO 24346	2mm							
<b>Capa de uso de PVC</b>	ISO 24340	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Dimensões</b>	ISO 24341	2x25m	2x25m	2x23m	2x23m	2x23m	2x23m	2x20m	2x23m
<b>Embalagem</b>	ISO 24341	50m²	50m²	46m²	46m²	46m²	46m²	40m²	46m²
<b>Peso médio</b>	ISO 23997	2650g/m²	2750g/m²	2750g/m²	2800g/m²	2900g/m²	3300g/m²	3700g/m²	2800g/m²
<b>Armazenamento</b>	-	Vertical base elevada							
<b>Padronagem</b>	-	Diversos (consultar catálogo)							
<b>Tratamento de superfície</b>	-	NEW iQ PUR	NEW iQ PUR	NEW iQ PUR	NEW iQ PUR	PUR REFORÇADO	PUR	ACRÍLICA	iQ PUR
<b>Teor de aglutinantes</b>	ISO 10581 ISO 10582	Tipo I	Tipo II	Tipo II	Tipo I				
<b>Resistência ao escorregamento</b>	DIN 51130	R9							
<b>Indentação residual</b>	ISO 24343-1	0,02mm	0,02mm	0,02mm	0,02mm	0,03mm	0,04mm	0,04mm	0,02mm
<b>Estabilidade dimensional</b>	ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
<b>Energia radiante</b>	EN 13501-1	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Absorção do som ao impacto</b>	ISO 717-2	Δ <sub>LW</sub> 4dB							
<b>Emissão de partículas - salas limpas</b>	ISO 14644-1	ISO 4	ISO 4	ISO 4	ISO 4	-	-	-	ISO 4
<b>Carga estática</b>	EN 1815	≤ 2kV							
<b>Classificação de reação ao fogo</b>	NBR 16626	Classe II A							
<b>Emissão de COV</b>	ISO 16000-6	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)							
<b>Absorção de choques</b>	EN 14808	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Índice de restituição de bola</b>	EN 12235	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Fricção</b>	EN 13036-4	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Brilho</b>	EN ISO 2813	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Deformação vertical</b>	EN 14809	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Ruído interno</b>	NFS 31 074	-	-	-	-	-	-	-	-

LINHA FLOURISH®		LINHA DECODE®			LINHA OMNISPORTS®			LINHA PROTECTWALL	
Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)		Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)		Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)	Piso vinílico heterogêneo (HE)			Revestimento Vinílico heterogêneo para parede (HE)	
-	-	WOOD 25104	WOOD 25098/ GRAFITO/ AGREGO/ COLORMATCH	SAFETRED UNIVERSAL PLUS	ACOUSTIC WOOD / AGREGO / GRAFITO / COLORMATCH	TRAINING	REFERENCE MULTI-USE*	PUREPLAY*	-
Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Residencial 23	Piso vinílico para esporte indoor	Piso vinílico para esporte indoor	Piso vinílico para esporte indoor	Revestimento de parede de alta resistência	
Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	Comercial 34	-	-	-	-	
Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	Industrial 43	-	-	-	-	
2mm	2mm	2mm	2mm	3mm	5mm	6,2mm	9,4mm	1,5mm	
0,8mm	0,7mm	0,7mm	-	0,7mm	0,7mm	0,7mm	0,8mm	0,15mm	
2x23m	2x25m	2x23m	2x20m	2x23m	2x20,5m	2x20,5m	2x20,5m	2x20m	
46m²	50m²	46m²	40m²	46m²	41m²	41m²	41m²	40m²	
3100g/m²	2650g/m²	3000g/m²	3453g/m²	2500g/m²	3600g/m²	3950g/m²	6200g/m²	2400g/m²	
Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	
Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	
PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	PUR TOP	Top Clean XP	Top Clean XP	Top Clean XP	Top Clean XP	
Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I	-	-	-	-	
R9	R10	R10	R11	R10	-	-	-	-	
≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,10mm	≤ 0,20mm	≤ 0,16mm	≤ 0,10mm	≤ 0,50mm	Sem danos, sem rachaduras	
≤ 0,40%	≤ 0,10%	≤ 0,10%	≤ 0,40%	≤ 0,10%					
-	B <sub>r</sub> S <sub>1</sub>	B <sub>r</sub> S <sub>1</sub>	B <sub>r</sub> S <sub>1</sub>	B <sub>r</sub> S <sub>1</sub>	Cfl-s1	Cfl-s1	Cfl-s1	-	
Δ <sub>LW</sub> 4dB	Δ <sub>LW</sub> 7dB	Δ <sub>LW</sub> 4dB	Δ <sub>LW</sub> 4dB	Δ <sub>LW</sub> 19dB	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	≤ 2kV	-	-	-	-	
Classe III A	Classe II A	Classe II A	-	-	-	-	-	Classe II A	
≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)
-	-	-	-	-	≥17%	P1 ≥25%	P2 ≥35%	-	
-	-	-	-	-	≥90%	≥95%	≥90%	-	
-	-	-	-	-	80 a 110	80 a 110	80 a 110	-	
-	-	-	-	-	≤30	≤30	≤30	-	
-	-	-	-	-	≤1mm	P1 (≤ 2mm)	P2 (≤ 3mm)	-	
-	-	-	-	-	Classe A ≤65dB	Classe A ≤65dB	Classe A ≤65dB	-	

\* Linhas sob consulta, verifique disponibilidade de cores.

\*\* Safetred Universal Plus

\*\*\* ProtectWALL

# MANTAS RESIDENCIAIS

Feitos para quem procura praticidade, os vinílicos em mantas trazem aconchego e beleza, além de oferecer liberdade total para a criação de ambientes funcionais.

Linha Imagine®  
Linha Decorflex®

Linha Imagine® - 5331091



## LINHA IMAGINE®

Deixe a criatividade fluir

Cores e estampas variadas para inovar na decoração de forma prática e funcional. Antialérgico e fácil de limpar, com excelente custo-benefício.



### Uso residencial

Transforme o piso da sua casa



### Conforto acústico

Passos suaves para o dia a dia mais tranquilo



### Limpeza fácil e econômica

Por ser mais fácil de limpar, reduz a necessidade de produtos químicos



### Conforto térmico

Temperatura sempre ideal



### Variedade de estampas

Escolha entre uma infinidade de padrões modernos e sofisticados



### 10 anos de garantia

Proteção para você e seu piso





Linha Imagine® - 5829222



5738008  
Módulo da estampa: 100x100cm




5738007  
Módulo da estampa: 100x100cm



5829019  
Módulo da estampa: 100x100cm



5829020  
Módulo da estampa: 100x100cm



5331091  
Módulo da estampa: 100x100cm

DETALHES QUE FAZEM TODA A DIFERENÇA.  
Conheça os Complementos.



5829001  
Módulo da estampa: 20x100cm



5571143  
Módulo da estampa: 10x100cm




5829008  
Módulo da estampa: 6x6cm



5829006  
Módulo da estampa: 10x100cm



5829222  
Módulo da estampa: 16,5x100cm





## LINHA DECORFLEX®

**Beleza e praticidade sem abrir mão da economia**

Cores e estampas variadas para ambientes residenciais. O melhor custo-benefício da categoria.



**Uso residencial**  
Transforme o piso  
da sua casa



**Conforto acústico**  
Passos suaves para o  
dia a dia mais tranquilo



**Limpeza fácil e  
econômica**  
Por ser mais fácil de limpar,  
reduz a necessidade de produtos  
químicos



**Conforto térmico**  
Temperatura sempre  
ideal



**Variedade de  
estampas**  
Escolha entre uma  
infinidade de padrões  
modernos e sofisticados



**5 anos de garantia**  
Proteção para  
você e seu piso





5337176  
Módulo da estampa: 16,6x100cm



5087078  
Módulo da estampa: 10x100cm



5337045  
Módulo da estampa: 10x60cm



6519076  
Módulo da estampa: 12,5x100cm



6519075  
Módulo da estampa: 12,5x100cm



5087145  
Módulo da estampa: 20x150cm



6519089  
Módulo da estampa: 12,5x100cm



6519088  
Módulo da estampa: 12,5x100cm



5337046  
Módulo da estampa: 100x100cm



6519078  
Módulo da estampa: 25x50cm



6519090  
Módulo da estampa: 100x100cm



6519091  
Módulo da estampa: 100x100cm



# ESPECIFICAÇÕES MANTAS RESIDENCIAIS



LINHA IMAGINE®

LINHA DECORFLEX®

Tipo de revestimento	NBR 14917-1	LINHA IMAGINE®		LINHA DECORFLEX®	
		5571/ 5829/ 5738	5331	5087/6519	5337
Classificação de uso	ISO 10874	Residencial 23	Residencial 23	Residencial moderado	-
		Comercial 32	Comercial 31	-	-
Espessura total	ISO 24346	2,4mm	3,0mm	1,5mm	1,5mm
Capa de uso de PVC	ISO 24340	0,40mm	0,25mm	0,15mm	0,15mm
Dimensões	ISO 24341	2x25m	2x25m	2x35m	2x30m
Embalagem	ISO 24341	50m <sup>2</sup>	50m <sup>2</sup>	70m <sup>2</sup>	60m <sup>2</sup>
Peso médio	ISO 23997	1580g/m <sup>2</sup>	1850g/m <sup>2</sup>	1100g/m <sup>2</sup>	1100g/m <sup>2</sup>
Armazenamento	-	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada	Vertical base elevada
Padronagem	-	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)	Diversos (consultar catálogo)
Tratamento de superfície	-	PUR REFORÇADO	PUR REFORÇADO	PUR	PUR
Teor de aglutinantes	ISO 10582	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
Resistência ao escorregamento	DIN 51130	R9	R9	R9	R9
Indentação residual	ISO 24343-1	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm	≤ 0,35mm
Estabilidade dimensional	ISO 23999	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%	≤ 0,40%
Absorção do som ao impacto	ISO 717-2	Δ <sub>LW</sub> 19dB	Δ <sub>LW</sub> 18dB	Δ <sub>LW</sub> 12dB	Δ <sub>LW</sub> 12dB
Classificação de reação ao fogo	NBR 16626	Classe III A	Classe III A	Classe III A	Classe III A
Emissão de COV	ISO 16000-6	≤ 100µg/m <sup>3</sup> (depois de 28 dias)			

# COMPLEMENTOS

A Tarkett tem como missão proporcionar uma experiência completa quando se trata de instalação eficiente e acabamento único. Nossa linha de complementos oferece rodapés, adesivos e também a linha Tarkomassa®, composto cimentício para preparação e nívelamento do contrapiso.

[Acessórios](#)

[Tarkomassa®](#)

[Adesivos](#)





Recanto Doma - 24972820 e Rodapé Classy - 24032160

# RODAPÉS DE POLIESTIRENO

Os rodapés de poliestireno exclusivos da Tarkett oferecem padrões modernos para harmonizar perfeitamente com os diversos tipos de pisos. Disponíveis em 18 modelos e 9 tonalidades que reproduzem tanto cores lisas quanto texturas de madeira, os rodapés Tarkett são a escolha ideal para um acabamento sofisticado e de alta qualidade, proporcionando um visual refinado e elegante para qualquer ambiente.


Perfil Classy (15cm, 10cm, 8cm e 3cm)



Perfil Neron (10cm, 8cm e 3cm)



Perfil Upper (10cm e 3cm)



Perfil Blend (8cm)



\*Perfil 10cm com friso

# ACABAMENTOS EM METAL

Os acabamentos em metal da Tarkett são acessórios discretos que complementam perfeitamente nossas linhas de piso vinílico. Esses detalhes são essenciais para unir ou finalizar a instalação de pisos vinílicos e carpetes, acrescentando sofisticação e qualidade aos projetos.

Oferecemos uma variedade de perfis disponíveis em diferentes cores que harmonizam com toda a linha de produtos Tarkett, garantindo uma integração perfeita e um acabamento impecável.

**Testeira 2,5mm\***



Bronze	24281300
Champagne	24281200
Silver	24281100

**Testeira 3mm\***



Bronze	24282300
Champagne	24282200
Silver	24282100

**Transição 3 - 2mm**



Bronze	24390300
Champagne	24390200
Silver	24390100

**Transição 3 - 5mm**



Bronze	24279300
Champagne	24279200
Silver	24279100

**Testeira/Acabamento porta balcão 3mm**




Bronze	24280300
Champagne	24280200
Silver	24280100

**Terminação de ilhas 3mm**




Bronze	24364300
Champagne	24364200
Silver	24364100

**Redutor 3mm**



Bronze	24365300
Champagne	24365200
Silver	24365100

**Redutor 5mm**



Bronze	24366300
Champagne	24366200
Silver	24366100

**Acabamento interno degrau 2,5mm**



Bronze	24283300
Champagne	24283200
Silver	24283100

**Cantoneira 5 - 3mm**




Bronze	24367300
Champagne	24367200
Silver	24367100

**Perfil em T 5mm**



Champagne	24392200
-----------	----------

**Perfil Piso e Parede**



Champagne	24393200
-----------	----------


\*Acabamento recomendado apenas para ambientes residenciais.

# ACESSÓRIOS DE PVC

Produzidos com resinas de PVC, cargas e pigmentos, estes acessórios Tarkett são flexíveis, o que permite agilidade na instalação e melhor acabamento junto a paredes, outros pisos e escadas.

## Arremate de Rodapé - 9360

Utilizado com pisos em mantas.



## Suporte Curvo - 9371

Utilizado com pisos em mantas.

Cor	9360	9371
	ARREMATE DE RODAPÉ	SUPORTE CURVO
112	✓	
212	✓	
244	✓	
210	✓	
821	✓	
687	✓	
691	✓	
511	✓	
622	✓	
615	✓	
668	✓	
699	✓	
913	✓	
414	✓	
419	✓	
761	✓	
995	✓	
718	✓	
711	✓	
764	✓	
903	✓	
107	✓	
918	✓	
213	✓	
908	✓	
917	✓	
802	✓	✓

## LINHA TARKOMASSA®

Tarkomassa® é a linha de compostos cimentícios da Tarkett para preparação e nivelamento de contrapisos.

### Tarkomassa® Preparação (24178002)

Massa de preparação e regularização de contrapisos para posterior aplicação de pisos vinílicos – uso interno.

### Tarkomassa® Autonivelante (24178003)

Massa autonivelante para nivelamento e regularização de contrapisos em áreas internas, com secagem rápida e posterior aplicação de pisos vinílicos.

### Tarkomassa® Fastplan (24178001)

Massa de preparação espatulada com secagem rápida para regularização de bases porosas e não porosas.



24178004

### Tarkoprimer®

Primer acrílico promotor de aderência de massas de regularização espatuladas e autonivelantes sobre bases absorventes e não absorventes em ambientes internos.



24178005

### Tarkoblock®

Produto bicomponente (A e B), composto por poliuretano 2k, sem solventes, indicado para aplicação em áreas internas com as seguintes características:

- Como barreira de vapor em lajes de concreto ou contrapisos de cimento com umidade ascendente ou residual e PH elevado, antes da instalação de pisos vinílicos, madeira ou borracha. Umidade máxima = 6% pelo método CCM (carbureto de cálcio).
- Como agregador de partículas em lajes de concreto ou contrapisos fracos/ com esfarelamento. Atenção: o Tarkoblock® não altera a resistência mecânica do substrato, apenas agrega partículas soltas (pó).

# ADESIVOS TARKETT

Os adesivos Tarkett garantem facilidade de instalação, com grande durabilidade na fixação. As formulações possuem baixos índices de COVs, tornando o ambiente menos agressivo durante a aplicação.



**GLOBALFIX®**  
Indicado para todos os pisos e revestimentos Tarkett.  
Rendimento médio: 300g/m<sup>2</sup>



**FADECRL®**  
Indicado para Paviflex® Natural.  
Rendimento médio: 250g/m<sup>2</sup>



**TACKFIX®**  
Adesivo de tack permanente indicado para pisos autoportantes e carpetes.  
Rendimento médio: 150g/m<sup>2</sup>




**TRAFFIX®**  
Indicado para a fixação da fita de cobre na instalação do piso iQ Toro SC®



9333006

**SELANFIX®**  
Indicado para selar juntas das mantas Flourish®, Decode®, Imagine® e Decorflex®. Rendimento médio: 15m lineares por bisnaga



TARKETT DESIGN  
HUMANO-CONSCIENTE®



Escaneie o QR CODE e conheça a  
solução ideal para o seu ambiente!

 **Tarkett**

[www.tarkett.com.br](http://www.tarkett.com.br)