

Aquasens

SISTEMA DE SALA ÚMIDA

Projetado para
segurança e
bem-estar





ÍNDICE

.....

Designs que potencializam o bem-estar	08
Seguro, higiênico, confortável	12
Uma solução ecologicamente projetada para as pessoas e o planeta	14
Estanque, higiênico, durável, prático: uma solução completa	16
Inspirações de design	18
Instalação: passos principais	38
Acessórios	40
Visão geral do design	46
Dados técnicos	51
Referências e códigos de produtos	52

ESTÁ NA HORA

.....

Já era hora de reinventar o Wetroom.

De imaginar novos designs que promovam conforto e segurança.

De oferecer mais autonomia e bem-estar para pacientes e residentes.

De pensar a longo prazo, com soluções sustentáveis.

De criar pisos e paredes duráveis, fáceis de manter e reparar.

É hora de reinventar juntos — com atenção às necessidades de todos.

Com uma seleção de designs naturais e elegantes, que inspiram arquitetos.

Com aderência superior e fácil limpeza, que facilitam o dia a dia da equipe de cuidados.

Com padrões e texturas pensados para ajudar quem vive com demência a se orientar melhor.

Uma solução completa, rápida de instalar, ideal para profissionais da construção.

Apoiada por conhecimento técnico e experiência de mercado.

Chegou a hora.

Descubra o Aquasens.

Aquasens — projetado para segurança e bem-estar.

PROJETADO PARA O BEM-ESTAR DE TODOS



SAÚDE SAUDÁVEL

Soluções de piso e parede projetadas para facilitar a limpeza e a manutenção pela equipe, garantindo altos padrões de higiene nos quais os profissionais de saúde podem confiar. Designs acolhedores, familiares e relaxantes — menos clínicos, mais humanos — que criam um ambiente sereno e confortável para pacientes em recuperação.



CUIDADOS DE APOIO A IDOSOS

Designs pensados para serem acessíveis e inclusivos, adaptados às necessidades de pessoas com demência ou deficiência. Promovem a segurança, a autonomia e o bem-estar dos residentes, ao mesmo tempo em que trazem tranquilidade à equipe de cuidados — ajudando a reduzir riscos de quedas e desorientação. Nossas soluções também facilitam a limpeza e a manutenção diária, contribuindo para um ambiente sempre seguro e bem conservado.



ACOMODAÇÃO COMUNITÁRIA DURADOURA

Materiais duráveis, ecológicos e produzidos de maneira sustentável, criando moradias que estudantes e moradores irão valorizar. Soluções confiáveis e resistentes, pensadas para facilitar a manutenção e garantir a longevidade, algo que a equipe de manutenção certamente apreciará. Um conceito comprovado, apoiado por expertise e experiência, oferecendo aos promotores total confiança nos resultados.



DESIGNS QUE PROMOVEM O BEM-ESTAR

- Uma paleta de 64 designs inspirados na essência da natureza
- Diversas opções de piso e parede que combinam perfeitamente
- Designs envolventes em grande escala XXL
- Acessórios sofisticados para um acabamento refinado
- Soluções aprovadas para atender às necessidades de pessoas com demência




SEGURO, HIGIÊNICO, CONFORTÁVEL

- Pisos antiderrapantes: classe C descalço, calçado R10
- Segurança garantida: opções com tachas, partículas de aderência e relevo antiderrapante.
- Resistência a manchas e fácil limpeza graças a relevos especiais e proteções de PU
- Alta resistência a bactérias: testado de acordo com a ISO 846 - não favorece o crescimento bacteriano
- Poucas juntas: fácil de revestir e soldagem a quente



DURÁVEL, SUSTENTÁVEL, RESPONSÁVEL

- Até 33% de conteúdo reciclado
- Resíduos de instalação recicláveis e pós-uso*
- Reciclável através do programa ReStart®
- Excelente qualidade do ar interno
- Livre de ftalatos
- Sem metais pesados e biocidas



PROCURANDO INSPIRAÇÃO?

Para ajudar a criar áreas úmidas acolhedoras e funcionais em suas instalações, nossa equipe de design preparou uma seleção de configurações prontas para uso. Explore nossas sugestões na seção de Guia de Design e encontre a solução perfeita para o seu projeto.



DESCUBRA O GUIA MIX & MATCH

* Para a linha iQ Granit

RECONNECTE-SE COM A NATUREZA

Crie espaços que promovem bem-estar ao canalizar o poder restaurador do mundo natural.

Deixe que a energia vibrante das plantas revitalize os sentidos e o corpo. Permita que a força dos minerais renove a mente e desperte a vitalidade.

E que o calor acolhedor da terra restaure o equilíbrio interior.

Uma experiência sensorial completa — inspirada na natureza, feita para o ser humano.

VERDE QUE RENOVA



VITALIDADE MINERAL



NUTRINDO A TERRA





DESIGNS QUE POTENCIALIZAM O BEM-ESTAR

Mármore, madeira, plantas, areia – aproveite a textura e as cores dos elementos naturais para transformar a sala úmida em um verdadeiro refúgio de bem-estar.


Crie ambientes acolhedores e relaxantes que proporcionem conforto e serenidade, elevando a experiência a níveis de um lar.




Misture e combine o melhor da natureza: 64 padrões exclusivos, divididos entre pisos e paredes, oferecendo inspiração e variedade para criar ambientes únicos.



Decorações panorâmicas XXL exclusivas proporcionam uma experiência imersiva, com variação de cores sob demanda, permitindo criar ambientes únicos e personalizados.



Acabamentos e acessórios sofisticados, incluindo grades de drenagem, para um toque de elegância e funcionalidade.



Harmonize o design do ambiente úmido com as áreas adjacentes, utilizando outras de produtos da Tarkett, como: Decode, iQ Optima, iQ Granit, iQ Surface, Eclipse Premium ou ProtectWALL.

PROCURANDO INSPIRAÇÃO?

Para ajudar a criar áreas úmidas acolhedoras e funcionais em suas instalações, nossa equipe de design preparou uma seleção de configurações prontas para uso. Explore nossas sugestões na seção de Guia de Design e encontre a solução perfeita para o seu projeto.



DESCUBRA O GUIA
MIX & MATCH

FOCO NO DESIGN AMIGÁVEL PARA DEMÊNCIA:



- A linha Aquasens inclui diversos designs aprovados para ambientes voltado ao cuidado de pessoas que vivem com demência.
- Decorações que transmitem o conforto e a familiaridade de um lar, com cores suaves, texturas amadeiradas e padrões sutis que criam uma atmosfera acolhedora e tranquila.
- Cores e designs com contrastes estratégicos para melhorar a visibilidade e facilitar a orientação no espaço.




FORESTIC
Verde água

3942 107



Dimensões do design: 2 x 3,09 m

Repetido infinitamente no rolo



Instalação
horizontal

MISTY
MOUNTAIN
Cinza

3942 106



Dimensões do design: 2 x 4 m

Repetido infinitamente no rolo



instalação
Horizontal


SOFTNESS
Nu

3942 108



Dimensões do design: 2 x 1 m

Repetido infinitamente no rolo



Instalação
horizontal

DESIGNS IMERSIVOS XXL PARA UMA EXPERIÊNCIA RELAXANTE

3 decorações panorâmicas XXL oferecem uma experiência imersiva promovendo o relaxamento e proporcionando uma sensação de bem-estar aos usuários. As decorações exigem instalação horizontal para repetição contínua e infinita (até 35 m de comprimento).

CORES PERSONALIZADAS

Se a sua proposta é criar ambientes únicos, alinhados à identidade visual ou ao conceito de design do projeto, os nossos formatos XXL oferecem essa possibilidade. Eles podem ser desenvolvidos em uma ampla variedade de tons especiais, em parceria com o estúdio de design da Tarkett — garantindo exclusividade, coerência estética e personalidade para cada espaço.

- Pedido mínimo: 700 m²
- Prazo de produção: 4 a 6 semanas após o pedido ser feito

Para mais informações, entre em contato com a Tarkett.



Exemplos de possíveis personalizações de cores



SEGURO, HIGIÊNICO, CONFORTÁVEL

Para tornar o uso diário de wetrooms por pacientes, funcionários e residentes uma experiência agradável e segura, a Aquasens oferece uma solução integrada para chuveiros e áreas de wetrooms higiênicos e soldados.

PROTEÇÃO ANTIDERRAPANTE + HIGIENE E LIMPEZA

Os pisos Aquasens atingem o equilíbrio ideal entre a limpeza e segurança antiderrapante.* Todos os pisos e paredes da linha são certificados como resistentes ao fogo (Bfl-s1 e Bs2-d0).




TESTE DESCALÇO
CLASSE C
DIN EN 16165 NB. 1
água e sabão



TESTE DE CALÇADO
R10
DIN EN 16165 NB. 2
sobre lubrificante


Tipos de textura: superfície antiderrapante, partículas de aderência ou pinos.

AQUA MULTISAFE
NOVO acabamento
antiderrapante Safetech



Tratamento de superfície
Top Clean XP™

GRANIT SAFE.T
Partículas lixadas e
antiderrapantes



Tratamento de superfície
Safe.T Clean XP™

GRANIT MULTISAFE
Pontos elevados
otimizados para fácil
limpeza



FÁCIL
LIMPEZA

- Os pisos e paredes Aquasens possuem um tratamento de superfície especial (proteção de PU) e relevo otimizado para melhor resistência a manchas e sujeira, como as marcas causadas por Betadine Yellow ou Red e Methylene Blue.*
- Nosso conceito de wetroom reduz o número de juntas e facilita o revestimento ou soldagem a quente proporcionando uma solução totalmente à prova d'água, com maior capacidade de limpeza.
- A linha Aquarelle Wall HFS: relevo suave e poucas juntas, facilitando a limpeza. Classificado como "Excelente" no teste de Riboflavina para capacidade de limpeza, sem resíduos visíveis.
- Altamente resistente a bactérias: testado de acordo com a ISO 846 - não estimula o crescimento bacteriano.

* Todos os resultados dos testes estão disponíveis.



UMA SOLUÇÃO ECOCONSCIENTE PARA AS PESSOAS E O PLANETA

Aquasens foi ecologicamente projetada pelas equipes da Tarkett e é produzida em nossas fábricas na Europa, garantindo o desenvolvimento de uma solução avançada e sustentável. Cada coleção é meticulosamente elaborada para oferecer credenciais sustentáveis ideais, com baixa pegada de carbono e potencial para contribuir com certificações de construção verde.

PROJETADO PARA UMA ECONOMIA CIRCULAR



- Materiais reciclados compõem cerca de 1/3 do conteúdo dos nossos pisos (consulte os dados técnicos para detalhes)
- Aquasens é uma solução durável, com vida útil de até 20 anos, conforme declarado em sua Declaração Ambiental de Produto*
- Nosso programa de coleta e reciclagem ReStart®, simples e eficiente, oferece reciclagem pós-instalação e pós-uso
- Reciclagem realizada em nossos centros de Clervaux e Ronneby, de acordo com a ISO14021

PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL



- Produção responsável, com 0% de resíduos de produção enviados para aterro
- 100% de eletricidade é de baixo carbono
- 100% de água industrial é recirculada em um sistema de circuito fechado
- Nossas unidades de produção são certificadas pelas normas ISO 14001 (Gestão Ambiental) e ISO 50001 (Gestão de Energia)
- Produzido na Europa, reduzindo distâncias de transporte e o impacto ambiental

BONS MATERIAIS



- Sem metais pesados, biocidas e ftalatos - para um PVC mais responsável
- Nosso conceito de wetroom é totalmente compatível com regulamentação REACH
- Disponibilizamos declarações de Saúde do Material (MHS), com total transparência sobre a composição, e Declarações Ambientais do Produto (EPD), que detalham o impacto ambiental.
- 98% dos materiais utilizados são avaliados por entidades independentes

SAÚDE E BEM-ESTAR



≤ 10 µg/m³

QUALIDADE IDEAL DO AR INTERIOR



- Para garantir uma melhor qualidade do ar interior, a linha Aquasens apresenta emissões de COV ultrabaixas — 100 vezes inferiores aos limites estabelecidos pela União Europeia
- **Alta resistência a bactérias:** testado conforme a norma ISO 846, o material não estimula o crescimento bacteriano

* Com base em uma instalação realizada por um instalador profissional, treinado pela Tarkett e seguindo o conceito Wetroom.

** Saúde dos materiais / Circularidade do produto / Requisitos de energia renovável e clima / Gestão da água / Justiça social.



ESTANQUE, HIGIÊNICO, DURÁVEL, PRÁTICO: UMA SOLUÇÃO COMPLETA

Conseguir uma sala úmida totalmente à prova d'água pode ser um desafio. Cantos, soleiras, tubulações e sistemas de drenagem frequentemente criam vãos por onde a umidade e a sujeira podem penetrar. Por isso, uma abordagem completa é a melhor solução. Com ampla experiência no design de salas úmidas, a Tarkett oferece um sistema completo para proteger seu chuveiro ou wetroom. O resultado é um acabamento higiênico, estanque e durável — ideal para ambientes que exigem segurança e facilidade de manutenção.



AQUASENS é uma solução 100% à prova d'água para pisos, paredes e bordas com uma gama completa de cordões de solda correspondentes e um portfólio completo de acessórios para ralos, soleiras, canos e muito mais. (Consulte a página 40 para mais detalhes).



Descubra novas ferramentas de ranhura e soldagem que simplificam o processo de instalação. O novo desenrolador é especialmente útil para instalações horizontais. (Veja na página 45.)



Fabricado na Europa, com o respaldo de mais de 40 anos de experiência em áreas úmidas.



Garantia de produto: 10 anos.




Treinamento especializado disponível para instaladores, por meio de nossos centros. Fale com seu representante local para mais informações.

FOCO NO NOSSO NOVO SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE COBERTURA

- Solução única e pioneira no mercado
- Instalação mais rápida e sem complicações
- Sem adesivos e odor
- Sem necessidade de ferramentas especiais
- Sem sujeira
- Sem custos adicionais

Perfil de junção
PJ30 em
autoadesivo
ref. 1418 003
Fita dupla face pré-
cortada
ref. 26667 000
Perfil de cobertura
PA20 em
autoadesivo
ref. 1441
001



Revestimento
de parede

Revestimento
de piso

VERDE QUE RENOVA

Crie equilíbrio e atmosferas relaxantes em sua sala úmida. Com tons amadeirados, área de chuveiro luminosa, verdes suaves e acessórios brancos, essa é uma escolha refrescante, inspirada no design biofílico.

VERDE QUE RENOVA: COMO INSTALAR E O QUE VOCÊ PRECISA

Uma instalação híbrida, com orientação vertical ao redor do lavatório e continuidade horizontal na área do chuveiro.

Permitir sobreposição com borda na parte superior
Borda: 49 cm de altura
Rolo de decoração panorâmica sem fim: 2 m de altura

Em conformidade com as especificações do conceito wetroom da Tarkett

FERRAMENTAS RECOMENDADAS
Utilize um desenrolador de parede para facilitar e garantir maior segurança na instalação horizontal do revestimento de parede
1562 010

COMPONENTES:

Borda	AQUARELLE HFS BORDER Uni Super White 25900 137		GRANIT MULTISAFE Branco suave verde 21154 471		Grelha de PVC Branca 26657 001	
	AQUARELLE WALL HFS Verde-água florestal					
Paredes	AQUARELLE WALL HFS Carvalho Natural 3942 104		Piso	Acessórios		

EXPERIMENTE TEMAS ALTERNATIVOS ESCOLHA DESIGNS PANORÂMICOS

Instalação horizontal totalmente envolvente, sem juntas verticais.

Entre em contato com a natureza com nosso design **Forestic**

Borda				Piso		Paredes	
	AQUARELLE Uni Super White 25900137	GRANIT MULTISAFE Branco suave verde 21154 471	AQUARELLE WALL HFS Verde-água florestal 3942 107				



Abra o horizonte com nosso design **Misty Mountain**

Borda				Piso		Paredes	
	AQUARELLE Uni Super White 25900137	AQUA MULTISAFE Giz 26544 001	AQUARELLE WALL HFS Misty Mountain Cinza 3942 106				



Banhe seus sentidos no calor reconfortante do nosso design **Softness**

Borda				Piso		Paredes	
	AQUARELLE Uni Super White 25900137	GRANIT SAFE.T White Beige 21153 512	AQUARELLE WALL HFS Softness Nude 3942 108				



REGENERAÇÃO TÉRMICA

Para um espaço relaxante e energizante.
Tons pastéis harmoniosos, acessórios em aço escovado e
destaques brancos criam um design simples, porém
contemporâneo.



REGENERAÇÃO TÉRMICA: COMO INSTALAR E O QUE VOCÊ PRECISA

Instalação clássica, ideal para espaços pequenos.
Injete interesse visual e ritmo, utilizando padrões e materiais que contrastam com uma abordagem convencional de uma única cor, para dar caráter à sua sala úmida.



Coloque o chuveiro o mais distante possível do cordão de solda para garantir um acabamento estanque.
Instalação vertical
Rolos de altura total (largura de 2 m)

Em conformidade com as especificações do conceito wetroom da Tarkett

COMPONENTES

Parede

AQUARELLE WALL HFS
Veludo Rústico Light
Aqua 3942 089

Piso

AQUA MULTISAFE
Terrazzo Safe
Azul petróleo
26544 008

Acessórios

Grelha de aço inoxidável
1417 010

Cordão de solda
24806 226

ALTERNATIVAS SIMPLES ROTAS PARA RELAXAMENTO

A proteção tranquila das palmeiras, proporcionada pela vegetação da selva.

Acessórios

Grelha de Sifão
150 Branca
1417 001

Parede

AQUARELLE WALL HFS
Sombra de palmeira
3942 111

Piso

GRANIT SAFE.T
Cinza Claro Suave
21153 524



Materiais nobres e minerais criam uma atmosfera de tranquilidade atemporal.

Acessórios

Grelha de PVC
Drop 150 Preta F
26657 002

Parede

AQUARELLE WALL HFS
Mármore Carrare
3942 079

Piso

AQUA MULTISAFE
Concrete Safe Cinza Escuro
26544 003



Um espaço reconfortante e suavemente envolvente, criado pelo calor naturalmente acolhedor da madeira.

Acessórios

Grelha de PVC
Drop 150 Preta F
26657 002

Parede

AQUARELLE WALL HFS
Carvalho Natural
3942104

Piso

AQUA MULTISAFE
Concrete Safe Cinza Escuro
26544 003



ARGILA PURIFICADORA

Use uma paleta de cores quentes em tons de terracota, combinada com acessórios de banheiro pretos de alto contraste, para um visual moderno.



ARGILA PURIFICADORA: COMO INSTALAR E O QUE VOCÊ PRECISA

Estruture seu espaço dividindo-o em áreas contrastantes, com bordas e acessórios distintos, para uma sensação elegante e atemporal. Destaque a área do chuveiro utilizando uma abordagem de mistura e combinação de cores e designs.



COMPONENTES:

Paredes	AQUARELLE WALL HFS Uni Terracota 3942 118	Piso	AQUA MULTISAFE Terrazzo Safe Terracota 26544 009	Acessórios	Grade PVC Drop 150 Preta F 26657 002
	AQUARELLE WALL HFS Veludo Rústico Nude 3942 087				Cordão de solda 24806 006

ESTRUTURAR SEU ESPAÇO EM ÁREAS CONTRASTANTES

Um canto de chuveiro com um toque tropical traz um charme exótico ao ambiente.

Acessórios	Grelha de PVC com orifício 130 – Art Déco Cinza 26659 003	Piso	AQUA MULTISAFE Giz Seguro para Concreto 26544 001
	AQUARELLE WALL HFS Mástique de Concreto 3942 096		
Paredes	AQUARELLE WALL HFS LeafBanana Floresta Verde 3942 100		



Linhas limpas e cores contemporâneas criam um espaço acolhedor e reconfortante.

Acessórios	Grelha de PVC com orifício 130 – Art Déco Preta 26659 002	Piso	GRANIT SAFE.T Amarelo suave 21153 909
	AQUARELLE WALL HFS Mástique de Concreto 3942 096		
Paredes	AQUARELLE WALL HFS Delta Grege Preto 3942 102		



Sensação marítima, com um toque de frescor e liberdade.

Acessórios	Grelha de PVC com orifício 130 – Art Déco Preta 26659 002	Piso	AQUA MULTISAFE Carvalho Seguro Castanho quente 25912 007
	AQUARELLE WALL HFS Uni Aqua 3942 116		
Paredes	AQUARELLE WALL HFS BananaLeaf Light Aqua 3942 098		



NUTRINDO A TERRA

Tijolos macios e tons quentes de madeira criam um espaço aconchegante e confortável. Para facilitar a navegação, contrastes claros de cor e textura dividem a sala úmida em áreas distintas, tornando-a perfeita para pessoas que vivem com demência.



NUTRINDO A TERRA: COMO INSTALAR E O QUE VOCÊ PRECISA

Crie um ambiente acolhedor e reconfortante utilizando materiais naturais e acolhedores, como a madeira. Facilite a orientação dos usuários definindo áreas distintas dentro do wetroom, com revestimentos de parede e acabamentos que destaquem claramente as diferentes áreas de uso.



Use faixas de até 100 cm de largura para delimitar áreas separadas. Deixe pelo menos 10 cm entre a solda e o canto.

As paredes podem ser revestidas com uma técnica de instalação vertical em altura total. Aplique uma faixa de 1 metro de largura atrás da pia e outra faixa de 1 metro atrás do vaso sanitário. Um único rolo (2 m de largura) fornece cobertura suficiente para ambas as faixas, sem desperdício de material.



Design amigável para demência


Em conformidade com as especificações do conceito de wetroom da Tarkett

FERRAMENTAS RECOMENDADAS

Para juntas perfeitamente chanfradas e soldadas



Ranhurador com detalhe de bico ref. 1258 100



Soldador com bico turbo ref. 1258 102

COMPONENTES:

AQUARELLE WALL HFS Veludo Rústico Taupe 3942 088



GRANIT SAFE.T Tijolo Suave 21153 633



Retangular Vinyl Plus Sifão



AQUARELLE WALL HFS Carvalho Marrom Quente 3942 105



Cordão de Solda 24806 236



Paredes

Pisos

Acessórios

DESIGNS ALTERNATIVOS PARA CRIAR ZONAMENTO FUNCIONAL


Traga energia ao ambiente e eleve o espírito com designs vibrantes e dinâmicos, que ajudam a criar estrutura e personalidade ao espaço.

Acessórios

Grelha Aço inox 26651 001



AQUARELLE WALL HFS Pastel de pedras preciosas 3942 109



Paredes

AQUARELLE WALL HFS Concreto de Luxo Dourado 3942 110



Piso

AQUA MULTISAFE Carvalho Seguro Natural 25912 006



Tons de cobre e dourado conferem elegância e aconchego ao ambiente, criando um espaço intimista ideal para momentos de tranquilidade.

Acessórios

Grelha de PVC Drop 150 Cinza 26657 003




AQUARELLE WALL HFS Cobre PalmLeaf 3942 083




Paredes

AQUARELLE WALL HFS Veludo Rústico Cobre 3942 119



Piso

AQUA MULTISAFE Terrazzo Safe Ouro e Prata 26544 010



Crie uma atmosfera relaxante com o charme sutil de plantas em tons suaves e serenos.

Acessórios

Grelha de sifão 150 Branca 1417 001



AQUARELLE WALL HFS BananaLeaf Bege 3942 099



Paredes

AQUARELLE WALL HFS Concrete Bege 3942 095



Piso

AQUA MULTISAFE Carvalho Seguro Quente Marrom 25912 007



VITALIDADE MINERAL

Madeira natural e concreto bruto oferecem texturas e cores contrastantes nesta configuração. Revestimentos contínuos, da parede ao piso, criam linhas limpas, resultando em um acabamento não convencional, mas elegante.



VITALIDADE MINERAL: COMO INSTALAR E O QUE VOCÊ PRECISA

Aproveite materiais ricos e de aparência natural para criar um visual único e envolvente para as paredes e o piso, finalizado com acessórios estilosos. Contrastes e texturas podem dividir o espaço em zonas separadas, cada uma com seu próprio ambiente.



COMPONENTES:

Parede	AQUARELLE WALL HFS Carvalho Natural 3942 104	Pisos	AQUA MULTISAFE Carvalho Safe Natural 25912 006	Acessórios	Grelha de PVC Drop 150 Preta F 26657 002
	AQUARELLE WALL HFS Concreto Cinza Frio 3942 094		AQUA MULTISAFE Concreto Seguro Cinza Frio 26544 002		Cordão de solda 24806 204

DIFERENTES IDEIAS PARA UM ESPAÇO-DENTRO-DE- UM-ESPAÇO

Um toque contemporâneo que confere forma e aconchego a um espaço perfeitamente equilibrado.

Acessórios	Grelha de PVC Drop 150 Branca 26657 001	Paredes	AQUARELLE WALL HFS Carvalho Marrom Quente 3942 105	Pisos	AQUA MULTISAFE Carvalho Marrom Quente 25912 007
			AQUARELLE WALL HFS Concreto Mastic 3942 096		AQUA MULTISAFE Giz de concreto seguro 26544 001

Experimente uma nova perspectiva e mentalidade com cores vibrantes e ousadas, inspiradas na intensidade do concreto.

Acessórios	Grelha de PVC Drop 150 Preta F 26657 002	Paredes	AQUARELLE WALL HFS Uni Aqua 3942 116	Pisos	GRANIT SAFE.T Água suave 21153 523
			AQUARELLE WALL HFS Concreto Cinza Frio 3942 094		AQUA MULTISAFE Concreto Seguro e Fresco Cinza 26544 002

Um ambiente de pura mineralidade, cujas proporções elementares elevam o espírito e evocam uma sensação de força interior.

Acessórios	Grelha de PVC Drop 150 Preta F 26657 002	Paredes	AQUARELLE WALL HFS Mármore Royal Mid Cinza 3942 120	Pisos	AQUA MULTISAFE Mármore Cinza Seguro 26544 005
			AQUARELLE WALL HFS Concreto Cinza Frio 3942 094		AQUA MULTISAFE Concreto Seguro Frio 26544 002

INSTALAÇÃO: PASSOS PRINCIPAIS


Estas são as etapas principais para a instalação de um wetroom completo, incluindo piso, revestimento de paredes e os principais acessórios. Para a lista completa de acessórios, consulte as páginas seguintes desta seção.

Instruções detalhadas de instalação estão disponíveis em nosso site.


A instalação do wetroom deve ser realizada por profissionais qualificados, seguindo rigorosamente as especificações do conceito de wetroom da Tarkett.

Oferecemos treinamentos específicos para instalação. Entre em contato com nossa equipe de treinamento para agendar uma sessão.


1. Instalação do sistema de drenagem (realizada por encanador)



2 e 5 Perfil de junção e revestimento




3 Instalação de limiar




4 Instalação de revestimento de piso



6 Solda a quente com bico de PVC e cordão de solda Tarkett



7 Instalação de revestimento de parede Horizontal



8 Soldagem a quente com bico triangular Tarkett e cordão de solda Tarkett

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para mais informações, entre em contato por meio do 0800 011 91 22, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.

DESCUBRA UMA SOLUÇÃO COMPLETA DE FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA UM ACABAMENTO ESTANQUE E HIGIÊNICO



Cordões de solda
Em diversas cores, combinando ou contrastando entre si

Perfis de junção flexíveis
Reduza a diferença de espessura entre o piso e a parede

Formadores
Diferentes dimensões e com opção de autoadesivo

Drenos, grelhas e sifões
Plástico e aço inoxidável, formas redondas e retangulares, todas adaptadas para diversos usos

Transições de limiar
Para evitar que a água escorra para outro lugar

CONCEITO DE SALA ÚMIDA ACESSÓRIOS

A Tarkett fornece uma ampla gama de acessórios para a instalação de sua sala úmida (wetroom).

Vertical									
DRENOS									
	Sifão brage 75	Sifão brage 50	Sifão dusch brunn	Sifão de aço inoxidável 4	Safe				
	Ø150	Ø150	Ø150	Ø130	Ø150				
	1416 005	1416 004	1416 001	1 416 007	1416 014				

Horizontal									
DRENOS									
	Freja 50	Minimax s-series	Sifão para renovação - minimax 40	Sifão para renovação-minimax50	Sifão oden 75 NOVO				
	Ø150	Ø215	Ø130	Ø130	Ø150				
	1416 002	1416 013	1416 010	1416 006	1416 015				

Retangular – Dimensões: Comprimento: 600, 900 mm / Largura: 130 mm									
Ao escolher um ralo, três fatores a serem considerados são o tipo de drenagem (horizontal ou vertical), o diâmetro e a vazão.									
GRELHAS									
	Chess - Grade plástica 900 mm	Chess - Grelha de plástico 600 mm	Chess - Grelha de plástico 600 mm						
	26656 002	26655 002	26655 002						
	Saída lateral baixa	Saída lateral	Saída lateral						
	Sifão vinil plus Ø50 lado 900 mm	Sifão vinil plus Ø75 lado 600 mm	Sifão vinil plus Ø50 lateral 600 mm						
	26697 002	26689 002	26687 002						

PVC									
GRELHAS									
	Art deco Ø130 Preta NOVO	Art deco Ø130 Cinza NOVO	Art deco Ø130 Branca	Padrão Ø150 Branca	Furo para TUBO Ø150				
	26659 002	26659 003	26658 001	1417 001	26660 001				

PVC					Aço inoxidável				
GRELHAS									
	Grelha de PVC fosco drop Ø150 Preta NOVO	Grelha de PVC fosco drop Ø150 Cinza NOVO	Grelha de PVC fosco drop Ø150 Branca	Drop Ø130	Art deco Ø130				
	26657 002	26657 003	26657001	26651 001	1417 013				
				Ø150 26650 001	Ø150 1417 010				
				GRID SR 150 26652 002					

CONCEITO DE SALA ÚMIDA


ACESSÓRIOS

Sifões de água



Sifão de água Brage/Oden Ø125 1417 005
Sifão freja 1417 007
Sifão Duschbrunn 1417 008
Sifão NOOD 1417 024

O sifão NOOD



Sifão NOOD – minimax 40 1417 019

Acessórios Purus




Suporte 1417 004
Anel de aperto: 150 mm 1417 002
Conjunto de bloqueio - grelha em aço inoxidável 1417 006
Conjunto bloqueio - grade aço inox classificação de segurança 1417 021
Faca branca Purus Ø150 1417003
Faca azul Purus Ø130 1417 012
Lâminas extras x5 1417 016

FORMADORES DE RODATETOS

- PA15
Para maior higiene em cantos de parede
PA15-PVC (15 × 15 mm) – ref. 2661 7001
PA15-NÃO-PVC – ref. 580101 000
PA20 SA **NOVO**
Formador de capa autoadesivo para instalação mais rápida
A20 SA (20 × 20 mm) – ref. 1441 001

- PA20 & PA30
Para maior resistência no ponto mais vulnerável entre a parede e o piso
PA20-PVC (20 × 20 mm) – ref. 1441 000
PA20-NÃO-PVC – ref. 580102 000
PA30-PVC (30 × 30 mm) – ref. 1442 000
PA30-NÃO-PVC – ref. 580104 000



- Fita Aquasens **NOVO**
Fita dupla face pré-cortada para rodapés – 25 m de comprimento 160 mm de altura
– ref. 2666 7000

COLAR DE TUBULAÇÃO IMPERMEÁVEL




Ø15/19 mm 1420 003
Ø18/22 mm 1420 004
Ø30/35 mm 1420 007
Ø35/42 mm 1420 008

TRANSIÇÕES DE LIMIAR

Disponível em borracha flexível (RTS) e em PVC rígido (PTS)

Cinza RAL: 7036 NCS: 4500-N	Cinza escuro RAL: 7016 NCS: 8005-B
Bege RAL: 1011 NCS: 3040-Y	

Referência




Limiar Flexível (WTS)

- Flexível
- Pode ser soldado
- Acessível para cadeiras de rodas
- Reduz a necessidade de instalação da porta
- Todas as vantagens do PVC e da borracha

NOVO LIMIAR FLEXÍVEL PVC WTS1
Disponível em 1 cor Argila Cinza C
2m x L 7/12 cm x A 1 cm
Ref. 26666 000

Argila Cinza
RAL: 7004
NCS: 2502-Y




PERFIS DE JUNÇÃO FLEXÍVEIS

Projetado para garantir vedaç o perfeita entre o revestimento do piso e o da parede.


Referência

- PJ30 PVC (30 mm) – ref. 1418 001
- PJ30 NON-PVC (30 mm) – ref. 580105 000
- PJ65 PVC (65 mm) – ref. 2666 1001
- PJ65 NON-PVC (65 mm) – ref. 580106 000
- NOVO** ■ PJ30 SA (30 mm) Perfil de junção 30 autoadesivo – ref. 1418 003




NOVO FOCO NO NOSSO NOVO SISTEMA DE INSTALAÇÃO DE COBERTURA

- Solução única e pioneira no mercado
- Instalação mais rápida e sem complicações
- Sem cola e sem odor
- Sem necessidade de ferramentas especiais
- Sem sujeira
- Sem custos adicionais



Fita dupla face pré-cortada 160 mm – 2666 7000

- NOVO** Perfil de junção PJ30 em autoadesivo ref. 1418 003
- NOVO** Fita dupla face pré-cortada ref. 2666 7000
- NOVO** Perfil de rodapés PA20 em autoadesivo ref. 1441 001



UM GUIA PARA ACESSÓRIOS

Ao escolher um ralo, três fatores a serem considerados são o tipo de dreno (vertical ou horizontal), diâmetro e vazão. Esses fatores são determinados pelo arquiteto com base nas necessidades do cliente e no tipo de subpiso, seja para reforma ou construção nova.

Freja 50 – horizontal	1416 002	150	Ralo maior com saída de 50 mm. Uso geral sem restrições específicas de local além da saída lateral.	Incluído: Grade de aço inoxidável: Drop 150 Grade de aço inoxidável: Art deco 150 Grade de aço inoxidável: SR 150	Grade de plástico – padrão 150 Grade de plástico–queda 150 branco/preto/cinza Grade plástica – furo p/ cano 150 Grelha de inox – drop 150 Grelha de inox – art deco 150 Grelha de inox – SR 150 Sifão de água RAN plástico Faca Purus 150 Separador de água NOOD Anel de fixação Grade plástica – standard 150 Grade plástica drop 150 br/pr/cz	1417 001 26657 001/26657002 e 26657003 26660 001 26650 001 1417 010 26652 002 1417 005 1417 003 1417 024 1417 002 1417 001
				Incluído: Anel de fixação Grade de plástico: Drop 150 branca Sifão de água padrão	Grade plástica – furo para tubo150 Grade plástica – drop 150 Grade plástica – art deco 150 Grade plástica – SR 150 Sifão RAN plastico Faca Purus 150 Sifão NOOD Anel de fixação Grade plástica – standard 150 Grade plástica – drop 150 branco/preto/cinza Grade plástica – furo tubo 150 Grade plástica – drop 150 Grade plástica – art deco 150 Grade plástica – SR 150 Sifão RAN plastico Faca Purus 150 Sifão NOOD Anel de fixação	26657 001/26657 002/ 26657 003 26660 001 26650 001 1417 010 26652 002 1417 005 1417 003 1417 024 1417 002 1417 001 26657 001/26657 002 / 26657 003 26660001 26650 001 1417 010 26652 002 1417 005 1417 003 1417 024 1417 002 1417 001
Brage 75 – vertical	1416 005	150	Saída de 75mm de diÂmetro Maximiza o fluxo para saídas verticais.	Incluído: Anel de fixação	Grade de plástico: drop 150 branca Sifão de água padrão	
Brage 50 – vertical	1416 004	150	50 mm de diâmetro. Design compacto que garante fluxo rápido para saídas verticais.	Incluído: Anel de fixação	Grade de plástico: drop 150 branca Sifão de água padrão	
Sifão em aço inox 40 – vertical	1416 007	130	Para uso em ambientes seguros, como prisões ou hospitais psiquiátricos.	1 dreno 3 parafusos para anel de fixação NA 1 parafuso para grelha	NA	NA
Dusch brunn – vertical	1416 001	150	A saída deve ser empurrada para dentro do ralo. Design extremamente compacto. Incompatível com o coletor de água NOOD.	Incluído: Anel de fixação Grade de plástico padrão 150 Separador de água	Grade plástica – padrão 150 Grade plástica – drop 150 branco/preto/cinza Plastic grating – hole for pipe 150 Grade plástica – drop 150 Grade plástica – art deco 150 Grade plástica – SR 150 Faca Purus 150 Anel de fixação Grade plástica – standard 150 Grade plástica – drop 150 branco/preto/cinza Grade plástica – hole for pipe 150 Grade plástica – drop 150 Grade plástica – art deco 150 Grade plástica – SR 150 Separador de água RAN plástico Faca Purus 150 Separador de água NOOD Anel de fixação Faca Purus 130 Grade plástica – art deco 130 prreto/cinza/branco Grade plástica – drop 130 Grade plástica – art deco 130 Separador de água NOOD minimax	1417 001 26657 001/26657 002/ 26657 003 26660 001 26650 001 1417 010 26652 002 1417 003 1417 002 1417 001 26657 001/26657 002/ 26657 003 26660 001 26650 001 1417 010 26652 002 1417 005 1417 003 1417 024 1417 002 1417 012 26659 003/26659 002/ 26659001 26658001 26651 001 1417 013 1417 019 26659 003/26659 002/ 26658 001
NEW Oden 75 – horizontal	1416 015	150	Maximiza o fluxo para saídas horizontais.	Incluído: Grade Sifão de água Anel de fixação automática	Grade plástica – hole for pipe 150 Grade plástica – drop 150 Grade plástica – art deco 150 Grade plástica – SR 150 Separador de água RAN plástico Faca Purus 150 Separador de água NOOD Anel de fixação Faca Purus 130 Grade plástica – art deco 130 prreto/cinza/branco Grade plástica – drop 130 Grade plástica – art deco 130 Separador de água NOOD minimax Grade plástica – art deco 130 preto/cinza/branco	26659 003/26659 002/ 26659001 26658001 26651 001 1417 013 1417 019 26659 003/26659 002/ 26658 001
Dreno para renovation – minimax 4	1416 010	130	Formato menor sem sifão. Ideal como parte de um sistema com dreno separado conectado a uma saída principal.	Incluído: Anel de fixação Grade de plástico		
Dreno para renovation – minimax 50	1416 006	130	Altura reduzida, perfeita para locais onde o espaço é limitado, como em reformas.	Incluído: Anel de fixação Grade de plástico Separador de água NOOD	Grade plástica – art deco 130 Grade plástica – drop 130 Faca Purus Grade Série S – minimax aço inoxidável	1417 013 26651 001 1417 012 26650 002
Minimax s-series	1416 013	215	Solução Ideal para design de renovação. Economize tempo na preparação e instalação do piso. Design compacto com saída pequena. Pode suportar temperaturas congelantes, útil em espaços não aquecidos. Ideal como uma saída extra em banheiros e áreas úmidas. Não deve ser usado em chuveiros ou outros ambientes de alto fluxo.	Incluído: Anel de fixação em aço inox Não inclui grades	Anel de fixação	1417 002
Safe	1416 014	150		Incluído: Separador para odores Anel de fixação automático		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

CÓDIGO	TIPO DE FERRAMENTA	PISO	PAREDE	JANSER	ROMUS
1	: Pistola de ar quente	x	x	226 110 000	95 047
2	: Rolo de canto	x	x	224 400 123	95 135
3	: Fresador de parede ou ajustável		x		95 125
4	: Regra de guia		x	262 601 000	91 580
5	: Bico de ar quente de alta velocidade	x	x	224 700 300	95 030
5	: Bocal de alta velocidade	x	x	224 400 300	
5	: Bico de soldagem de alta velocidade Tarkett super (ref. 1258 012)		x		
6	: Faca quarto de lua	x	x	262 621 000	95 140
7	: Aparador ajustável	x	x	262 625 000	95 150
8	: Maçarico tradicional	x	x	224 962 000	95 074
8	: Soldador	x	x	224 818 000	95 080
9	: ou plano de costura de parede especial (piso cravejado)	x	x	262 626 500	95 172
9	: ou ferramenta de corte fina		x	262 609 100	
9	: ou aparador "fino" ou "aparador"		x	262 609 300	
10	: Modelo de ângulo de 90°	x			95 445
10	: e gabarito de ângulo plano para rotateto	x			95 446
11	: Riscador ou		x	222 430 000	95 430
11	: riscador combinado / medidor de marcação		x	262 130 000	
12	: Bico pescoço de cisne ou	x		224 810 040	95 039
12	: Bico de acabamento de canto	x		224 810 050	
13	: aparar	x		262 610 000	95 160
14	: Cunha de cortiça / rodo	x	x	262 380 000	93 145
15	: Colher de pedreiro de aço inoxidável	x	x	262 636 000	93 150
16	: Faca de Mozart	x	xx		95 130

FERRAMENTAS ESPECIAIS

PARA FRESAR : NOVO

Fresador Master Turbo

ref. 1258 100

Lâminas Master Turbo Grover (2 peças)

ref. 1258 101


- Fresagem rápida

- Fresagem segura: Profundidade

de ranhura consistente, independentemente da pressão aplicada.



Para soldagem de revestimento de parede - Bico Turbo Detail ref. 1258 102
Soldagem de parede fácil e segura, sem risco de danificar o revestimento.



PARA INSTALAÇÃO HORIZONTAL DE NOVO REVESTIMENTO DE PAREDE:

Desenrolador de parede

ref. 1562 010

- Instalação rápida e segura

- Até 20% menos tempo de

- Instalação e menor fadiga muscular para os instaladores."



ADESIVOS RECOMENDADOS

A Tarkett testa regularmente os principais adesivos do mercado para verificar se são compatíveis com seus produtos. O fabricante é responsável pela qualidade dos adesivos e o instalador pelo uso deles de acordo com as recomendações do fabricante.


O adesivo acrílico deve ser aplicado usando uma espátula de dentes finos TKB A4 (d.p.t 200 . 250 g/m2) para Aquarelle Wall HFS e TKB A2 (d.p.t environ 300 g/m2) para Multisafe Granit, Granit Safe.T e Multisafe Optima. Deve-se considerar o clima local em relação ao tempo de aderência, secagem, etc..

VISÃO GERAL DO DESIGN

Parede

Piso

Aquarelle Wall HFS	
Cavallito	Marrom Quente
Veludo Rústico	Taupe
Folhade bananaeira	Beige
Uni	Terracotta
Rustic Velvet	Nude
Gemstone	Pastel
NCS S 6010-Y30R	NCS S 2010-Y60R
NCS S 1005-Y60R	NCS S 1005-Y60R
NCS S 3030-Y80R	NCS S 1002-Y50R - S 3030-R - S 3030-Y10R - S 4502-Y80R
3942 105	3942 088
LRV: 15%	LRV: 45%
3942 099	3942 118
LRV: 83%	LRV: 32%
3942 087	3942 109
LRV: 63%	LRV: 72%



Aqua Multisafe		Granit Multisafe		Granit Safe.T		Granit Safe.T		Granit Safe.T		Aqua Multisafe	
OakTree Safe	Marrom Quente	Agulha macia	Beige Branco	Tijolo macio	Soft Pale Brick	Terracotta	Terrazzo Murano Safe				
NCS S 6010-Y50R	NCS S 3005-Y50R	NCS S 1505-Y50R	NCS S 6030-Y70R	NCS S 2010-Y70R	NCS S 2502-Y50R						
25912 007	21154 470	21153 512	21153 633	21153 571	26544 009						
LRV: 17%	LRV: 40%	LRV: 63%	LRV 15%	LRV: 52%	LRV: 43%						

■ Fundo / Padrão

* Os padrões não coincidem entre os rolos.

Parede

Piso



Aquarelle Wall HFS	
Concrete	Beige
Oak Tree	Natural
Rustic Velvet	Copper
Paint Leaf	Copper
Luxury Concrete	Golden
Delta	Grege Black
NCS S 1005-Y40R	NCS S 3010-Y30R
NCS S 1505-Y20R	NCS S 2005-Y30R - S 4010-Y30R
NCS S 3005-Y50R	NCS S 2005-Y30R
3942 095	3942 104
LRV: 71%	LRV: 40%
3942 119	3942 083
LRV: 57%	LRV: 40%
3942 110	3942 102
LRV: 41%	LRV: 49%

Granit Multisafe		Aqua Multisafe		Granit Safe.T		Aqua Multisafe		Granit Safe.T		Aqua Multisafe	
OakTree Safe	Soft Sand	Natural	Soft Dusty Yellow	Grey Beige	Dark Sand	Gold & Silver					
NCS S 1510-Y30R	NCS S 3010-Y40R	NCS S 3020-Y20R	NCS S 5005-Y20R	NCS S 4005-Y20R	NCS S 3502-Y50R						
21154 469	25912 006	21153 909	26544 004	21153 508	26544 010						
LRV: 61%	LRV: 37%	LRV: 37%	LRV: 26%	LRV: 33%	LRV: 40%						

VISÃO GERAL DO DESIGN



Parede

Piso



Parede

Piso



■ Fundo / ■ Padrão

* Os padrões não coincidem entre os rolos.

Parede



■ Fundo / Padrão

Desempenho de sustentabilidade		Norma			
Reciclável – entre em contato com a Tarkett para mais informações		Cortes	Cortes e pós-utilização	Cortes e pós-utilização	Cortes
Pegada de carbono (Cradle-to- Gate, Módulos EPD A1- A3)		4.44 kg CO ₂ eq/m ²	5.62 kg CO ₂ eq/m ²	5.62 kg CO ₂ eq/m ²	5.95 kg CO ₂ eq/m ²
Pegada de carbono total(EPD Módulos A- D)		6.01 kg CO ₂ eq/m ² /ano Cenário de aterro	3.60 kg CO ₂ eq/m ² /ano Cenário de reciclagem	3.60 kg CO ₂ eq/m ² /ano Cenário de reciclagem	7.78 kg CO ₂ eq/m ² /ano Cenário de landfilling
Emissões totais de COV	EN 16516	Platina (≤ 10 µg/m ³ após 28 dias)	Platina (≤ 10 µg/m ³ após 28 dias)	Platina (≤ 10 µg/m ³ após 28 dias)	Platina (≤ 10 µg/m ³ após 28 dias)
Classe de emissão de formaldeído		E1	E1	E1	E1
Dimensões e designs		Norma			
Rolo		Rolos: 35 m × 2 m Bordas: 35 m × 49 cm	25 m × 2 m	25 m × 2 m	23 m × 2 m
Número de designs disponíveis		32 + 1 Border	8	14	10

REFERÊNCIAS E CÓDIGOS DE PRODUTOS

Aquarelle Wall HFS						
Design	Cor	Código	NCS	LRV (%)	Cordão de Solda Unicolor	Sentido da instalação
BANANALEAF	Bege	3942 099	S 1005-Y60R	83	24806 231	Direção única
	Água-marinha clara	3942 098	Fundo: S 1005-N Padrão: S 3005-B50G	66.83	24806 230	Direção única
CONCRETE	Bege	3942 095	S 1005-Y40R	70.76	24806 228	Reverso
	Cinza Frio	3942 094	S 3502-Y50R	35.96	24806 117	Reverso
	Mastique	3942 096	S 2002-Y	54.48	24806 201	Reverso
DELTA	Água	3942 103	S 1502-G50Y	70.02	24806 235	Direção única
	Grege Preto	3942 102	S 2005-Y30R	49.35	24806 234	Direção única
	Branco Cinza	3942 101	S 2002-G	58.15	24806 233	Direção única
FORESTIC	Verde água	3942 107	S 4010-B70G	45	24806 238	Direção única
GEMSTONE	Pastel	3942 109	Fundo: S 1002-Y50R Padrão 1: S 3030-R Padrão 2: S 3030-Y10R Padrão 3: S 4502-Y80R	72.12	24806 202	Reverso
LEAFBANANA	Verde Floresta	3942 100	S 6020-B50G	17.28	24806 232	Direção única
LUXURY CONCRETE	Dourado	3942 110	S 3005-Y50R	41	24806 203	Reverso
MARBLE	Carrara	3942 079	S 0500-N	83.9	24806 124	Direção única
MISTY MOUNTAIN	Cinza	3942 106	Fundo: S 1002-Y80R Padrão 1: S 2002-Y50R Padrão 2: S 2500-N	58	24806 237	Direção única
OAK TREE	Natural	3942 104	S 3010-Y30R	39.62	24806 204	Direção única
	Marrom Quente	3942 105	S 6010-Y30R	15.2	24806 236	Direção única
PALM	Sombra	3942 111	S 2000-N	77	24806 206	Direção única
PALMLEAF	Cobre	3942 083	Fundo: S 2005-Y30R Padrão 1: S 4010-Y30R	40.02	24806 222	Direção única
ROYAL MARBLE	Cinza médio	3942 120	S 4500-N	24.63	24806 229	Direção única
RUSTIC VELVET	Cobre	3942 119	S 1505-Y20R	57.37	24806 208	Reverso
	Água-marinha clara	3942 089	S 2005-G	49.35	24806 226	Reverso
	Cinza claro	3942 084	S 2502-Y80R	50	24806 223	Reverso
	Nu	3942 087	S 1505-Y60R	63.09	24806 224	Reverso
	Taupe	3942 088	S 2010-Y60R	44.83	24806 225	Reverso
SOFTNESS	Nude	3942 108	S 1010-Y70R	64.68	24806 239	Direção única
UNI	Água	3942 116	S 3010-B50G	36	24806 211	Reverso
	Super Branco	3942 137	S 0300-N	91	24806 017	Reverso
	Doce verde	3942 117	S 2502-G	49	24806 227	Reverso
	Doce cinza	3942 115	S 2502-Y50R	51	24806 216	Reverso
	Terracota	3942 118	S 3020-Y80R	32	24806 217	Reverso
	Branco Azul	3942 177	S 1510-R90B	57	24806 156	Reverso
	Branco Cinza	3942 114	S 1002-Y50R	71	24806 162	Reverso

Borda						
Design	Cor	Código	NCS	LRV (%)	Cordão de Solda Unicolor	
UNI	Super Branco	25900 137	S 0300-N	91	24806 017	

Aqua MultiSafe					
Design	Cor	Código	NCS	LRV (%)	Cordão de Solda Unicolor
CONCRETE SAFE	Giz	26544 001	S 2502-Y	41.0	24806 182
	Cinza Frio	26544 002	S 4005-R	29.1	24806 183
	Cinza escuro	26544 003	S 7000-N	10.8	24806 184
	Bege acinzentado	26544 004	S 5005-Y20R	26.3	24806 185
MARBLE SAFE	Cinza	26544 005	S 4500-N	25.6	24806 186
OAK TREE SAFE	Natural	25912 006	S 3010-Y40R	36.6	24806 187
	Marrom quente	25912 007	S 6010-Y50R	16.6	24806 188
TERRAZZO SAFE	Azul Petróleo	26544 008	S 2502-Y50R	43.3	24806 189
	Ouro & Prata	26544 010	S 3502-Y50R	40.2	24806 191
	Terracota	26544 009	S 2502-Y50R	43.5	24806 190

Granit MultiSafe					
Design	Cor	Código	NCS	LRV (%)	Cordão de Solda Unicolor
GRANIT	Areia Suave	21154 469	S 1510-Y30R	61.1	1287 797
	Argila Suave	21154 470	S 3005-Y50R	40.4	1287 291
	Verde Branco Suave	21154 471	S 2005-G	54.5	1287 323
	Azul Suave	21154 472	S 4030-R90B	20.4	1287 563
	Light Aqua Suave	21154 473	S 2020-B10G	44.1	1287 509
	Areia Branco Suave	21154 123	S 1002-Y50R	73.6	1287 944
	Cinza Suave	21154 896	S 4000-N	33.9	1287 831
	Cinza Preto Suave	21154 901	S 5502-B	21.4	1287 842

Granit Safe.T						
Design	Cor	Código	NCS	LRV (%)	Cordão de Solda Unicolor	Cordão de Solda Unicolor
GRANIT	Preto	21153 506	S 8502-B	6.0	1291 933	1290 035
	Cinza Preto	21153 505	S 6502-B	15.1	1287 842	1290 026
	Cinza Escuro	21153 504	S 4502-B	28.6	1292 383	1290 021
	Areia Escuro	21153 508	S 4005-Y20R	32.5	1287 830	1290 361
	Cinza	21153 503	S 2500-N	50.2	1287 691	1290 121
	Aqua Suave	21153 523	S 4020-B30G	25.3	1287 940	–
	Preto Suave	21153 519	S 6500-N	16.0	1294 727	–
	Tijolo Suave	21153 633	S 5030-Y70R	15.0	1287 665	–
	Azul Escuro Suave	21153 521	S 6020-R90B	11.1	1287 001	–
	Amarelo Poeira Suave	21153 909	S 3020-Y20R	37.0	1287 690	–
	Cinza Claro Suave	21153 524	S 2500-N	50.2	1291 811	1290 286
	Tijolo Pálido Suave	21153 571	S 2010-Y70R	52.0	1291 983	1290 435
	Areia Branco Suave	21153 520	S 2005-Y30R	55.7	1292 393	1290 374
	Bege Branco	21153 512	S 1505-Y50R	62.5	1287 698	1290 036

